







**БЛОКИ ПИТАНИЯ MAKSILED**

MLPS-W-Y – влагозащищенные / IP67 / Пластик / Гарантия 2 года		Артикул	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР, mm	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
 	MLPS-W-Y15-12	AC100-250V	12V	1,25A	15W	162*29*21	<b>498,00</b>	
	MLPS-W-Y35-12	AC100-250V	12V	2,9A	35W	148*40*30	<b>750,00</b>	
	MLPS-W-Y60-12	AC100-250V	12V	5A	60W	166*42*34	<b>998,00</b>	
	MLPS-W-Y100-12	AC100-250V	12V	8,3A	100W	190*52*37	<b>1401,00</b>	
	MLPS-W-Y15-24	AC100-250V	24V	0,625A	15W	162*29*21	<b>390,00</b>	
	MLPS-W-Y35-24	AC100-250V	24V	1,5A	35W	148*40*30	<b>714,00</b>	
	MLPS-W-Y60-24	AC100-250V	24V	2,5A	60W	166*42*34	<b>955,00</b>	
	MLPS-W-Y100-24	AC100-250V	24V	4,17A	100W	190*52*37	<b>1401,00</b>	
MLPS-W-Y-AL – влагозащищенные / IP67 / Металл / Гарантия 2 года		Артикул	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР, mm	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
 	MLPS-W-Y100-12-AL	AC170-250V	12V	8,3A	100W	218*40*22	<b>1550,00</b>	
	MLPS-W-Y150-12-AL	AC170-250V	12V	12,5A	150W	279*57*25	<b>2320,00</b>	
	MLPS-W-Y200-12-AL	AC190-250V	12V	16,7A	200W	225*60*35	<b>2580,00</b>	
	MLPS-W-Y300-12-AL	AC190-250V	12V	25A	300W	257*90*40	<b>3500,00</b>	
	MLPS-W-Y100-24-AL	AC170-250V	24V	4,17A	100W	218*40*22	<b>1550,00</b>	
	MLPS-W-Y150-24-AL	AC170-250V	24V	6,25A	150W	279*57*25	<b>2320,00</b>	
	MLPS-W-Y200-24-AL	AC190-250V	24V	8,33A	200W	225*60*35	<b>2580,00</b>	
	MLPS-W-Y300-24-AL	AC190-250V	24V	12,5A	300W	257*90*40	<b>3500,00</b>	
MAKSILED MIR – герметичные, в узком пластиковом корпусе, для зеркал / IP67 / Гарантия 2 года		Артикул	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР, mm	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
 	MLPS-W-Y24-12-MIR	AC220-240V	12V	2A	24W	100*40*16,3	<b>804,00</b>	
	MLPS-W-Y36-12-MIR	AC220-240V	12V	3A	36W	170*40*16,3	<b>1094,00</b>	
	MLPS-W-Y60-12-MIR	AC220-240V	12V	5A	60W	170*50*16,3	<b>1288,00</b>	
	MLPS-W-Y24-24-MIR	AC220-240V	24V	1A	24W	100*40*16,3	<b>804,00</b>	
	MLPS-W-Y36-24-MIR	AC220-240V	24V	1,5A	36W	170*40*16,3	<b>1094,00</b>	
	MLPS-W-Y60-24-MIR	AC220-240V	24V	2,5A	60W	170*50*16,3	<b>1288,00</b>	
MLPS-W-Y – влагозащищенные / IP67 / Гарантия 1 год		Артикул	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР, mm	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
 	MLPS-W-Y60-5	AC110-240V	5V	12A	60W	186*49*37	<b>2311,00</b>	
MLPS-NW – интерьерные в защитном кожухе / IP20 / Гарантия 2 года		Артикул	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР, mm	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
 	MLPS-NW-35-12	AC100-250V	12V	2,9A	34,8W	85*58*38	<b>628,00</b>	
	MLPS-NW-60-12	AC170-250V	12V	5A	60W	110*78*35	<b>773,00</b>	
	MLPS-NW-100-12	AC170-250V	12V	8,3A	99,6W	110*78*35	<b>993,00</b>	
	MLPS-NW-150-12	AC170-250V	12V	12,5A	150W	160*98*38	<b>1305,00</b>	
	MLPS-NW-200-12	AC170-250V	12V	16,6A	200W	199*98*42	<b>1550,00</b>	
	MLPS-NW-250-12	AC170-250V	12V	20,8A	250W	199*110*50	<b>1740,00</b>	
	MLPS-NW-35-24	AC100-250V	24V	1,5A	36W	85*58*38	<b>590,00</b>	
	MLPS-NW-60-24	AC170-250V	24V	2,5A	60W	110*78*35	<b>723,00</b>	
	MLPS-NW-100-24	AC170-250V	24V	4,2A	100,8W	160*98*38	<b>993,00</b>	
	MLPS-NW-150-24	AC170-250V	24V	6,25A	150W	160*98*38	<b>1305,00</b>	
	MLPS-NW-200-24	AC170-250V	24V	8,3A	200W	199*98*42	<b>1530,00</b>	
	MLPS-NW-250-24	AC170-250V	24V	10,4A	250W	199*110*50	<b>1740,00</b>	
	MLPS-NW-S – ультратонкие в компактном корпусе / IP20 / Гарантия 2 года		Артикул	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР, mm
 	MLPS-NW-200-12-S	AC170-250V	12V	16,7A	200W	250*58*29,5	<b>1985,00</b>	
	MLPS-NW-300-12-S	AC200-250V	12V	25A	300W	224*68*41	<b>2290,00</b>	
	MLPS-NW-400-12-US	AC200-250V	12V	33,3A	400W	277*58*29,5	<b>2690,00</b>	

MLPS-NW-UT – сверхтонкие в узком длинном корпусе / IP20 / Гарантия 1 год		Артикул	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР, mm	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
 	MLPS-NW-24-12-UT	AC170~250V	12V	2A	24W	176*18*18	<b>340,00</b>	
	MLPS-NW-36-12-UT	AC170~250V	12V	3A	36W	283*18*18	<b>444,00</b>	
	MLPS-NW-48-12-UT	AC170~250V	12V	4A	48W	313*18*18	<b>628,00</b>	
	MLPS-NW-60-12-UT	AC170~250V	12V	5A	60W	313*18*18	<b>677,00</b>	
	MLPS-NW-24-24-UT	AC170~250V	24V	1A	24W	176*18*18	<b>340,00</b>	
	MLPS-NW-36-24-UT	AC170~250V	24V	1,5A	36W	283*18*18	<b>444,00</b>	
	MLPS-NW-48-24-UT	AC170~250V	24V	2A	48W	313*18*18	<b>628,00</b>	
	MLPS-NW-60-24-UT	AC170~250V	24V	2,5A	60W	313*18*18	<b>677,00</b>	

MLPS-NW-Y – интерьерные в защитном кожухе / IP20 / Гарантия 1 год		Артикул	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР, mm	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
 	MLPS-NW-Y60-24	AC110~240V	24V	2,5A	60W	160*40*32	<b>974,00</b>	
	MLPS-NW-Y100-24	AC110~240V	24V	4,2A	100,8W	188*46*35	<b>1254,00</b>	

ML-YPS – адаптеры питания с сетевой вилкой / IP33 / Гарантия 2 года		Артикул	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР, mm	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
 	MLPS-12-12-YPS	AC100~240V	12V	1A	12W	73*28*42	<b>395,00</b>	
	ML-18-12-YPS	AC100~240V	12V	1,5A	18W	80*43*27	<b>734,00</b>	
	MLPS-12-24-YPS	AC100~240V	24V	0,5A	12W	73*28*42	<b>395,00</b>	











**БЛОКИ ПИТАНИЯ MEAN WELL**

Mean Well XLG – влагозащищенные в алюминиевом корпусе / IP67 / Гарантия 5 лет		Артикул	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР, mm	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
 	XLG-100-12-A	AC100~305V	12V	8A	96W	140*63*32	<b>2489,00</b>	
	XLG-100-L-A	AC100~305V	71-142V	0,35...1,05A	100W	140*63*32	<b>2700,00</b>	
	XLG-150-12-A	AC100~305V	12V	12,5A	150W	180*63*35,5	<b>3527,00</b>	
	XLG-200-12-A	AC100~305V	12V	16A	192W	199*63*35,5	<b>4117,00</b>	
	XLG-100-24-A	AC100~305V	24V	4A	96W	140*63*32	<b>2489,00</b>	
	XLG-150-24-A	AC100~305V	24V	6,25A	150W	180*63*35,5	<b>3527,00</b>	
	XLG-200-24-A	AC100~305V	24V	8,3A	199,2W	199*63*35,5	<b>4215,00</b>	

Mean Well ELG – влагозащищенные в алюминиевом корпусе / IP67 / Гарантия 5 лет		Артикул	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР, mm	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
 	ELG-150-12A	AC100~305V	12V	10A	120W	219*63*35,5	<b>3068,00</b>	
	ELG-200-12A	AC100~305V	12V	16A	192W	244*71*37,5	<b>3935,00</b>	
	ELG-150-24A	AC180~295V	24V	6,25A	150W	219*63*35,5	<b>3170,00</b>	
	ELG-240-24A	AC100~305V	24V	10A	240W	244*71*37,5	<b>3975,00</b>	

Mean Well LPH – влагозащищенные / IP67 / Гарантия 3 года		Артикул	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР, mm	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
 	LPH-18-12	AC180~264V	12V	1,5A	18W	140*30*20	<b>664,00</b>	
	LPH-18-24	AC180~264V	24V	0,75A	18W	140*30*22	<b>765,00</b>	

Mean Well LPV – влагозащищенные / IP67 / Гарантия 3 года		Артикул	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР, mm	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
 	LPV-20-5	AC90~264V	5V	3A	15W	118*35*26	<b>1105,00</b>	
	LPV-35-5	AC90~264V	5V	6A	30W	148*40*30	<b>1650,00</b>	
	LPV-60-5	AC90~264V	5V	8A	40W	162,5*42,5*32	<b>1298,00</b>	
	LPV-100-5	AC90~264V	5V	12A	60W	190*52*37	<b>2510,00</b>	
	LPV-20-12	AC90~264V	12V	1,67A	20W	118*35*26	<b>940,00</b>	
	LPV-35-12	AC90~264V	12V	3A	36W	148*40*30	<b>1080,00</b>	
	LPV-60-12	AC90~264V	12V	5A	60W	162*42*30	<b>1614,00</b>	
	LPV-100-12	AC90~264V	12V	8,5A	102W	190*52*37	<b>2500,00</b>	
	LPV-20-24	AC90~264V	24V	0,84A	20,2W	118*35*26	<b>925,00</b>	
	LPV-35-24	AC90~264V	24V	1,5A	36W	148*40*30	<b>1390,00</b>	

		LPV-60-24	AC90~264V	24V	2,5A	60W	162,5*42,5*32	<b>1690,00</b>
		LPV-100-24	AC90~264V	24V	4,2A	100,8W	190*52*37	<b>2368,00</b>
		LPV-35-36	AC90~264V	36V	1A	36W	148*40*30	<b>1730,00</b>
		LPV-60-36	AC90~264V	36V	1,67A	60W	162,5*42,5*32	<b>1500,00</b>
<b>Mean Well LPC – влагозащищенные со стабилизацией тока / IP67 / Гарантия 2 года</b>		Артикул	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР, mm	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
		LPC-20-350	AC90~264V	3~48V	350mA	16,8W	118*35*26	<b>825,00</b>
		LPC-35-700	AC90~264V	9~48V	700mA	33,6W	148*40*30	<b>1167,00</b>
		LPC-60-1050	AC90~264V	3~48V	1050mA	50,4W	162*42*30	<b>1207,00</b>
<b>Mean Well APV – интерьерные в кожухе / IP42 / Гарантия 2 года</b>		Артикул	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР, mm	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
		APV-16-12	AC90~264V	12V	1,25A	15W	77*40*29	<b>876,00</b>
		APV-35-12	AC90~264V	12V	3A	36W	84*57*29,5	<b>1401,00</b>
		APV-35-24	AC90~264V	24V	1,5A	36W	84*57*29,5	<b>1409,00</b>
<b>Mean Well LRS – интерьерные в защитном кожухе / IP20 / Гарантия 3 года</b>		Артикул	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР, mm	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
		LRS-35-5	AC85~264V	5V	7A	35W	99*82*30	<b>895,00</b>
		LRS-100-5	AC85~264V	5V	18A	90W	129*97*30	<b>1725,00</b>
		LRS-200-5	AC90~264V	5V	40A	200W	215*115*30	<b>3114,00</b>
		LRS-350-5	AC90~264V	5V	60A	300W	215*115*30	<b>3600,00</b>
		LRS-35-12	AC85~264V	12V	3A	36W	99*82*30	<b>1350,00</b>
		LRS-50-12	AC85~264V	12V	4,2A	50,4W	99*82*30	<b>1279,00</b>
		LRS-100-12	AC85~264V	12V	8,5A	102W	129*97*30	<b>1654,00</b>
		LRS-150-12	AC170~264V	12V	12,5A	150W	159*97*30	<b>2050,00</b>
		LRS-200-12	AC180~264V	12V	17A	204W	215*115*30	<b>2253,00</b>
		LRS-350-12	AC180~264V	12V	29A	348W	215*115*30	<b>3439,00</b>
		LRS-50-24	AC85~264V	24V	2,2A	52,8W	99*82*30	<b>1100,00</b>
		LRS-100-24	AC85~264V	24V	4,5A	108W	129*97*30	<b>1583,00</b>
		LRS-150-24	AC85~264V	24V	6,5A	156W	159*97*30	<b>1980,00</b>
		LRS-200-24	AC90~264V	24V	8,8A	211,2W	215*115*30	<b>2850,00</b>
LRS-350-24	AC90~264V	24V	14,6A	350,4W	215*115*30	<b>2717,00</b>		
<b>Mean Well HRP – энергоэффективные промышленные / IP20 / Гарантия 2 года</b>		Артикул	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	НОМИНАЛЬНЫЙ ТОК	МОЩНОСТЬ	РАЗМЕР, mm	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
		HRP-300-5	AC85~264V	5V	60A	300W	199*105*41	<b>8251,00</b>
		HRP-600-5	AC85~264V	5V	120A	600W	218*105*63,5	<b>13836,00</b>