









































**КОНТРОЛЛЕРЫ**

Одноканальный светодиодный мини-контроллер с пультом ДУ **/ IP68 / Гарантия 1 год	Артикул	МОЩНОСТЬ в динамическом режиме	МОЩНОСТЬ в статическом режиме	КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ	РАЗМЕР, мм	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
 	ML-CTW-206-S	90W / 6V 180W / 12V 360W / 24V	72W / 6V 144W / 12V 288W / 24V	1	85*21*8	<b>2184,00</b>
<b>Светодиодный RGB мини-контроллер с пультом ДУ / IP68 / Гарантия 1 год</b>	Артикул	МОЩНОСТЬ в динамическом режиме	МОЩНОСТЬ в статическом режиме	КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ	РАЗМЕР, мм	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
 	ML-CTW-208-S	90W / 6V 180W / 12V 360W / 24V	72W / 6V 144W / 12V 288W / 24V	3	85*21*8	<b>3100,00</b>
<b>Светодиодный RGB мини-контроллер для смартфонов на базе iOS и Android / IP68 / Гарантия 1 год</b>	Артикул	МОЩНОСТЬ в динамическом режиме	МОЩНОСТЬ в статическом режиме	КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ	РАЗМЕР, мм	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
 	ML-CTW-308-S	90W / 6V 180W / 12V 360W / 24V	72W / 6V 144W / 12V 288W / 24V	3	85*21*8	<b>4261,00</b>
<b>Светодиодный RGB усилитель / IP68 / Гарантия 1 год</b>	Артикул	МОЩНОСТЬ в динамическом режиме	МОЩНОСТЬ в статическом режиме	КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ	РАЗМЕР, мм	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
 	ML-RP-203-WP	75W / 5V 180W / 12V 360W / 24V	60W / 5V 144W / 12V 288W / 24V	3	85*21*8	<b>1751,00</b>
<b>Одноканальный светодиодный диммер с пультом ДУ / 11 уровней яркости / Выходной ток 5A / IP40 / Гарантия 2 года</b>	Артикул	МОЩНОСТЬ в динамическом режиме	МОЩНОСТЬ в статическом режиме	КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ	РАЗМЕР, мм	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
 	ML-CT-T112-SH	-	25W / 5V 60W / 12V 120W / 24V	1	50*15*7	<b>980,00</b>
<b>Одноканальный светодиодный диммер с пультом ДУ / 11 уровней яркости / Выходной ток 15A / IP40 / Гарантия 2 года</b>	Артикул	МОЩНОСТЬ в динамическом режиме	МОЩНОСТЬ в статическом режиме	КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ	РАЗМЕР, мм	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
 	ML-CT-N12-S	-	75W / 5V 180W / 12V 360W / 24V	1	87*24*15	<b>2250,00</b>
<b>Одноканальный светодиодный диммер с пультом ДУ / 11 уровней яркости / Выходной ток 10A / IP40 / Гарантия 2 года</b>	Артикул	МОЩНОСТЬ в динамическом режиме	МОЩНОСТЬ в статическом режиме	КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ	РАЗМЕР, мм	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
 	ML-CT-N10	55W / 5V 132W / 12V 264W / 24V	46W / 5V 110W / 12V 220W / 24V	1	87*24*15	<b>2450,00</b>
<b>Светодиодный RGB мини-контроллер с пультом ДУ / 5 уровней яркости цветов / 43 программы / 30 статических цветов / IP40 / Гарантия 2 года</b>	Артикул	МОЩНОСТЬ в динамическом режиме	МОЩНОСТЬ в статическом режиме	КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ	РАЗМЕР, мм	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
 	ML-CT-N30	60W / 5V 144W / 12V 288W / 24V	50W / 5V 120W / 12V 240W / 24V	3	87*24*15	<b>2550,00</b>



Светодиодный RGB усилитель / IP40 / Гарантия 2 года	Артикул	МОЩНОСТЬ в динамическом режиме	МОЩНОСТЬ в статическом режиме	КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ	РАЗМЕР, mm	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
 	ML-RP-AN30	60W / 5V 144W / 12V 288W / 24V	50W / 5V 120W / 12V 240W / 24V	3	87*24*15	<b>1464,00</b>
<b>Мини-контроллер одноканальный / IP20 / Гарантия 1 год</b>	Артикул	МОЩНОСТЬ в динамическом режиме	МОЩНОСТЬ в статическом режиме	КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ	РАЗМЕР, mm	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
 	ML-CT-103-WF	60W / 5V 144W / 12V 288W / 24V	30W / 5V 72W / 12V 144W / 24V	1	45*13*6	<b>356,00</b>
<b>Мини-усилитель одноканальный / IP20 / Гарантия 1 год</b>	Артикул	МОЩНОСТЬ в динамическом режиме	МОЩНОСТЬ в статическом режиме	КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ	РАЗМЕР, mm	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
 	ML-RP-1032-WS	60W / 5V 144W / 12V 288W / 24V	30W / 5V 72W / 12V 144W / 24V	1	45*13*6	<b>390,00</b>
<b>Мини-усилитель RGB / IP20 / Гарантия 1 год</b>	Артикул	МОЩНОСТЬ в динамическом режиме	МОЩНОСТЬ в статическом режиме	КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ	РАЗМЕР, mm	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
 	ML-RP-102-WS	60W / 5V 144W / 12V 288W / 24V	30W / 5V 72W / 12V 144W / 24V	3	45*13*6	<b>325,00</b>
<b>Мини-контроллер RGB / IP20 / Гарантия 1 год</b>	Артикул	МОЩНОСТЬ в динамическом режиме	МОЩНОСТЬ в статическом режиме	КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ	РАЗМЕР, mm	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
 	ML-CT-101-WF	60W / 5V 144W / 12V 288W / 24V	30W / 5V 72W / 12V 144W / 24V	3	45*13*6	<b>364,00</b>
<b>Мини-контроллер с пультом одноканальный / IP20 / Гарантия 1 год</b>	Артикул	МОЩНОСТЬ в динамическом режиме	МОЩНОСТЬ в статическом режиме	КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ	РАЗМЕР, mm	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
 	ML-CT-106-S	60W / 5V 144W / 12V 288W / 24V	30W / 5V 72W / 12V 144W / 24V	1	пульт: 86*40*6, конт-лер: 45*13*6	<b>880,00</b>
<b>Мини-контроллер RGB с пультом** / IP20 / Гарантия 1 год</b>	Артикул	МОЩНОСТЬ в динамическом режиме	МОЩНОСТЬ в статическом режиме	КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ	РАЗМЕР, mm	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
 	ML-CT-108-F	72W / 6V 144W / 12V 288W / 24V	36W / 6V 72W / 12V 144W / 24V	3	пульт: 86*40*6, конт-лер: 45*13*6	<b>830,00</b>
<b>Контроллер RGBW Bluetooth / Выходной ток 8A / IP44 / Гарантия 1 год</b>	Артикул	МОЩНОСТЬ в динамическом режиме	МОЩНОСТЬ в статическом режиме	КОЛИЧЕСТВО КАНАЛОВ	РАЗМЕР, mm	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
 	RGBW Bluetooth	40W / 5V 96W / 12V 192W / 24V	30W / 5V 72W / 12V 144W / 24V	4	54*24*10.5	<b>750,00</b>
<b>Автодиммер / Потребляемая мощность 4W / DC5...24V / Максимально допустимый ток до 16 A / IP66 / Гарантия 1 год</b>	Артикул	ОПИСАНИЕ			РАЗМЕР, mm	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
 	Автодиммер	Интеллектуальное устройство для экономии электроэнергии. Автоматически управляет яркостью свечения светодиодной подсветки вывесок, витрин, рекламных конструкций			85*65*35	<b>740,00</b>

**МIX КОНТРОЛЛЕРЫ [ССТ]**







2-канальный MIX контроллер с пультом / 6А на канал / IP20 / Гарантия 2 года	Артикул	Мощность	Количество каналов	Размер, мм	Базовая цена, р.	
		ML-CT-CW-WW-RF-Simple	144W / 12V 288W / 24V	2	пульт: 110*53*22 конт-лер: 85*45*23	<b>2670,00</b>
<b>2-канальный MIX контроллер с пультом / 6А на канал / IP20 / Гарантия 2 года</b>	<b>Артикул</b>	<b>Мощность</b>	<b>Количество каналов</b>	<b>Размер, мм</b>	<b>Базовая цена, р.</b>	
		ML-CT-CW-WW-RF-Complex	144W / 12V 288W / 24V	2	пульт: 153*47*19 конт-лер: 85*45*23	<b>2905,00</b>
<b>Touch-панель с сенсорным кольцом / 6А на канал / IP20 / Гарантия 2 года</b>	<b>Артикул</b>	<b>Мощность</b>	<b>Количество каналов</b>	<b>Размер, мм</b>	<b>Базовая цена, р.</b>	
		ML-CT-CW-WW-Touch	144W / 12V 288W / 24V	2	86*86*36	<b>3129,00</b>

**ПУЛЬТЫ И КОНТРОЛЛЕРЫ TUYA**





Роторный пульт для дистанционного управления светодиодными источниками света. Поддержка ССТ/DIM/RGB/RGBW. Гарантия 2 года	Артикул	зоны управления	каналы управления	размеры, мм	Базовая цена, р.	
		ML-WS-WCT-CCT/RGB/DIM-2.4GHz-silver	1 зона	1 канал Mono	60x60x35	<b>2950,00</b>
<b>Роторный пульт для дистанционного управления светодиодными источниками света. Поддержка DIM/CCT/RGB/RGBW. Гарантия 2 года</b>	<b>Артикул</b>	<b>зоны управления</b>	<b>каналы управления</b>	<b>размеры, мм</b>	<b>Базовая цена, р.</b>	
		ML-WS-WCT-CCT/RGB/DIM-2.4GHz-black	1 зона	1 канал Mono	60x60x35	<b>2950,00</b>
<b>Кнопочный пульт с сенсорным кольцом для управления светодиодными источниками света. Поддержка DIM/CCT. 4 зоны управления. Гарантия 2 года</b>	<b>Артикул</b>	<b>зоны управления</b>	<b>каналы управления</b>	<b>размеры, мм</b>	<b>Базовая цена, р.</b>	
		ML-WS-RC-DIM/CCT-2.4GHz-multiple	4 зоны	2 канала MIX	150x40x20	<b>1790,00</b>
<b>Кнопочный пульт с сенсорным кольцом для управления светодиодными источниками света. Поддержка DIM/CCT/RGB/RGBW. 4 зоны управления. Гарантия 2 года</b>	<b>Артикул</b>	<b>зоны управления</b>	<b>каналы управления</b>	<b>размеры, мм</b>	<b>Базовая цена, р.</b>	
		ML-WS-RC-RGB-2.4GHz-multiple	4 зоны	4 канала RGBW	150x40x20	<b>1790,00</b>
<b>Кнопочный пульт для управления светодиодными источниками света. Поддержка DIM/CCT. 1 зона управления. Гарантия 2 года</b>	<b>Артикул</b>	<b>зоны управления</b>	<b>каналы управления</b>	<b>размеры, мм</b>	<b>Базовая цена, р.</b>	
		ML-WS-RC-DIM/CCT-2.4GHz-single	1 зона	1 канал Mono	140x20x18	<b>1480,00</b>

Контроллер 1-канальный для DIM светодиодных источников света. Работает с приложением TuYa/Smart Life (Android/iOS). Гарантия 2 года		Артикул	Мощность	Каналы управления	Размеры, мм	Базовая цена, р.
		ML-DIM100-25A-2.4GHz	300W / 12V 600W / 24V	1 канал Mono	103x40x24	<b>2650,00</b>
Контроллер 2-канальный для DIM/CCT светодиодных источников света. Работает с приложением TuYa/Smart Life (Android/iOS). Гарантия 2 года		Артикул	Мощность	Каналы управления	Размеры, мм	Базовая цена, р.
		ML-DIM100/CCT-17A-2.4GHz	200W / 12V 400W / 24V	2 канала MIX	103x40x24	<b>2830,00</b>
Контроллер 5-канальный для DIM/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT светодиодных источников света. Работает с приложением TuYa/Smart Life (Android/iOS). Гарантия 2 года		Артикул	Мощность	Каналы управления	Размеры, мм	Базовая цена, р.
		ML-DIM/CCT/RGB/RGBW/RGB+CCT-2.4GHz	240W / 12V 480W / 24V	5 каналов RGBW+CCT	163x46x25	<b>2950,00</b>
4A * 5CH Максимальный ток 4А на канал						

















**SPI КОНТРОЛЛЕРЫ**
**КОНТРОЛЛЕРЫ 220V**

RGB Контроллер с пультом управления / коннектор в комплекте / 1500W / IP20 / Гарантия 1 год		Артикул	Мощность	Количество каналов	Размер, мм	Базовая цена, р.
		ML-RF-RGB	1500W / 220V	3	пульт: 108*50*15 конт-лер: 120*65*25	<b>1909,00</b>
RGB Усилитель / 1500W / IP20 / Гарантия 1 год		Артикул	Мощность	Количество каналов	Размер, мм	Базовая цена, р.
		ML-RP-RGB	1500W / 220V	3	120*64*23.5	<b>1912,00</b>
RGB Контроллер DMX / 1320W / 2A на канал / AC100-240V / IP20 / Гарантия 1 год		Артикул	Мощность	Количество каналов	Размер, мм	Базовая цена, р.
		ML-CT-DMX 300	1320W / 100-240V	3	145*55*22	<b>8720,00</b>

**ДИММЕРЫ, ДАТЧИКИ, ВЫКЛЮЧАТЕЛИ**

Выключатель бесконтактный ИК-датчик для дверных проемов/ящиков/мебели / ИК-обнаружение: дверь открыта — свет включен, закрыта — выключен / Гарантия 1 год		Артикул	Мощность	Напряжение питания	Расстояние срабатывания	Базовая цена, р.
		ML-DS-CYL	60 Вт	12/24 В	6-10 см	<b>989,00</b>
Выключатель бесконтактный, реагирующий на движение руки / для светодиодной ленты / включает и выключает питание / 2 варианта крепежа (врезной, накладной) / Гарантия 1 год		Артикул	Мощность	Напряжение питания	Расстояние срабатывания	Базовая цена, р.
		ML-MC-IR-CYL	60 Вт	12/24 В	8 см	<b>1198,00</b>



Выключатель сенсорный с диммером / для зеркал, стекло, скрытой установки за пластиковыми панелями толщиной до 10 мм / Гарантия 2 года	Артикул	Мощность	Напряжение питания	Размер, мм	Базовая цена, р.	
		ML-TS-MIR	65 Вт	12 В	Выкл-ль: 50*34*10 рамка: 62*45*4	<b>484,00</b>
Выключатель сенсорный (диммер) / Максимальный ток 3А / IP20 / Гарантия 1 год	Артикул	Мощность	Количество каналов	Размер, мм	Базовая цена, р.	
		ML-TS	30W/12V 30W/24V	1	40*10*1,2 (11 с пружиной)	<b>391,00</b>
Выключатель сенсорный / Максимальный ток 4А / IP20 / Гарантия 1 год	Артикул	Мощность	Количество каналов	Размер, мм	Базовая цена, р.	
		ML-TC	48W/12V 96W/24V	1	40*10*1,2 (11 с пружиной)	<b>358,00</b>
Датчик двери бесконтактный оптический / Максимальный ток 2А / Инфракрасный датчик: 2-10 см / IP20 / Гарантия 1 год	Артикул	Мощность	Количество каналов	Размер, мм	Базовая цена, р.	
		ML-DS	24W/12V	1	30*12*1,2 (8)	<b>391,00</b>
Выключатель бесконтактный оптический / Максимальный ток 2.5А / IP20 / Гарантия 1 год	Артикул	Мощность	Количество каналов	Размер, мм	Базовая цена, р.	
		ML-MC-IR	30W/12V	1	41*12*8	<b>386,00</b>
Выключатель на взмах с диммером / Максимальный ток 3А / IP20 / Гарантия 1 год	Артикул	Мощность	Количество каналов	Размер, мм	Базовая цена, р.	
		ML-DO	36W/12V 72W/24V	1	45*10*3	<b>420,00</b>
<b>КОНТРОЛЛЕРЫ МАКСBRIGHT / SIGMA series</b>						
Программируемый контроллер светодиодный 16-канальный / DC4-24V / до 10А на канал, не более 50А на контроллер / IP65 / Гарантия 1 год	Артикул	Мощность	Количество каналов	Размер, мм	Базовая цена, р.	
		SIGMA ELEMENT PLUS	250W/5V 600W/12V 1200W/24V	16	195*105*55	<b>10500,00</b>
Программируемый контроллер светодиодный 8-канальный с возможностью расширения до 512 каналов (64 контроллера) / DC4-25V / до 6А на канал, не более 40А на контроллер / IP65 / Гарантия 2 года	Артикул	Мощность	Количество каналов	Размер, мм	Базовая цена, р.	
		SIGMA DMX PRO	200W/5V 480W/12V 960W/24V	8	115*87*40	<b>9250,00</b>

Контроллер светодиодный 8-канальный / DC4-12V / до 10А на канал, не более 35А на контроллер / 30 сценариев / Функция объединения сценариев / IP65 / Гарантия 2 года	Артикул	Мощность	Количество каналов	Размер, мм	Базовая цена, р.
 	SIGMA ELEMENT	175W/5V 420W/12V	8	115*87*40	<b>5550,00</b>
Контроллер светодиодный 4-канальный / DC4-25V / до 5А на канал, не более 20А на контроллер / 30 сценариев / IP65 / Гарантия 1 год	Артикул	Мощность	Количество каналов	Размер, мм	Базовая цена, р.
 	SIGMA ELEMENT LIGHT	100W/5V 240W/12V 480W/24V	4	79*64*35	<b>2680,00</b>
Контроллер светодиодный / Управление по протоколу DMX / DC 4-25 V / до 6А на канал, не более 18А на контроллер / IP65 / Гарантия 1 год	Артикул	Мощность	Количество каналов	Размер, мм	Базовая цена, р.
 	SIGMA OPTIMA RGB DMX	90W/5V 216W/12V 432W/24V	3	115*87*40	<b>4890,00</b>
Контроллер светодиодный / DC4-25V / Синхронизация по сети 220V / до 8А на канал / 16 сценариев / IP65 / Гарантия 1 год	Артикул	Мощность	Количество каналов	Размер, мм	Базовая цена, р.
 	SIGMA RGB SYNCHRO	120W/5V 288W/12V 576W/24V	3	115*87*40	<b>4850,00</b>
Контроллер светодиодный / DC5-25V / 16 каналов / IP20 / Гарантия 1 год	Артикул	Мощность	Количество каналов	Размер, мм	Базовая цена, р.
 	SIGMA SMART BOX	5W кол-во управляемых точек 16384	16	190*140*35	<b>41000,00</b>
Усилитель светодиодный / DC5-24V / 16А на канал / IP65 / Гарантия 1 год	Артикул	Мощность	Количество каналов	Размер, мм	Базовая цена, р.
 	SIGMA CONNECT	80W/5V 192W/12V 384W/24V	1	115*65*40	<b>2050,00</b>
Автореле времени светодиодное / AC90-260V / Коммутация реле / Настройка через Bluetooth (приложение для Android) / IP20 / Гарантия 1 год	Артикул	Мощность	Максимальный ток	Размер, мм	Базовая цена, р.
 	SIGMA INSPECTOR	2500W/~220V	10А	36*58*90	<b>3950,00</b>
Реле времени и напряжения / AC80-270V / Настройка через Bluetooth (приложение для Android) / IP20 / Гарантия 1 год	Артикул	Мощность	Максимальный ток	Размер, мм	Базовая цена, р.
 	SIGMA INSPECTOR+	Релейный канал: 2200W/~220V PWM канал: 120W/12V 240W/24V	10А/канал	90*37*65	<b>7000,00</b>

**SMART-КОНТРОЛЛЕРЫ**

Контроллер SPI / 1024pix / 5-24V / IP40 / Bluetooth / Гарантия 1 год		Артикул	УПРАВЛЕНИЕ	КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК	КОЛИЧЕСТВО ПОРТОВ	КОЛ-ВО ЦВЕТОВ	НАПРЯЖЕНИЕ	РАЗМЕР, mm	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
		SP110E	Bluetooth 4.0	1024	1	<16 млн	5-24V	55*25*14	<b>750,00</b>
Контроллер SPI / 2048pix / 5-24V / IP40 / Bluetooth / Гарантия 1 год		Артикул	УПРАВЛЕНИЕ	КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК	КОЛИЧЕСТВО ПОРТОВ	КОЛ-ВО ЦВЕТОВ	НАПРЯЖЕНИЕ	РАЗМЕР, mm	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
		SP105E	Bluetooth 4.0	2048	1	<16 млн	5-24V	85*45*22	<b>1780,00</b>
DMX Контроллер с SD картой / IP20 / Гарантия 1 года		Артикул	УПРАВЛЕНИЕ	КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК	КОЛИЧЕСТВО ПОРТОВ	КОЛ-ВО ЦВЕТОВ	НАПРЯЖЕНИЕ	РАЗМЕР, mm	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
		ML-2048-RC	SD карта	2048	2 (DMX + SPI)	-	5-24V	103*71*24	<b>3150,00</b>
DMX Контроллер с SD картой / DC5V / Оптический пульт ДУ / IP20 / Гарантия 1 год		Артикул	УПРАВЛЕНИЕ	КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК	КОЛИЧЕСТВО ПОРТОВ	КОЛ-ВО ЦВЕТОВ	НАПРЯЖЕНИЕ	РАЗМЕР, mm	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
		ML-4096-RC	SD карта	4096	1	-	5V	70*53*19	<b>5390,00</b>
DMX Контроллер с SD картой / Оптический пульт ДУ / IP20 / Гарантия 1 год		Артикул	УПРАВЛЕНИЕ	КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК	КОЛИЧЕСТВО ПОРТОВ	КОЛ-ВО ЦВЕТОВ	НАПРЯЖЕНИЕ	РАЗМЕР, mm	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
		ML-6144-RC	SD карта	6144	4	-	5-24V	132*71*24	<b>8216,00</b>
DMX Контроллер с SD картой / AC110~220V / 1.5W / IP20 / Гарантия 1 год		Артикул	УПРАВЛЕНИЕ	КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК	КОЛИЧЕСТВО ПОРТОВ	КОЛ-ВО ЦВЕТОВ	НАПРЯЖЕНИЕ	РАЗМЕР, mm	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
		ML-H803SA	SD карта	8192	8	-	AC110~220V	189*123*40	<b>22035,00</b>
DMX SUB Контроллер с возможностью соединения 255 каскадов / 1.5W / IP20 / Гарантия 1 год		Артикул	УПРАВЛЕНИЕ	КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК	КОЛИЧЕСТВО ПОРТОВ	КОЛ-ВО ЦВЕТОВ	НАПРЯЖЕНИЕ	РАЗМЕР, mm	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
		ML-H801RC	Центральный контроллер или ПК	8192	8	-	AC110~220V	189*123*40	<b>23250,00</b>
Центральный контроллер DMX / AC220V / 3W / IP20 / Гарантия 1 год		Артикул	УПРАВЛЕНИЕ	КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК	КОЛИЧЕСТВО ПОРТОВ	КОЛ-ВО ЦВЕТОВ	НАПРЯЖЕНИЕ	РАЗМЕР, mm	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
		ML-H803TC	SD карта	170000 точек, 255 субконтроллеров	2 параллельных порта	-	AC220V	187*117*40	<b>46700,00</b>
DMX SUB Контроллер с возможностью соединения 255 каскадов / AC220V / IP20 / Гарантия 1 год		Артикул	УПРАВЛЕНИЕ	КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК	КОЛИЧЕСТВО ПОРТОВ	КОЛ-ВО ЦВЕТОВ	НАПРЯЖЕНИЕ	РАЗМЕР, mm	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
		ML-3072-SB-801TB	С центрального контроллера или ПК	3072	1-4	-	AC220V	160*150*50	<b>11448,00</b>

Контроллер с SD картой / AC110~220V / 1W / Синхронизация по GPS / IP20 / Гарантия 1 год		Артикул	УПРАВЛЕНИЕ	КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК	КОЛИЧЕСТВО ПОРТОВ	КОЛ-ВО ЦВЕТОВ	НАПРЯЖЕНИЕ	РАЗМЕР, mm	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
		ML-H806SC	SD карта	4096	2	-	5-24V	180*126*46	<b>15692,00</b>