

			CBE'	ТОДИОДНЫЕ М	ЮДУЛИ					
Подуль влагозащищенны 3030 / IP67 / Гара		АРТИКУЛ	цвет	СВЕТОВОЙ ПОТОК	УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА	мощность	PA3MEP, mm	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.	КОЛИЧЕСТВО В СВЯЗКЕ, ШТ.	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
		MB-M1KO-L-3030-W	холодный белый, 6500К	75 lm	160°	0,9W	35*14*9,5	100	50	31,00
MA		·	·							
дуль влагозащищеннь Samsung 2835 / IP67 /	ій с линзами / 3 LED Гарантия 5 лет	АРТИКУЛ	цвет	световой поток	УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА	мощность	PA3MEP, mm	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.	КОЛИЧЕСТВО В СВЯЗКЕ, ШТ.	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
03		MB-M3KO-SA-L-2835-W	холодный белый, 6500К	120 lm	150°	1,2W	72*17*10,5		50	49,00
уль влагозащищеннь Samsung 2835 / IP67 /	ій с линзами / 3 LED Гарантия 3 года	АРТИКУЛ	цвет	световой поток	УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА	мощность	PA3MEP, mm	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.	КОЛИЧЕСТВО В СВЯЗКЕ, ШТ.	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
A. C. C.		MB-M3SA-KO-PL-2835-W	холодный белый, 6500К	110 lm	140°	1,14W	68*17.5*8	100	50	35,00
red 2										
ль влагозащищенный IP65 / Гаранти	i / 3 LED Chimei 2835 / я 3 года	АРТИКУЛ	цвет	световой поток	УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА	мощность	PA3MEP, mm	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.	КОЛИЧЕСТВО В СВЯЗКЕ, ШТ.	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
-		MB-M3CH-2835-W	холодный белый, 6500-7000K	65 lm	120°	0,66W	72*13*6	200	25	11,00
5 3		MB-M3CH-2835-R	красный	16 lm	120°	0,66W	72*13*6	200	25	11,00
		MB-M3CH-2835-Y	желтый	18,5 lm	120°	0,66W	72*13*6	200	25	11,00
ль влагозащищенный IP65 / Гаранти	i / 3 LED Chimei 5630 / я 3 года	АРТИКУЛ	цвет	световой поток	УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА	мощность	PA3MEP, mm	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.	КОЛИЧЕСТВО В СВЯЗКЕ, ШТ.	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
- Copulin		MB-M3CH-5630-G	зеленый	50 lm	120°	0,72W	84*16*65	100	20	11,00
1.		MB-M3CH-5630-B	синий	22 lm	120°	0,74W	84*16*65	100	20	11,00
		MB-M3CH-5630-Y	желтый	31 lm	120°	0,77W	84*16*65	100	20	11,00
пь влагозащищенный / Гарантия	/1 LED Genesis / IP65	АРТИКУЛ	цвет	СВЕТОВОЙ ПОТОК	УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА	мощность	PA3MEP, mm	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.	КОЛИЧЕСТВО В СВЯЗКЕ, ШТ.	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
		MB-MSL-1W	холодный белый, 6500K	277 lm	10*40°	2,7W	61*58*20			150,00
			030010							
ль влагозащищенный / Гарантия	/ 1 LED Genesis / IP65 5 лет	АРТИКУЛ	цвет	световой поток	УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА	мощность	PA3MEP, mm	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.	КОЛИЧЕСТВО В СВЯЗКЕ, ШТ.	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
N.		MB-MSLL-1W	холодный белый, 7000К	126 lm	10*40°	1,2W	55*52*15			99,00
дуль влагозащищенны IP64 / Гаранти		АРТИКУЛ	цвет	СВЕТОВОЙ ПОТОК	УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА	мощность	PA3MEP, mm	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.	КОЛИЧЕСТВО В СВЯЗКЕ, ШТ.	БАЗОВАЯ ЦЕНА, р.
16		ML-M3CH-2835-W	холодный белый, 6500K	60 lm	120°	0,6W	66*12*4,5	200	20	8,00
31.00										
ль влагозащищенный 35 / IP65 / CRI 77 / Длиі Гарантия 1	на провода 75 мм /	АРТИКУЛ	цвет	СВЕТОВОЙ ПОТОК	УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА	мощность	PA3MEP, mm	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.	КОЛИЧЕСТВО В СВЯЗКЕ, ШТ.	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА*, р.
rh	0 (7 (4 (5) 0 4 (4 (5) 0 4 (4 (5) 0	DL3W	холодный белый, 6000-6500K	55 lm	120°	0,6W	80*12	200	20	5,00
in Recording to the Paris								d		
Модуль High Powe лагозащищенный) 1 W Гарантия 1	/ DC350 mA / IP65 /	АРТИКУЛ	ЦВЕТ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА	мощность	PA3MEP, mm	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.	КОЛИЧЕСТВО В СВЯЗКЕ, ШТ.	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА ⁴ , р
		ML-110/120A-P-W	белый	110 ± 6,5 lm	135°	1,2W				49,00
		ML-120A-P-R	красный	45 ± 6 lm	135°	0,9W				49,00
		ML-110/120A-P-G ML-110/120A-P-B	зеленый синий	76 ± 2 lm	135°	1,2W 1,3W				49,00 49,00
Тодуль High Power / 1	W / 350 mA / IP54 /	АРТИКУЛ	цвет	световой поток	угол свет.	мошность	PA3MEP, mm	количество в	количество в	конечная цена*, р
Гарантия 1	под Партина в при	ML-M3C-ALP-W	белый	110 ± 6,5 lm	потока 135°	1,2W	60*27*19	УПАКОВКЕ, ШТ.	СВЯЗКЕ, ШТ.	49,00
дуль влагозащищенны istar 5730 / DC12V / IP6	ый с линзой / 1 LED 65 / Гарантия 1 год	АРТИКУЛ	цвет	СВЕТОВОЙ ПОТОК	УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА	мощность	PA3MEP, mm	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.	КОЛИЧЕСТВО В СВЯЗКЕ, ШТ.	конечная цена", р.
20		MB-M1ER-5730-G	зеленый	22 lm	160°	0,52W	34*18*7,5			11,00
3										
дуль влагозащищенн DC12V / IP65 / Гар	ый / 1 LED Chimei /	АРТИКУЛ	ЦВЕТ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА	мощность	PA3MEP, mm	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.	КОЛИЧЕСТВО В СВЯЗКЕ, ШТ.	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА", р.
DO12V/IP65/Tap		ML-M1CH-W	холодный белый,	90 lm	120°	1,2W	40*33*5,9	ALPRODRE, WIT.	ourose, all.	11,00
1 3			5500-6500	1		1	1	l	1	,



	/ 1 LED Chimei 5630 /				YEOR CRET.			количество в	количество в	
DC12V / IP65 / Fapa	антия 1 год	АРТИКУЛ	цвет	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ПОТОКА	мощность	PA3MEP, mm	упаковке, шт.	СВЯЗКЕ, ШТ.	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА*, р.
13)		ML-M3CH-G ML-M3CH-B	зеленый синий	50 lm	120°	1,2W 1,2W				11,00 11,00
3						,,_,,				.,,
дуль влагозащищенный DC12V / IP65 / Гара		АРТИКУЛ	цвет	световой поток	УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА	мощность	PA3MEP, mm	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.	КОЛИЧЕСТВО В СВЯЗКЕ, ШТ.	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА", р.
		ML-M1CH-R-LP ML-M1CH-G-LP	красный зеленый	7 lm	120°	0,24W 0.24W				7,00 7,00
1000		ML-M1CH-B-LP	синий	6 lm	120°	0,24W				7,00
11			·							
уль влагозащищенный DC12V / IP65 / Гара	/ 3 LED Chimei 5630 / антия 1 год	АРТИКУЛ	цвет	СВЕТОВОЙ ПОТОК	УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА	мощность	PA3MEP, mm	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.	КОЛИЧЕСТВО В СВЯЗКЕ, ШТ.	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА", р.
	贝黎德拉克尔 贝	ML-M2R-SF	красный	2,6 lm	120°	0,24W	25*8*8			3,00
		ML-M2G-SF	зеленый	6 lm	120°	0,24W	25*8*8			3,00
уль 3SMD (влагозащищ / Гарантия 1		АРТИКУЛ	цвет	световой поток	УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА	мощность	PA3MEP, mm	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.	количество в связке, шт.	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА°, р.
nel .		ML-AL53-B	синий	7,5 ± 0,3 lm	120°	0,24W	57*11*4			5,00
		ML-AL53-G	зеленый	16,8 ± 0,9 lm	120°	0,24W	57*11*4			5,00
Модуль 3SMD (пласти цищенный) / DC12V / IP6	ковый, влагоза- 5 / Гарантия 1 год	АРТИКУЛ	ЦВЕТ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА	мощность	PA3MEP, mm	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.	количество в связке, шт.	конечная цена*, р.
15		ML-P54-B	синий	3,5 ± 0,4 lm	120°	0,24W	80*11*5			5,00
13		ML-P54-G ML-P54-Y	зеленый янтарный	16 ± 1,2 lm 5,2 ± 0,5 lm	120°	0,24W 0,24W	80*11*5 80*11*5			5,00 5,00
			ипарпви		0	, U,L****	30113	1		0,00
Модуль 3SMD (пласти ищенный) / DC12V / IP6	ковый, влагоза- 5 / Гарантия 1 год	АРТИКУЛ	цвет	световой поток	УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА	мощность	PA3MEP, mm	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.	КОЛИЧЕСТВО В СВЯЗКЕ, ШТ.	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА*, р
	mr.secoe.vim	ML-P54-2835-B	синий	7-8 lm	120°	0,35W	80*11,5*6			7,00
The Said		ML-P54-2835-G	зеленый	17-18 lm	120°	0,39W	80*11,5*6			7,00
14 TA		ML-P54-2835-Y	янтарный	7-8 lm	120°	0,37W	80*11,5*6			7,00
дуль влагозащищенный DC12V / IP65 / Гара	й / 3 LED 2835 SMD / антия 1 год	АРТИКУЛ	ЦВЕТ	световой поток	УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА	мощность	PA3MEP, mm	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.	КОЛИЧЕСТВО В СВЯЗКЕ, ШТ.	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА", р
55		ML-M3SN-2835-W-MP	холодный белый, 6000~6500	52 lm	120°	0,6W	78*12*4,5			8,00
Модуль влагозащищенн DC12V / 3 LED SMD / IP6	ый 0,24W - 0,36W / 5 / Гарантия 1 год	АРТИКУЛ	цвет	световой поток	УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА	мощность	PA3MEP, mm	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.	КОЛИЧЕСТВО В СВЯЗКЕ, ШТ.	конечная цена", р
- 13	具数数数	ML-M3IM-3528-B ML-M3IM-3528-G	синий зеленый	3,9 lm 9 lm	120°	0,24W 0.24W	70,6*15*5,6 70,6*15*5,6			5,00 5,00
(S)		ML-M3IM-3528-R	красный	3 lm	120°	0,24W	70,6*15*5,6			5,00
•										
Подуль влагозащищенн ОС12V / 4 LED SMD / IP6		АРТИКУЛ	цвет	световой поток	УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА	мощность	PA3MEP, mm	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.	КОЛИЧЕСТВО В СВЯЗКЕ, ШТ.	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА*, р
1000		ML-M4IM-3528-B	синий	12 lm	120°	0,48W	42*28*5,9			5,00
		ML-M4IM-3528-G	зеленый	4 lm	120°	0,48W	42*28*5,9			5,00
одуль (влагозащищенны DC12V / 3 LED SMD / IP6	ый) 0,6 W — 0,72 W / 5 / Гарантия 1 год	АРТИКУЛ	цвет	световой поток	УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА	мощность	PA3MEP, mm	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.	КОЛИЧЕСТВО В СВЯЗКЕ, ШТ.	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА", р
		ML-M3B-3SF	синий	10 lm	120°	0,6W	46*32*5,9			6,00
0		ML-M3R-3SF ML-M3R-3SF	зеленый красный	24 lm 12 lm	120° 120°	0,6W 0,6W	46*32*5,9 46*32*5,9			6,00 6,00
дуль (влагозащищенны	ii) 0,72 W / DC12V / 4		ЦВЕТ	CRETCOOU 5	угол свет.	Monnies	DANIES	количество в	количество в	KOLIZIONE
LED SMD / IP65 / Γα	рантия 1 год	АРТИКУЛ ML-M4G-3SF		СВЕТОВОЙ ПОТОК	ПОТОКА	мощность	PA3MEP, mm	УПАКОВКЕ, ШТ.	СВЯЗКЕ, ШТ.	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА*, р
		ML-M4G-3SF ML-M4B-3SF	зеленый синий	32 lm 14 lm	120°	0,72W 0,72W	46*32*5,9 46*32*5,9			7,00 7,00
одуль влагозащищеннь 5/5050 SMD / DC12V / IP	ій с линзой / 1 LED 65 / Гарантия 3 года	АРТИКУЛ	цвет	СВЕТОВОЙ ПОТОК	УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА	мощность	PA3MEP, mm	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.	КОЛИЧЕСТВО В СВЯЗКЕ, ШТ.	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА⁺, р
and	97.50	ML-M1SN-L-2835-W-LP	холодный белый,	30 lm	120°	0,36W	26*15*7,5	500	20	9,00
		***	6000-6500			· · ·		1		-,00
одуль влагозащищеннь 2835 SMD / DC12V / IP67	ій с линзой / 1 LED / Гарантия 2 года	АРТИКУЛ	цвет	световой поток	УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА	мощность	PA3MEP, mm	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.	КОЛИЧЕСТВО В СВЯЗКЕ, ШТ.	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА", р
		ML-M1SMA-L-2835-W	холодный белый, 6000~6500	44 lm	165°	0,5W	23*14*9.7			9,00



miles processing											
дуль влагозащищеннь DC12V / IP65 / Га	ій / 3 LED Chimei 5630 / прантия 1 год	АРТИКУЛ		цвет	СВЕТОВОЙ ПОТОК	УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА	мощность	PA3MEP, mm	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.	КОЛИЧЕСТВО В СВЯЗКЕ, ШТ.	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА*, р.
5.05		MB-M3CH-5630-W		холодный белый, 6000~7000	67 lm	120°	0,72W	84*16*6,5			10,00
дуль влагозащищенн pistar 5630 / DC12V / II	ый с линзами / 3 LED P65 / Гарантия 1 год	АРТИКУЛ		цвет	СВЕТОВОЙ ПОТОК	УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА	мощность	PA3MEP, mm	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.	КОЛИЧЕСТВО В СВЯЗКЕ, ШТ.	конечная цена", р.
6		MB-M3ER-5630-Y		желтый	21 lm	160°	1,2W	80*16*8			10,00
0 10											
уль влагозащищенн 35 SMD / DC12V / IP6	ый с линзами / 3 LED 65 / Гарантия 3 года	АРТИКУЛ		цвет	СВЕТОВОЙ ПОТОК	УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА	мощность	PA3MEP, mm	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.	количество в связке, шт.	конечная цена*, р
0.0		ML-M3SN-L-2835-R		красный	40 lm	160°	1,5W	86*17,5*7	100	20	30,00
цуль влагозащищенн 335 SMD / DC12V / IP6	ый с линзами / 3 LED 65 / Гарантия 3 года	АРТИКУЛ		цвет	световой поток	УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА	мощность	PA3MEP, mm	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.	КОЛИЧЕСТВО В СВЯЗКЕ, ШТ.	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА", р
		ML-M1SN-2835-W		холодный белый, 6800	35 lm	160°	0,36W	26*10*5	100	20	7,00
уль влагозащищенн 35 SMD / DC12V / IP6	ый с линзами / 3 LED 65 / Гарантия 3 года	АРТИКУЛ		цвет	световой поток	УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА	мощность	PA3MEP, mm	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.	КОЛИЧЕСТВО В СВЯЗКЕ, ШТ.	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА", р
1004	93.00	ML-M1SN-L-5050-R-LP		красный	8 lm	160°	0,24W	26*15*7,5	100	20	10,00
		ML-M1SN-L-5050-G-LP ML-M1SN-L-5050-B-LP		зеленый синий	5 lm	160°	0,24W 0,24W	26*15*7,5 26*15*7,5	100	20	10,00 10,00
No.		ML-M1SN-L-5050-Y-LP		желтый	5 Im	160°	0,24W 0,24W	26*15*7,5 26*15*7,5	100	20	10,00
пь влагозащищеннь 3528 / IP65 / Гар	ій / DC12V / 2 LED SMD антия 2 года	АРТИКУЛ		цвет	СВЕТОВОЙ ПОТОК	УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА	мощность	PA3MEP, mm	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.	КОЛИЧЕСТВО В СВЯЗКЕ, ШТ.	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА*, р
		ML-M2CH-3528-B		синий	14 lm	120°	0,3W	30*7*4,65	600	50	7,00
in the		ML-M2CH-3528-G		зеленый	10 lm	120°	0,3W	30*7*4,65	600	50	7,00
	回的多数数数数				SMART МОДУ	ли					
годиодная модульн	ая SMART-система / 3			TRORRES		РАССТОЯНИЕ			количество в	количество в	
/ DC12V / IP54 / Full o	color / Гарантия 1 год	АРТИКУЛ ML-16716-3PCR-SF		ТРОЛЛЕР И16716	диаметр	между центрами модулей, мм	мощность 0.72W	PA3MEP, mm d=40*h=9,2	упаковке, шт.	связке, шт.	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА*, р
											55,00
тодиодная модульна) / DC12V / Контролл IP65 / Full color / Г	ая SMART-система / 3 вер UCS 1903, 24 бит / Гарантия 1 год	АРТИКУЛ	УГОЛ СВЕТОВОГО ПОТОКА	СВЕТОВОЙ ПОТОК	ДИАМЕТР	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ ЦЕНТРАМИ МОДУЛЕЙ, ММ	мощность	PA3MEP, mm	КОЛИЧЕСТВО В УПАКОВКЕ, ШТ.	КОЛИЧЕСТВО В СВЯЗКЕ, ШТ.	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА*, р
Service of the last of the las		ML-M3RGB-IC-5050(1903)	120°	R: 4,5 lm G:10 lm B: 2 lm	40 мм	150	0,72W	92*14*4,5		20	45,00
ль управляемый све 4pin / IP33 / Гар	етодиодный / АРА102 /	АРТИКУЛ	угол	I							
4рш7н 3371 ар	антия гтод		СВЕТОВОГО	СВЕТОВОЙ ПОТОК,	напряжение	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ МОДУЛЯМИ,	мощность	PA3MEPЫ, mm	ДИАМЕТР ПОСАДОЧНОГО	количество в	цена за шт, р.
Control of the Control		ML-104-RM-RGB-V/10-S	СВЕТОВОГО ПОТОКА 120°	световой поток, lm	напряжение	РАССТОЯНИЕ МЕЖДУ МОДУЛЯМИ, mm	мощность 0,3W	РАЗМЕРЫ, mm d=19.9*h=9	диаметр посадочного отверстия, mm	количество в гирлянде, шт.	
			ПОТОКА	lm		между модулями, mm			ПОСАДОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ, mm	гирлянде, шт.	ценазашт, р. 45,00
диодная лента 120		ML-104-RM-RGB-V/10-S	120°	350 CBE	DC5V ТОДИОДНЫЕ Кол-во	между модулями, mm 100	0,3W	d=19.9*h=9	посадочного отверстия, mm 12,1±0,1	гирлянде, шт. 50	45,00
диодная лента 12V отрезок 100мм / Г	/ SMD 2835 / IP20 / Мин. арантия 2 года	ML-104-RM-RGB-V/10-S	120°	350 CBE	DC5V ТОДИОДНЫЕ КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ В КАТУШКЕ	между модулями, тт 100 ЛЕНТЫ световой поток	0,3W	d=19.9*h=9	ПОСАДОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ, mm 12,1±0,1	гирлянде, шт. 50	45,00 Ценазашт, р.
отрезок 100мм / Га	/ SMD 2835 / IP20 / Мин.	ML-104-RM-RGB-V/10-S APTHEY/II ML-R30-2835-CW-S	120°	тя 350 СБЕ ЦВЕТ холодный белый, 6000-6500K	DCSV ETOДИОДНЫЕ KORJAGO CBETOДИОДОВ В KATPURE 150 LED	МЕЖДУ МОДУЛЯМИ, 100 ЛЕНТЫ СВЕТОВОЙ ПОТОК 600 Inv/m	0,3W Угол свет. потока 120°	d=19.9°h=9 мощность 7,2W/m	ПОСДОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ, mm 12,1±0,1 РАЗМЕР, mm 5000'8"1,2	ГИРЛЯНДЕ, ШТ. 50 ЦЕНАЗАМЕТР, р. 70,00	45,00 ценазашт. р. 350,00
отрезок 100мм / Га	/ SMD 2835 / IP20 / Мин. арантия 2 года	ML-104-RM-RGB-V/10-S	120°	тм 350 СВЕ цвет холодный белый,	DC5V ТОДИОДНЫЕ КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ В КАТУШКЕ	между модулями, тт 100 ЛЕНТЫ световой поток	0,3W	d=19.9*h=9	ПОСАДОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ, mm 12,1±0,1	гирлянде, шт. 50	45,00 Ценазашт, р.
отрезок 100мм / Гі	/ SMD 2835 / IP20 / Мин.	ML-104-RM-RGB-V/10-S APTINO7I ML-R30-2835-CW-S ML-R30-2835-CW-S(10m)	120°	тм 350 СВЕ	DC5V ETOДИОДНЫЕ KOR-BO SETO, DUO, DO BO KATYLIKE 150 LED 300 LED	между модулями, тт 100 ЛЕНТЫ световой поток 600 lm/m 690-750 lm/m	0,3W Угол свет. потока 120° 120°	d=19.9'h=9 мощность 7,2W/m 7,2W/m	PA3MEP, mm 5000'8'1,2	50 цена заметр, р. 70,00 70,00	45,00 ценазашт. р. 350,00 700,00
отрезок 100мм / Гі	(SMD 2835 / IP20 / Мин. арантия 2 года	ML-104-RM-RGB-V/10-S APTURO/II ML-R30-2835-CW-S ML-R30-2835-CW-S(10m)	120°	тм 350 СВЕ	DC5V ТОДИОДНЫЕ КОЛ-80 СВЕТОДИОДОВ В КАТУШКЕ 150 LED КОЛ-80 СВЕТОДИОДОВ В КАТУШКЕ	МЕЖДУ МОДУЛЯМИ, тт 100 ЛЕНТЫ СВЕТОВОЙ ПОТОК 600 Im/m 690-750 Im/m	0,3W Угол свет. потока 120°	d=19.9°h=9 мощность 7,2W/m 7,2W/m	ПОСАДОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ, mm 12,1±0.1 РАЗМЕР, mm 5000*8*1,2 10000*8*1,2 НАПРЯЖЕНИЕ	ГИРЛЯНДЕ, ШТ. 50 ЦЕНАЗАМЕТР, р. 70,00	45,00 UENASAUT, p. 350,00 700,00
отрезок 100мм / Га	SMD 2835 / IP20 / Мин. арантия 2 года	ML-104-RM-RGB-V/10-S APTINO7I ML-R30-2835-CW-S ML-R30-2835-CW-S(10m)	120°	тм 350 СВЕ	DC5V ТОДИОДНЫЕ КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ В КАТЧИКЕ 150 LED 300 LED	между модулями, тт 100 ЛЕНТЫ световой поток 600 lm/m 690-750 lm/m	0,3W YTOR CBET, ROTOKA 120° 120°	d=19.9'h=9 мощность 7,2W/m 7,2W/m	PA3MEP, mm 5000'8'1,2	50 цена заметр, р. 70,00 70,00	45,00 ценазашт, р. 350,00 700,00
отрезок 100мм / Гг	(SMD 2835 / IP20 / Мин. арантия 2 года	ML-104-RM-RGB-V/10-S APTHICYT ML-R30-2835-CW-S ML-R30-2835-CW-S(10m) APTHICYTI ML-R60-2835-G-SF	120°	тм 350 СВЕ	DCSV ETO_DIO_DHISTE KOR-BO CBETO_DHO_DOS B KATYUKE 150 LED 300 LED KOR-BO CBETO_DHO_GOS B KATYUKE 300 LED	МЕЖДУ МОДУЛЯМИ, mm 100 ЛЕНТЫ СВЕТОВОЙ ПОТОК 600 Im/m 690-750 Im/m СВЕТОВОЙ ПОТОК 132-168 Im/m	0,3W YTOR CBET, ROTOKA 120° 120°	d=19.9°h=9 мощность 7,2W/m 7,2W/m	ПОСДОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ, mm 12,1±0.1 РАЗМЕР, mm 5000'8'1,2 10000'8'1,2 НАПРЯЖЕНИЕ DC12V	50 цена заметр, р. 70,00 70,00	45,00 45,00 45,00 45,00 700,00 Конечная цена заметр-, р. 80,00
отрезок 100мм / Г. диодная лента 2835 1 мес	SMD 2835 / IP20 / Мин. арантия 2 года 172W / IP65 / Гарантия яц	ML-104-RM-RGB-V/10-S APTIKIS/II ML-R30-2835-CW-S ML-R30-2835-CW-S(10m) APTIKIS/II ML-R60-2835-G-SF ML-R60-2835-B-SF	120*	тм 350 СВЕ	DC5V ETOДИОДНЫЕ КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ В КАТУШКЕ 150 LED 300 LED КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ В КАТУШКЕ 300 LED КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ В КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ В	МЕЖДУ МОДУЛЯМИ, mm 100 ЛЕНТЫ СВЕТОВОЙ ПОТОК 600 Im/m 690-750 Im/m СВЕТОВОЙ ПОТОК 132-168 Im/m	9,3W УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА 120° 120° УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА	d=19.9°h=9 мощность 7,2W/m 7,2W/m	ПОСДОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ, mm 12,1±0.1 РАЗМЕР, mm 5000'8'1,2 10000'8'1,2 НАПРЯЖЕНИЕ DC12V	50 цена заметр, р. 70,00 70,00	45,00 UEHA 3A LUT, p. 350,00 700,00 ROHEHHAR LIEHA 3A METP. p. 80,00 80,00
отрезок 100мм / Г.	SMD 2835 / IP20 / Мин. арантия 2 года 172W / IP65 / Гарантия 6 ева	ML-104-RM-RGB-V/10-S ML-R30-2835-CW-S ML-R30-2835-CW-S(10m) APTINOVII ML-R60-2835-G-SF ML-R60-2835-B-SF	120*	им 350 СВЕ	DCSV ETO_IVO_IHISIE SOR = 0 CBETO_IVO_QOB B KATYLIKE 150 LED 300 LED WORLD WORLD	ленты световой поток 690-750 lm/m 132-168 lm/m 318-360 lm/m	0,3W YFOR CBET. ROTOKA 120° 120° YFOR CBET. ROTOKA	d=19.9°h=9 мощность 7,2W/m 7,2W/m 8W/m мощность мощность	ПОСЛДОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ, mm 12.1±0.1 12.1±0.1 12.1±0.1 PASMEP, mm 5000*8*1.2 10000*8*1.2 MATPPIKEHME DC:12V DC:12V MATPPIKEHME	50 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1	45,00 45,00 45,00 700,00 700,00 Конечная цена за метр-, р. 80,00 80,00
отрезок 100мм/ Г.	SMD 2835 / IP20 / Мин. арантия 2 года 172W / IP65 / Гарантия яц	ML-104-RM-RGB-V/10-S ML-R30-2835-CW-S ML-R30-2835-CW-S(10m) APTHRYJI ML-R60-2835-G-SF ML-R60-2835-B-SF	120*	тм 350 СВЕ	DC5V ETOДИОДНЫЕ КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ В КАТУШКЕ 150 LED 300 LED КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ В КАТУШКЕ 300 LED КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ В КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ В	ленты световой поток 600 Im/m 690-750 Im/m световой поток 132-168 Im/m 318-360 Im/m	9,3W УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА 120° 120° УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА	d=19.9°h=9 МОЩНОСТЬ 7.2W/m 7.2W/m МОЩНОСТЬ 7.2W/m 8W/m	ПОСЛДОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ, mm 12,1±0,1 12,1±0,1 12,1±0,1 PAЗМЕР, mm 5000°8°1,2 10000°8°1,2 МАПРЯЖЕНИЕ DC12V DC12V	50 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1	45,00 UEHA 3A LUT, p. 350,00 700,00 ROHEHHAR LIEHA 3A METP. p. 80,00 80,00
одиодная лента 3528 мося одиодная лента 3528	SMD 2835 / IP20 / Мин. арантия 2 года 1/72W / IP65 / Гарантия 6 (68)	ML-104-RM-RGB-V/10-S ML-R30-2835-CW-S ML-R30-2835-CW-S(10m) APTIKICYII ML-R60-2835-G-SF ML-R60-2835-B-SF ML-R60-3528-W-S ML-R60-3528-R-S ML-R60-3528-R-S ML-R60-3528-R-S	120"	тем 350 СВЕ ЖОПОДНЫЙ БЕЛЬИЙ, 6000-6500К ЖОПОДНЫЙ БЕЛЬИЙ, 6000-6500К ЧИВЕТ ЗЕЛЕНЬЯЙ КОНТИКИЙ ЖОПОДНЫЙ БЕЛЬИЙ, 6000-6500	DCSV TOQUOQHISIE KORSO CBETOQUOQOS B KATYLIKE 150 LED 300 LED 300 LED WORLD	МЕЖДУ МОДУЛЯМИ, пт	9,3W УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА 120° 120° УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА	d=19.9°h=9 мощность 7,2W/m 7,2W/m мощность 7,2W/m вW/m мощность 4,6W/m 4,4W/m	ПОСЛДОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ, гля 12,1±0,1 12,1±0,1 12,1±0,1 12,1±0,1 РАЗМЕР, гля 5000°8°1,2 10000°8°1,2 DC12V DC12V HAПРЯЖЕНИЕ DC12V DC12V DC12V	50 150 150 150 150 150 150 150 150 150 1	45,00 ЦЕНА ЗАШТ, р. 350,00 700,00 КОНЕЧНИЯ ЦЕНА ЗАМЕТР: р. 80,00 80,00 КОНЕЧНИЯ ЦЕНА ЗАМЕТР: р. 65,00 55,00
отрезок 100мм/ Г. одиодная лента 2835 1 мос	SMD 2835 / IP20 / Мин. арантия 2 года 1/72W / IP65 / Гарантия 6 (68)	МL-104-RM-RGB-V/10-S ML-R30-2835-CW-S ML-R30-2835-CW-S(10m) ML-R60-2835-G-SF ML-R60-2835-B-SF ML-R60-3528-W-S ML-R60-3528-W-S ML-R60-3528-Y-S	120"	тм 350 СВЕ	DCSV TO A MORADO CRETO A MORADO CRE	МЕЖДУ МОДУЛЯМИ, пти 100 ЛЕНТЫ СВЕТОВОЙ ПОТОК 600 Im/m 690-750 Im/m 132-168 Im/m 318-360 Im/m СВЕТОВОЙ ПОТОК 480 Im/m 96 Im/m 150 Im/m	9.3W YFOR CBET. ROTOKA 120° 120° YFOR CBET. ROTOKA YFOR CBET. ROTOKA	мощность 7,2W/m 7,2W/m 8W/m 4,6W/m 4,6W/m	ПОСЛДОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ, гля 12,1±0,1 12,1±0,1 12,1±0,1 12,1±0,1 12,1±0,1 РАЗМЕР, гля 5000°8°1,2 10000°8°1,2 10000°8°1,2 10000°8°1,2 10000°8°1,2 10000°8°1,2 10000°8°1,2 10000°8°1,2 10000°8°1,2 10000°8°1,2	ТИРАЗАМЕТР, р. 70,00 70,00 РАЗМЕР, mm	45,00 ЦЕНА ЗА ШТ. р. 350,00 700,00 КОНЕЧНАЯ ЦЕНА ЗА МЕТР*, р. 65,00 55,00 55,00 КОНЕЧНАЯ ЦЕНА ЗА МЕТР*, р.
отрезок 100мм / Г. годиодная лента 2835 1 меся меся годиодная лента 3528	SMD 2835 / IP20 / Мин. арантия 2 года 1/72W / IP65 / Гарантия 6 (68)	ML-104-RM-RGB-V/10-S ML-R30-2835-CW-S ML-R30-2835-CW-S(10m) ML-R60-2835-G-SF ML-R60-2835-B-SF ML-R60-3528-W-S ML-R60-3528-Y-S ML-R60-3528-Y-S	120"	тем 350 СБЕ ЦВЕТ ХОЛОДНЫЙ БЕЛЬЙ, 6000-6500К ХОЛОДНЫЙ БЕЛЬЙ, 6000-6500К ЦВЕТ ЗЕЛЕНЬЙ СИНИЙ ЦВЕТ ХОЛОДНЫЙ БЕЛЬЙ, 6000-6500 К КОРО-6500К ЖОРОНЬЙ КОРОНЬЙ ЖЕЛЬЙ ЖЕЛТЬЙ ЖЕЛТЬ	ВОЛ-ВО СВЕТОДИОДО В КАТУШКЕ КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ В КАТУШКЕ 150 LED 300 LED КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ В КАТУШКЕ 300 LED COBETOДИОДОВ В КАТУШКЕ 300 LED COBETOДИОДОВ В КАТУШКЕ КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ В КАТУШКЕ	МЕЖДУ МОДУЛЯМИ, пти 100 ЛЕНТЫ СВЕТОВОЙ ПОТОК 600 Im/m 690-750 Im/m 132-168 Im/m 318-360 Im/m 480 Im/m 96 Im/m 150 Im/m	9.3W YFOR CBET. ROTOKA 120° 120° YFOR CBET. ROTOKA YFOR CBET. ROTOKA	мощность 7,2W/m 7,2W/m 7,2W/m 8W/m мощность 4,6W/m 4,4W/m 4,6W/m	ПОСЛДОЧНОГО ОТВЕРСТИЯ, гля 12,1±0,1 1 12,1±0,1 1 12,1±0,1 1 12,1±0,1 1 12,1±0,1 1 12,1±0,1 1 12,1±0,1 1 12,1±0,1 1 12,1±0,1 1 12,1±0,1 1 12,1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	ТИРАЗАМЕТР, р. 70,00 70,00 РАЗМЕР, mm	45,00 ЦЕНА ЗА ШТ. р. 350,00 700,00 КОНЕЧНАЯ ЦЕНА ЗА МЕТР*, р. 80,00 80,00 КОНЕЧНАЯ ЦЕНА ЗА МЕТР*, р. 65,00 55,00 55,00



ветодиодная лента 3528 / 24W 1 месяц	оот гараптия	АРТИКУЛ	цвет	КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ В КАТУШКЕ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА	мощность	напряжение	PA3MEP, mm	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА ЗА МЕТР*, р.
	1020200400	ML-R60-3528-R-SFF	красный	300 LED	120 lm/m		4,8W/m	DC12V		99,00
		ML-R60-3528-G-SFF	зеленый	300 LED	216 lm/m		4,8W/m	DC12V		99,00
T-		ML-R60-3528-B-SFF	синий	300 LED	102 lm/m		4,8W/m	DC12V		99,00
тодиодная лента 3014 / 5м / І			UBET	кол-во		угол свет.		напряжение		КОНЕЧНАЯ ЦЕНА
месяцев		АРТИКУЛ	цьет	СВЕТОДИОДОВ В КАТУШКЕ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	потока	мощность		PA3MEP, mm	3A METP*, p.
		ML-R120-3014-G-S	зеленый	600 LED	670 lm/m		12W/m	DC12V		99,00
3)		ML-R120-3014-Y-S	желтый	600 LED	288 lm/m		12W/m	DC12V		99,00
	PERSONAL PROPERTY OF THE PERSON NAMED IN COLUMN TO PERSON NAMED IN COL									
годиодная лента 2835 / 5м / I месяцев	.Р20 / Гарантия 6	АРТИКУЛ	цвет	КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ В КАТУШКЕ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА	мощность	напряжение	PA3MEP, mm	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА ЗА МЕТР*, р.
1 N	10 A 17 E	ML-R60-2835-WW-S	теплый белый, 2900-3100	300 LED	1440 lm/m		14,4W/m	DC12V		99,00
		ML-R60-2835-R-S ML-R60-2835-G-S	красный	300 LED	204 lm/m 360 lm/m		7,2W/m 8W/m	DC12V DC12V		79,00
		ML-R60-2835-Y-S	зеленый желтый	300 LED	168 lm/m		7,2W/m	DC12V DC12V		79,00 79,00
годиодная лента 5050 / 36W	/ ІР33 / Гарантия	АРТИКУЛ	ЦВЕТ	КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ В	СВЕТОВОЙ ПОТОК	УГОЛ СВЕТОВОГО ПОТОКА	мощность	напряжение	PA3MEP, mm	конечная цена
6 месяцев		ML-R30WW-3S	теплый белый	150 LED	450-510 lm/m	120°	5-6W/m	DC12V		3AMETP*, p. 49,00
		INIE-ROOM W-55	ICIDIBN COJIBN	130 LLD	430-310	120	3-047/111	DOTEV		43,00
									_	
одиодная лента 5050 / 5м / I месяцев	Р20 / Гарантия 6	АРТИКУЛ	цвет	КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ В КАТУШКЕ	световой поток	УГОЛ СВЕТОВОГО ПОТОКА	мощность	напряжение	PA3MEP, mm	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА ЗА МЕТР*, р.
		ML-R60R-3S	красный	300 LED	264 lm/m	120°	12W/m	DC12V		59,00
		ML-R60G-3S	зеленый	300 LED	518 lm/m	120°	12W/m	DC12V		59,00
одиодная лента 3528 / 5м / I месяц	Р65 / Гарантия 1	АРТИКУЛ	ЦВЕТ	КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ В КАТУШКЕ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	УГОЛ СВЕТОВОГО ПОТОКА	мощность	напряжение	PA3MEP, mm	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА ЗА МЕТР*, р.
	20 25 019	ML-R30W-SF-3528 Class C	белый	300 LED	240 lm/m	120°	4,2W/m	DC12V		55,00
одиодная лента 5050 / 5м / I месяц	Р65 / Гарантия 1	АРТИКУЛ	ЦВЕТ	КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ В КАТУШКЕ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	УГОЛ СВЕТОВОГО ПОТОКА	мощность	напряжение	PA3MEP, mm	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА ЗАМЕТР*, р.
		ML-R30W-3SF Class C	белый	300 LED	600-720 lm/m	120°	14,4W/m	DC12V		55,00
одиодная лента 3528 / 5м / I месяцев	.Р20 / Гарантия 6	АРТИКУЛ	цвет	КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ В КАТУПКЕ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	УГОЛ СВЕТОВОГО ПОТОКА	мощность	напряжение	PA3MEP, mm	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА ЗА МЕТР*, р.
9	E 70	ML-R60-3528-W-PRO	белый	300 LED	240 lm/m	120°	4W/m	DC12V		45,00
годиодная лента 3528 / 5м / I месяцев	Р20 / Гарантия 6	АРТИКУЛ	ЦВЕТ	КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ В КАТУШКЕ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	УГОЛ СВЕТОВОГО ПОТОКА	мощность	напряжение	PA3MEP, mm	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА ЗАМЕТР*, р.
		ML-R120-3528-W-PRO	белый	600 LED	480 lm/m	120°	7W/m	DC12V		79,00
		ML-R120-3528-WW-PRO	теплый белый	600 LED	480 lm/m	120°	7W/m	DC12V		79,00
17										
2										
	Р54 / Гарантия 2		цвет	кол-во светодиодов в	СВЕТОВОЙ ПОТОУ	угол светового	МОЛНОСТЬ	НАПРЯЖЕНИЕ	PA3MEP. mm	конечная цена
годиодная лента 5050 / 5м / I года		АРТИКУЛ	цвет	СВЕТОДИОДОВ В КАТУШКЕ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	потока	мощность	напряжение	PA3MEP, mm	3A METP*, p.
				СВЕТОДИОДОВ В	световой поток 480 lm/m	угол светового потока 120°	мощность 7,2W/m	напряжение DC12V	PASMEP, mm	конечная цена за метя», р. 150,00
года	gon"/18W/IP20	АРТИКУЛ	цвет	СВЕТОДИОДОВ В КАТУШКЕ 300 LED КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ В		потока			PA3MEP, mm	ЗАМЕТР", р. 150,00
года	gon"/18W/IP20	AFTHKYII ML-R60-RGB-SF	UBET RGB	СВЕТОДИОДОВ В КАТУШКЕ 300 LED	480 lm/m	потока 120°	7,2W/m	DC12V		3AMETP*, p. 150,00
года	gon"/18W/IP20	AРТИКУЛ ML-R60-RGB-SF AРТИКУЛ ML-R30B-C ML-R30G-C	UBET RGB UBET CHHIR CHHIR SERHIJÄ	СВЕТОДИОДОВ В КАТУШКЕ 300 LED КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ В КАТУШКЕ 300 LED 300 LED	480 lm/m	120° Угол светового потока 130~140° 130~140°	7,2W/m мощность 3,6W/m 3,6W/m	DC12V HAПРЯЖЕНИЕ DC12V DC12V		3 АМЕТР", р. 150,00 КОНЕЧНАЯ ЦЕНА ЗА МЕТР", р. 45,00 45,00
года	gon"/18W/IP20	AРТИКУЛ ML-R60-RGB-SF AРТИКУЛ ML-R30B-C	UBET RGB UBET COMM	CBETOJIVOJOB B KATYLIKE 300 LED KOJ-BO CBETOJIVOJOB B KATYLIKE 300 LED	480 lm/m	120° Угол светового потока 130~140°	7,2W/m мощность 3,6W/m	DC12V напряжение DC12V		заметр", р. 150,00 Конечная цена заметр", р. 45,00
года одиодная лента "Flying Dra // Гарантия 6 месяц тодиодная лента "Flying Dra	ggn"/18W/IP20 les ragon"/10,8W/	APTIKIVII ML-R60-RGB-SF APTIKIVII ML-R30B-C ML-R30G-C ML-R30Y-C	UBET RGB UBET CHHIR CHHIR SERHIJÄ	CEETO/JUCAGO 8 MATYLIKE 300 LED KOJ-BO CEETO/JUCAGO 8 MATYLIKE 300 LED 300 LED 300 LED KOJ-BO KOJ-BO	480 іт/т	логожа 120° Угол светового потожа 130~140° 130~140° 130~140°	7,2W/m мощность 3,6W/m 3,6W/m	DC12V НАПРЯЖЕНИЕ DC12V DC12V DC12V	PASMEP, mm	ЗА МЕТР", р. 150,00 КОНЕЧНАЯ ЦЕНА ЗА МЕТР", р. 45,00 45,00 КОНЕЧНАЯ ЦЕНА
года радиодная лента "Flying Dra / Гарантия 6 мисяц	igon"/18W/IP20 leis	APTИКУЛ ML-R60-RGB-SF APTИКУЛ ML-R30B-C ML-R30G-C ML-R30Y-C	цвет RGB UBET сний эленый желый	CEETO/MOGOS 8 KATYMEE 300 LED CEETO/MOGOS 8 KATYMEE 300 LED 300 LED 300 LED CEETO/MOGOS 8 KATYMEE KATYMEE KATYMEE	480 lm/m	лотока 120° Угол светового потока 130–140° 130–140° Угол светового потока	7,2W/m мощность 3,6W/m 3,6W/m 3,6W/m	DC12V МАПРЯЖЕНИЕ DC12V DC12V DC12V MAПРЯЖЕНИЕ		ЗА МЕТР", р. 150,00 КОНЕЧНАЯ ЦЕНА ЗА МЕТР", р. 45,00 45,00 КОНЕЧНАЯ ЦЕНА ЗА МЕТР", р.
года одиодная лента "Flying Dra / Гарантия 6 месяц	agon" / 18W / IP20 tes	APTIKIVII ML-R60-RGB-SF APTIKIVII ML-R30B-C ML-R30G-C ML-R30Y-C	цвет RGB UBET Сний элоный желтый	CERTO/MORDS B MATYMEE 300 LED KOR-BO CERTO/MORDS B MATYMEE 300 LED 300 LED KOR-BO CERTO/MORDS B MATYMEE 300 LED CERTO/MORDS B MATYMEE CERTO/MORDS B MATYMEE KOR-BO CERTO/MORDS B MATYMEE KOR-BO CERTO/MORDS B MATYMEE	480 іт/т	логожа 120° Угол светового потожа 130~140° 130~140° 130~140°	7,2W/m мощность 3,6W/m 3,6W/m	DC12V НАПРЯЖЕНИЕ DC12V DC12V DC12V	PASMEP, mm	ЗАМЕТР", Р. 150,00 КОНЕЧНАЯ ЦЕНА ЗАМЕТР", Р. 45,00 45,00 КОНЕЧНАЯ ЦЕНА
года однодная лента "Flying Dr угодиодная лента "Flying Dr ј/ Гарантия 6 месяц годиодная лента 1 ме	1990n"/18W/IP20	APTИКУЛ ML-R60-RGB-SF APTИКУЛ ML-R30B-C ML-R30G-C ML-R30Y-C	цвет RGB UBET сний эленый желый	СВЕТОДИОДОВ В КАТУШКЕ 300 LED КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ В КАТУШКЕ 300 LED 300 LED 300 LED 180 LED КАТУШКЕ 180 LED КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ В КАТУШКЕ 180 LED	480 іт/т	лотока 120° Угол светового потока 130–140° 130–140° Угол светового потока	7,2W/m мощность 3,6W/m 3,6W/m 3,6W/m	DC12V МАПРЯЖЕНИЕ DC12V DC12V DC12V MAПРЯЖЕНИЕ	PASMEP, mm	ЗА МЕТР", р. 150,00 КОНЕЧНАЯ ЦЕНА ЗА МЕТР", р. 45,00 45,00 КОНЕЧНАЯ ЦЕНА ЗА МЕТР", р.
года одиодная лента "Flying Dra / Гарантия 6 месяц тоднодная лента "Flying Dra регоднодная объема "Flying Dra регодна объема "Flying Dra регоднодная объема "Flying Dra регоднодная объема "Flying Dra регоднодная объема "Flying Dra регодна объема "Flying Dra регоднодная объема "Flying Dra регоднодная объема "Flying Dra регоднодная объема "Flying Dra регодна объема "Flying Dra регоднодная объема "Flying Dra регоднодная объема "Flying Dra регодная объема "Flying Dra регодная объема "Flying Dra регодна объема "Flying Dra регодная объема "Flying Dra регодна объ	ragon"/10,8W/ cont	APTИКУЛ ML-R60-RGB-SF APTИКУЛ ML-R30B-C ML-R30G-C ML-R30Y-C APTИКУЛ	цвет RGB Uрет синий зеленый желтый Цвет ирет	CERTOR/MORD 8 MATHURE 300 LED WORD CERTOR/MORD 8 KATHURE 300 LED 300 LED KOT-BO CRETOR/MORDS 8 KATHURE 180 LED	480 ім/т	120° Угол светового потока 130–140° 130–140° Угол светового потока 130–140° Угол светового потока	7,2W/m мощность 3,6W/m 3,6W/m 3,6W/m 3,6W/m	DC12V МАПРЯЖЕНИЕ DC12V DC12V DC12V HAПРЯЖЕНИЕ DC12V	PASMEP, mm	ЗА МЕТР", р. 150,00 КОНЕЧНАЯ ЦЕНА ЗА МЕТР", р. 45,00 45,00 КОНЕЧНАЯ ЦЕНА ЗА МЕТР", р.
одиодная лента "Flying Dra Гарантия 6 места Гарантия 6 места Гарантия 6 места Гарантия 1 ме	ragon"/10,8W/ cont	APTINO/II ML-R60-RGB-SF APTINO/II ML-R30B-C ML-R30G-C ML-R30Y-C APTINO/II ML-R30R-CF	цвет RGB UBET Синий Зелиный желтый желтый Цвет Фрасный	СВЕТОДИОДОВ В КАТУШКЕ 300 LED 100 LED 100 LED 200 LED 300 LED 300 LED 100 LED	480 ім/т	120° УГОЛ СВЕТОВОГО ПОТОКА 130–140° 130–140° УГОЛ СВЕТОВОГО ПОТОКА 130–140° УГОЛ СВЕТОВОГО ПОТОКА	7,2W/m мощность 3,6W/m 3,6W/m 3,6W/m 3,6W/m мощность мощность	DC12V МАПРЯЖЕНИЕ DC12V DC12V DC12V HAПРЯЖЕНИЕ DC12V HAПРЯЖЕНИЕ	PASMEP, mm	ЗА МЕТР", р. 150,00 КОНЕЧНАЯ ЦЕНА ЗА МЕТР", р. 45,00 45,00 КОНЕЧНАЯ ЦЕНА ЗА МЕТР", р. 99,00
года однодная лента "Flying Dra /Гарантия 6 месяц утодиодная лента "Flying Dra /Гарантия 6 месяц отодиодная лента 1 ме	ragon"/10,8W/ccat	АРТИКУЛ ML-R60-RGB-SF AРТИКУЛ ML-R308-C ML-R309-C ML-R307-C AРТИКУЛ ML-R30R-CF AРТИКУЛ ML-R30R-CF	цвет RGB UBET Синий Зелиный желтый желтый Цвет Фрасный	СВЕТОДИОДОВ В КАТУШКЕ 300 LED 100.60 100.	480 ім/т	120° УГОЛ СВЕТОВОГО ПОТОКА 130–140° 130–140° УГОЛ СВЕТОВОГО ПОТОКА 130–140° УГОЛ СВЕТОВОГО ПОТОКА	7,2W/m мощность 3,6W/m 3,6W/m 3,6W/m 3,6W/m мощность мощность	DC12V МАПРЯЖЕНИЕ DC12V DC12V DC12V HAПРЯЖЕНИЕ DC12V HAПРЯЖЕНИЕ	PASMEP, mm	ЗА МЕТР", р. 150,00 КОНЕЧНАЯ ЦЕНА ЗА МЕТР", р. 45,00 45,00 КОНЕЧНАЯ ЦЕНА ЗА МЕТР", р.
года одиодная лента "Flying Dra / Гарантия 6 месяц зтодиодная лента "Flying Dr преб / Гарантия 1 ме годиодная лента 2835 / 300 Гарантия 6 месяц б месяц б месяц б месяц б месяц б месяц	ладоп"/18W/IP20 (ева При п	APTИКУЛ ML-R60-RGB-SF APTИКУЛ ML-R30B-C ML-R30G-C ML-R30V-C APTИКУЛ ML-R30R-CF APTИКУЛ ML-R120-2835-CW-LPN-S(6W)	цвет RGB Цвет синий золоный желтый Цвет прасный	СВЕТОДИОДОВ В КАТУШКЕ 300 LED КОЛ-80 СВЕТОДИОДОВ В КАТУШКЕ 180 LED КОЛ-80 СВЕТОДИОДОВ В КАТУШКЕ 180 LED КОЛ-80 СВЕТОДИОДОВ В КАТУШКЕ 600 LED	480 Im/m СВЕТОВОЙ ПОТОК СВЕТОВОЙ ПОТОК	угол светового потожа 130-140° 130-140° 130-140° 130-140° 130-140° 1700 130-140° 1700 130-140° 1700 130-140° 1700 1800 1800 1800 1800 1800 1800 1800	7,2W/m мощность 3,6W/m 3,6W/m 3,6W/m мощность 3,6W/m	DC12V НАПРЯЖЕНИЕ DC12V DC12V DC12V DC12V HАПРЯЖЕНИЕ DC12V НАПРЯЖЕНИЕ DC12V	PASMEP, mm	ЗА МЕТР", р. 150,00 КОНЕЧНАЯ ЦЕНА ЗА МЕТР", р. 45,00 45,00 45,00 КОНЕЧНАЯ ЦЕНА ЗА МЕТР", р. 99,00 КОНЕЧНАЯ ЦЕНА ЗА МЕТР", р.
года одиодная лента "Flying Dra /Гарантия 6 месяц втодиодная лента "Flying Dr реб / Гарантия 1 ме отодиодная лента 2835 / 30V Гарантия 6 месяц йка "Flying Dragon" / 1,08 W 6 месяцев	ледоп"/18W/IP20 (нев ими ими ими ими ими ими ими ими ими им	АРТИКУЛ ML-R60-RGB-SF ML-R30B-C ML-R30B-C ML-R30G-C ML-R30V-C АРТИКУЛ ML-R30R-CF АРТИКУЛ ML-R120-2835-CW-LPN-S(6W)	цвет RGB Цвет синий зеленый желтый цвет чрасный цвет белый	CERTOR/HORD B S MATYLIKE 300 LED 100 LED	480 Im/m СВЕТОВОЙ ПОТОК СВЕТОВОЙ ПОТОК	угол светового потока 120° угол светового потока 130–140° 130–140° угол светового потока 130–140° угол светового потока 120° угол светового потока	7,2W/m мощность 3,6W/m 3,6W/m 3,6W/m 3,6W/m мощность 6W/m	DC12V НАПРЯЖЕНИЕ DC12V DC12V DC12V DC12V HAПРЯЖЕНИЕ DC12V НАПРЯЖЕНИЕ DC12V	PASMEP, mm	ЗАМЕТР", р. 150,00 КОНЕЧНАЯ ЦЕНА ЗАМЕТР", р. 45,00 45,00 45,00 КОНЕЧНАЯ ЦЕНА ЗАМЕТР", р. 100,00



Ветодиодная лента 5050 меся	/ 5м / IP65 / Гарантия 1				кол-во						
	щ	АРТИКУЛ	ц	BET	кол-во светодиодов в катушке	СВЕТОВОЙ ПОТОК	УГОЛ СВЕТОВОГО ПОТОКА	мощность	ВИНЭЖЯЧПАН	PA3MEP, mm	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА ЗА МЕТР*, р.
		ML-R60W-3SF		белый	300 LED	900-1020 lm/m	120°	11,2-12W/m	DC12V		75,00
				светодио		MAKSBRIGHT	•				
ветодиодная лента 24 ¹ IP33 / Мин. отрезок 62 ₈		АРТИКУЛ	ц	BET	КОЛ-ВО СВЕТОДИОДОВ В КАТУШКЕ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА	мощность	PA3MEP, mm	ЦЕНА ЗА МЕТР, р.	ЦЕНА ЗА ШТ, р.
	回數學發送	MB-R96ER-2835-CW-S		холодный белый,	480 LED	2200 lm/m		27W/m	5000*16*1.5	300,00	1500,00
		WB-100E10-2033-CW-0		6500-7000К нейтральный	400 LLD	2200 1110111		27 47/111	3000 10 1,3	300,00	1000,00
0 0		MB-R96ER-2835-PW-S		белый, 4000-4500К	480 LED	2200 lm/m		27W/m	5000*16*1,5	300,00	1500,00
					кол-во				1		
отрезок 50мм / Га	/ SMD 2835 / IP20 / Мин. грантия 2 года	АРТИКУЛ	ц	BET	СВЕТОДИОДОВ В КАТУШКЕ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА	мощность	PA3MEP, mm	ЦЕНА ЗА МЕТР, р.	ЦЕНА ЗА ШТ, р.
		MB-R60SS-2835-CW-S		холодный белый, 6000-7000K	300 LED	1380-1500 lm/m	120°	14,4W/m	5000*8*2	150,00	750,00
M Swedler E		MB-R60SS-2835-WW-S		теплый белый,	300 LED	1200 lm/m	120°	14,4W/m	5000*8*2	150,00	750,00
				3000K							,
	/ SMD 2835 / IP65 / Мин.				кол-во						
отрезок 50мм / Га		АРТИКУЛ		BET	СВЕТОДИОДОВ В КАТУШКЕ	СВЕТОВОЙ ПОТОК	УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА	мощность	PA3MEP, mm	ЦЕНА ЗА МЕТР, р.	ЦЕНА ЗА ШТ, р.
Pas Cucan Pais		MB-R60ER-2835-W-SF		холодный белый, 6000-6500K	300 LED	1000 lm/m	120°	13W/m	5000*10*1,2	150,00	750,00
Part Control	70-26										
ветодиодная лента 24		АРТИКУЛ	111	BET	КОЛ-ВО	СВЕТОВОЙ ПОТОК	угол свет.	MOUIHOCTA	PA3MEP, mm	LIEHA 3A METP. p.	ЦЕНА ЗА ШТ, р.
Р20 / Мин. отрезок 30				холодный белый.	СВЕТОДИОДОВ В КАТУШКЕ		ПОТОКА		. ,		
MAKSILED "		MB-R204-FE-3014-W-S		6000-6500K нейтральный	1020 LED	1500-1600 lm/m	120°	22,6W/m	5000*10*1,3	100,00	500,00
		MB-R204-FE-3014-PW-S		белый, 4000-4500К	1020 LED	1500-1600 lm/m	120°	22,6W/m	5000*10*1,3	100,00	500,00
-		MB-R204-FE-3014-WW-S		теплый белый, 3000-3200К	1020 LED	1500-1600 lm/m	120°	22,6W/m	5000*10*1,3	100,00	500,00
				ГИБ	КИЙ НЕОН МА	KSII ED					
бкий неон / Силикон +					MATTE OF MA						
3.3 мм / 2835 SMD / DC2- меся		АРТИКУЛ		ЦВЕТ		кол-во	диодов	мощность	PA3M	EP, mm	ЦЕНА ЗА МЕТР, р.
		ML-NF-24V-0612-CW		холодный бель	ій, 5000-6000К	120 LI	EDs/m	9 W/m	5000	0*6*12	160,00
		ML-NF-24V-0612-WW		теплый белый	, 2500-3500K	120 LI	EDs/m	9 W/m	5000	0*6*12	160,00
AND STREET	回激光彩画	ML-NF-24V-0612-Red		крас		120 LI		9 W/m		0*6*12	160,00
		ML-NF-24V-0612-Green		зеле		120 LI		9 W/m		0*6*12 0*6*12	160,00
		ML-NF-24V-0612-Blue ML-NF-24V-0612-Ice Blue		голу		120 LI		9 W/m		0*6*12	160,00 160,00
		ML-NF-24V-0612-Pink		poso		120 LI		9 W/m		0*6*12	160,00
		ML-NF-24V-0612-Lemon Yellow			-	120 LEDs/m		9 W/m	5000	0*6*12	
		WILL THE EAST GOTE COMON TONOW		ЛИМОННО	-желтыи	120 LE	EDS/III	O VV/III			160,00
		ML-NF-24V-0612-Orange		ораня	севый	120 LI	EDs/m	9 W/m	5000	0*6*12	160,00
					севый		EDs/m		5000		
ибкий неон / Силикон + 3.3 мм / 2835 SMD / DC2 меся	4V / IP33 / Гарантия 2	ML-NF-24V-0612-Orange		ораня	севый	120 LI	EDs/m	9 W/m	5000 5000	0*6*12	160,00
.3 mm / 2835 SMD / DC2	4V / IP33 / Гарантия 2	ML-NF-24V-0612-Orange ML-NF-24V-0612-Purple		оранн фиоле	севый товый	120 LI	EDs/m EDs/m диодов	9 W/m 9 W/m	5000 5000	0*6*12 0*6*12	160,00 160,00
3.3 MM / 2835 SMD / DC2	4V / IP33 / Гарантия 2	ML-NF-24V-0612-Orange ML-NF-24V-0612-Purple		орани фиоле	кевый товый ий, 5000-6000K	120 L I	EDs/m EDs/m диодов EDs/m	9 W/m 9 W/m мощность	5000 5000 PASM 5000	0°6°12 0°6°12 EP, mm	160,00 160,00 ценазаметр, р.
.3 mm / 2835 SMD / DC2	4V / IP33 / Гарантия 2 ца	ML-NF-24V-0612-Purple М-NF-24V-0612-Purple АРТИКУЛ ML-NF-24V-0816-CW		орани фиоле цвет холодный бель	кевый товый ій, 5000-6000К і, 2500-3500К	120 LI 120 LI кол-во,	EDs/m диодов EDs/m	9 W/m 9 W/m мощность 9 W/m	5000 5000 PASM 5000	0°6*12 0°6*12 EP, mm	160,00 160,00 цена заметр, р.
.3 mm / 2835 SMD / DC2	4V / IP33 / Гарантия 2	ML-NF-24V-0812-Purple ML-NF-24V-0812-Purple APTHKY/I ML-NF-24V-0816-CW ML-NF-24V-0816-Red ML-NF-24V-0816-Green		орани фиоле Цвет холодный бель теплый бельй крас зеле	кевый товый ий, 5000-8000К и, 2500-3500К жый	120 Li 120 Li кол-во, 120 Li 120 Li 120 Li	EDs/m ДИОДОВ EDs/m EDs/m EDs/m EDs/m EDs/m	9 W/m 9 W/m Мощность 9 W/m 9 W/m 9 W/m	5000 5000 PA3M 5000 5000 5000	0'6'12 0'6'12 EP, mm 0'8'16 0'8'16 0'8'16	160,00 160,00 ценазаметр, р. 180,00 180,00 180,00
.3 mm / 2835 SMD / DC2	4V / IP33 / Гарантия 2 ца	ML-NF-24V-0812-Огапре ML-NF-24V-0812-Purple АРТИКУЛ ML-NF-24V-0816-CW ML-NF-24V-0816-Red ML-NF-24V-0816-Green ML-NF-24V-0816-Blue		орани фиоле ЦВЕТ холодный белы теплый белый крас зеле си	товый товый ній, 5000-8000К г. 2500-3500К ный ный мий	120 Li	EDs/m диодов EDs/m EDs/m EDs/m EDs/m EDs/m EDs/m EDs/m	9 W/m 9 W/m 9 W/m мощность 9 W/m 9 W/m 9 W/m 9 W/m	5000 5000 PASM 5000 5000 5000 5000 5000	0°6°12 0°6°12 EP, mm 0°8°16 0°8°16 0°8°16 0°8°16 0°8°16	160,00 160,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00
.3 mm / 2835 SMD / DC2	4V / IP33 / Гарантия 2 ца	ML-NF-24V-0612-Purple ML-NF-24V-0612-Purple APTHICVI ML-NF-24V-0816-CW ML-NF-24V-0816-Red ML-NF-24V-0816-Green ML-NF-24V-0816-Green		орани фиоле Цвет холодный бель теплый бельй крас зеле	товый товый на, 5000-8000К , 2500-3500К ньый ньый няый няый бой	120 Li	EDs/m EDs/m диодов EDs/m EDs/m EDs/m EDs/m EDs/m EDs/m EDs/m EDs/m	9 W/m 9 W/m 9 W/m 9 W/m 9 W/m 9 W/m 9 W/m 9 W/m	5000 5000 PASM 5000 5000 5000 5000 5000 5000	0°6°12 D°6°12 EP, mm 0°8°16 0°8°16 0°8°16 0°8°16 0°8°16 0°8°16 0°8°16	160,00 160,00 160,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00
.3 mm / 2835 SMD / DC2	4V / IP33 / Гарантия 2 ца	ML-NF-24V-0812-Огапре ML-NF-24V-0812-Purple АРТИКУЛ ML-NF-24V-0816-CW ML-NF-24V-0816-Red ML-NF-24V-0816-Green ML-NF-24V-0816-Blue		орани фиоле ЦВЕТ холодный бель теплый бельй крас зеле си	кевый товый ий, 5000-6000К ий, 2500-3500К ньый ньый ньый бой	120 Li	EDs/m AUOJOB EDs/m EDs/m EDs/m EDs/m EDs/m EDs/m EDs/m EDs/m EDs/m	9 W/m 9 W/m 9 W/m мощность 9 W/m 9 W/m 9 W/m 9 W/m	5000 PAGM 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000	0°6°12 0°6°12 EP, mm 0°8°16 0°8°16 0°8°16 0°8°16 0°8°16	160,00 160,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00
3.3 MM / 2835 SMD / DC2	4V / IP33 / Гарантия 2 ца	ML-NF-24V-0812-Orange ML-NF-24V-0812-Purple APTIKEVII ML-NF-24V-0816-CW ML-NF-24V-0816-FW ML-NF-24V-0816-Green ML-NF-24V-0816-Blue ML-NF-24V-0816-Blue ML-NF-24V-0816-Delive ML-NF-24V-0816-Delive ML-NF-24V-0816-Delive		орани фиоле ЦВЕТ холодный бельй теплый бельй крас зеле сии голу розс лимонен орани	гевый товый , 5000-6000К , 2500-3500К ный ный бой вый севый	120 Li	EDs/m диодов EDs/m	9 W/m	5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 500	0'8'12 0'8'12 0'8'12 0'8'12 0'8'12 0'8'16 0'8	160,00 160,00 160,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00
.3 mm / 2835 SMD / DC2	4V / IP33 / Гарантия 2 ца	ML-NF-24V-0812-Purple ML-NF-24V-0812-Purple ML-NF-24V-0816-CW ML-NF-24V-0816-WW ML-NF-24V-0816-Green ML-NF-24V-0816-Blue ML-NF-24V-0816-Blue ML-NF-24V-0816-Pink ML-NF-24V-0816-Pink		орани фиоле ЦВЕТ холодный белы крас зеле сие голу разза	гевый товый , 5000-6000К , 2500-3500К ный ный бой вый севый	120 Li	EDs/m AUQOOB EDs/m	9 W/m	5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 500	0'8'12 EP, mm 0'8'16 0'8'16 0'8'16 0'8'16 0'8'16 0'8'16 0'8'16 0'8'16 0'8'16 0'8'16 0'8'16 0'8'16 0'8'16 0'8'16 0'8'16 0'8'16	160,00 160,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00
3 мм / 2835 SMD / DC2. меся:	и / / Р33 / Гарантия 2 ца	ML-NF-24V-0816-Puple ML-NF-24V-0816-CW ML-NF-24V-0816-CW ML-NF-24V-0816-Red ML-NF-24V-0816-Blue ML-NF-24V-0816-Blue ML-NF-24V-0816-Pink ML-NF-24V-0816-Pink ML-NF-24V-0816-Pink ML-NF-24V-0816-Pink ML-NF-24V-0816-Pink		орани фиоле ЦВЕТ холодный бельй теплый бельй крас зеле сии голу розс лимонен орани	гевый товый , 5000-6000К , 2500-3500К ный ный бой вый севый	120 Li	EDs/m диодов EDs/m	9 W/m	5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 500	0'8'12 0'8'12 0'8'12 0'8'12 0'8'12 0'8'16 0'8	160,00 160,00 160,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00
3 мм / 2835 SMD / DC2. меся:	и / / Р33 / Гарантия 2 ца	ML-NF-24V-0812-Purple ML-NF-24V-0816-CW ML-NF-24V-0816-CW ML-NF-24V-0816-WW ML-NF-24V-0816-Green ML-NF-24V-0816-Bue ML-NF-24V-0816-Lem or Nellow ML-NF-24V-0816-Lem or Nellow ML-NF-24V-0816-Purple		орани фиоле ЦвЕТ холодный бель теплый бель фиас си голу розс лимонно орани фиоле	кевый товый товый , 5000-6000К , , 2500-3500К ньий ньий ньий ньий сос сос сос сос сос сос сос сос сос со	120 LI	EDs/m EDs/m JJUOJOB EDS/m	9 W/m	5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 500	0'8'12	160,00 160,00 160,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00
3 мм / 2835 SMD / DC2. меся:	и / / Р33 / Гарантия 2 ца	ML-NF-24V-0812-Orange ML-NF-24V-0812-Purple APTIKIVII ML-NF-24V-0816-CW ML-NF-24V-0816-WW ML-NF-24V-0816-Red ML-NF-24V-0816-Green ML-NF-24V-0816-Green ML-NF-24V-0816-Green ML-NF-24V-0816-Green ML-NF-24V-0816-Green ML-NF-24V-0816-Delbue ML-NF-24V-0816-Delbue ML-NF-24V-0816-Delbue ML-NF-24V-0816-Orange ML-NF-24V-0816-Orange		орани фиоле ЦВЕТ ХОЛОДНЫЙ БЕЛЬЙ ТЕПЛЫЙ БЕЛЬЙ КРАС ЗЕПЛЕ СИ ТОЛИ ТОЛИ	кевый товый товый , 5000-6000К , , 2500-3500К ньий ньий ньий ньий сос сос сос сос сос сос сос сос сос со	120 LI	EDs/m ДИОДОВ EDs/m	9 W/m MOUNOCTS	5000 5000 PA3M 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 F0000	0'8'12 D'8'12 EP, mm 0'8'16 0'8'16 0'8'16 0'8'16 0'8'16 0'8'16 0'8'16 0'8'16 0'8'16 0'8'16 0'8'16 0'8'16 U'8'16	160,00 160,00 160,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00
3 мм / 2835 SMD / DC2. меся:	и / / Р33 / Гарантия 2 ца	ML-NF-24V-0812-Orange ML-NF-24V-0812-Purple APTIKIO7I ML-NF-24V-0816-CW ML-NF-24V-0816-Fred ML-NF-24V-0816-Blue ML-NF-24V-0816-Blue ML-NF-24V-0816-Blue ML-NF-24V-0816-Pink ML-NF-24V-0		орани фиоле Цвет холодный бельй теплый бельй крас син голу розс сувани фиоле цвет холодный бе крас	кевый товый товый ка, 5000-6000К ка, 2500-3500К мый мый бой бой товый товый товый товый товый товый мый, 10000К	120 LI	EDs/m диодов EDs/m TO LEDs/m 100 LEDs/m 100 LEDs/m	9 W/m 10.5 W/m 10.5 W/m	5000 5000 PA3M 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 50	0'8'12 0'8'12 EP, mm 0'8'16 0'8'16 0'8'16 0'8'16 0'8'16 0'8'16 0'8'16 0'8'16 0'8'16 0'8'16 0'8'16 10'8'16 10'8'16 330,00 330,00 330,00	160,00 160,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00
3 мм / 2835 SMD / DC2 меся меся кий неон / 100% Силии	и / / Р33 / Гарантия 2 ца	ML-NF-24V-0812-Purple ML-NF-24V-0812-Purple APTIKEYI ML-NF-24V-0816-CW ML-NF-24V-0816-Green ML-NF-24V-0816-Green ML-NF-24V-0816-Blue ML-NF-24V-0816-Blue ML-NF-24V-0816-Corange ML-NF-24V-0816-Dreen ML-NF-24V-081		орани фиоле ЦВЕТ холодный бельй крас зеле си голу розо лимонно орани фиоле цвет холодный бе теплый бел	кевый товый товый кій, 5000-6000К к, 2500-3500К жылй жылй жылй жылй товый товый товый товый жылі жылі жылі жылі жылі жылі	120 LI 220 LI 2355 2835	EDs/m AUOJOB EDs/m 100 LEDs/m 100 LEDs/m 100 LEDs/m	9 W/m 10.5 W/m 10.5 W/m 10.5 W/m	5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 500	0°8112 0°8112 0°8112 0°8112 0°8116 0°	160,00 160,00 160,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 160,00 1650,00 1650,00
3 мм / 2835 SMD / DC2 меся кий неон/100% Сили	и / / Р33 / Гарантия 2 ца	ML-NF-24V-0812-Purple APTHIOYI ML-NF-24V-0816-CW ML-NF-24V-0816-WW ML-NF-24V-0816-Green ML-NF-24V-0816-Green ML-NF-24V-0816-Green ML-NF-24V-0816-Green ML-NF-24V-0816-Lee Blue ML-NF-24V-0816-Lee Blue ML-NF-24V-0816-Purple APTHIOYI ML-NF-24V-0816-Purple ML-NF-24V-0816-Purple ML-NF-24V-0816-Purple ML-NF-24V-0816-Purple		орани фиоле Цвет холодный бель теплый бель ирас зеле сив голу розс лимонно орани фиоле цвет холодный бе теплый бель колодный бе теплый бель	товый товый товый ий, 5000-6000К и, 2500-3500К зный мый бой бой вый товый товый товый товый товый повый повый	120 LI	EDs/m ДИОДОВ EDs/m 100 LEDs/m 100 LEDs/m 100 LEDs/m 100 LEDs/m	9 W/m 10.5 W/m 10.5 W/m 10.5 W/m	5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 500	0'8'12 D'8'16 D'8'16	160,00 160,00 160,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 160,00 1650,00 1650,00 1650,00
3 мм / 2835 SMD / DC2 меся кий неон/100% Сили	и / / Р33 / Гарантия 2 ца	ML-NF-24V-0812-Orange ML-NF-24V-0812-Purple APTIKIVII ML-NF-24V-0816-CW ML-NF-24V-0816-CW ML-NF-24V-0816-Red ML-NF-24V-0816-Green ML-NF-24V-0816-Green ML-NF-24V-0816-Green ML-NF-24V-0816-Green ML-NF-24V-0816-Orange		оранов фиоле цвет холодный белый крас зеле си голу розс лимовно фиоле цвет холодный бе теплый белый крас си си голу розс лимовно фиоле	севый товый товый ий, 5000-6000К , 2500-3500К зный ный ный обо вый товый товый товый товый ный, 10000К зный, 3000К	120 LI	EDs/m IDDs/m	9 W/m 10.5 W/m 10.5 W/m 10.5 W/m 10.5 W/m	5000 5000 PA3M 5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 50	0°8112 0°8112 0°8116 0°	160,00 160,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 160,00 1650,00 1650,00 1650,00
мм / 2835 SMD / DC2. мося	и / / Р33 / Гарантия 2 ца	ML-NF-24V-0812-Orange ML-NF-24V-0812-Purple APT/MX/7 ML-NF-24V-0816-CW ML-NF-24V-0816-CWW ML-NF-24V-0816-Green ML-NF-24V-0816-Bue ML-NF-24V-0816-Bue ML-NF-24V-0816-I-cmon Yellow ML-NF-24V-0816-Purple ML-NF-24V-0816-Purple APT/MX/7 ML-NF-24V-0816-Orange ML-NF-24V-0816-Drange ML-NF-24V-0816-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M		орания фиоле ЦВЕТ холодный бельй крас зеля сив голу розс лимонно орания фиоле цвет холодный бе теппый белий сив теппый белий полу розс лимонно орания фиоле орания фиоле сив теппый белий полу полу полу полу полу полу полу полу	кевый товый товый ка, 5000-8000К к, 2500-3500К ньый ньый кертий кертий товый товый товый товый ньый, 10000К ньый, 3000К	120 LI	EDs/m ДИОДОВ EDs/m 100 LEDs/m 100 LEDs/m 100 LEDs/m 100 LEDs/m 100 LEDs/m 100 LEDs/m 100 LEDs/m	9 W/m 10.5 W/m 10.5 W/m 10.5 W/m 10.5 W/m 10.5 W/m	5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 500	O'8112 D'8116 O'8116 O'8116	160,00 160,00 160,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 160,00 1650,00 1650,00 1650,00 1650,00 1650,00
мм / 2835 SMD / DC2 мося ий неон / 100% Силии	и / / Р33 / Гарантия 2 ца	ML-NF-24V-0812-Orange ML-NF-24V-0812-Purple APTIKICYT ML-NF-24V-0816-CW ML-NF-24V-0816-WW ML-NF-24V-0816-Red ML-NF-24V-0816-Blue ML-NF-24V-0816-Blue ML-NF-24V-0816-Dlue ML-NF-24V-081		оранов фиоле цвет холодный белый крас зеле си голу розс лимовно фиоле цвет холодный бе теплый белый крас си си голу розс лимовно фиоле	кевый товый товый ка, 5000-6000К ка, 2500-3500К кный кный бой бой товый товый товый товый кевый	120 LI 1	EDs/m EDs/m Диодов EDs/m EDs/m EDs/m EDs/m EDs/m EDs/m EDs/m EDs/m EDs/m 100 LEDs/m	9 W/m 10.5 W/m 10.5 W/m 10.5 W/m 10.5 W/m 10.5 W/m	5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 500	0°8112 0°8112 0°8112 0°8116 0°	160,00 160,00 160,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 160,00 1650,00 1650,00 1650,00 1650,00 1650,00 1650,00 1650,00
мм / 2835 SMD / DC2 мося ий неон / 100% Силии	и / / Р33 / Гарантия 2 ца	ML-NF-24V-0812-Orange ML-NF-24V-0812-Purple APT/MX/7 ML-NF-24V-0816-CW ML-NF-24V-0816-CWW ML-NF-24V-0816-Green ML-NF-24V-0816-Bue ML-NF-24V-0816-Bue ML-NF-24V-0816-I-cmon Yellow ML-NF-24V-0816-Purple ML-NF-24V-0816-Purple APT/MX/7 ML-NF-24V-0816-Orange ML-NF-24V-0816-Drange ML-NF-24V-0816-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M-M		оранов фиоле цвет холодный бельй теплый бельй крас зеле син голу розс лимоно фиоле цвет холодный бе теплый бельй фиоле цвет холодный бе голу правин п	севый товый товый товый товый а составля состав	120 LI	EDs/m ДИОДОВ EDs/m 100 LEDs/m 100 LEDs/m 100 LEDs/m 100 LEDs/m 100 LEDs/m 100 LEDs/m 100 LEDs/m	9 W/m 10.5 W/m 10.5 W/m 10.5 W/m 10.5 W/m 10.5 W/m	5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 500	O'8112 D'8116 O'8116 O'8116	160,00 160,00 160,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 160,00 1650,00 1650,00 1650,00 1650,00 1650,00
ми / 2835 SMD / DC2 меся ий неон / 100% Силии / 22835 SMD / DC12V / I	ком / Кратность реза 10 Р33 / Гарантия 2 года	ML-NF-24V-0812-Orange ML-NF-24V-0812-Purple APTHICYT ML-NF-24V-0816-CW ML-NF-24V-0816-GW ML-NF-24V-0816-Green ML-NF-24V-0816-Green ML-NF-24V-0816-Green ML-NF-24V-0816-Green ML-NF-24V-0816-Green ML-NF-24V-0816-Orange		орани фиоле ЦВЕТ холодный белый крас зеле сии голямонно орани фиоле цвет холодный бе теплый белый крас зеле сии орани фиоле син холодный бе теплый бел	кевый товый товый к, 5000-8000К к, 2500-3500К жый жый бой желтый товый товый товый желтый желтый желтый желтый желтый желтый желтый товый	120 LI 1	EDs/m ДИОДОВ EDs/m IDDs/m	9 W/m 10,5 W/m	5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 500	0°8112 0°8112 0°8112 0°8116 0°	160,00 160,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 160,00 1650,00 1650,00 1650,00 1650,00 1650,00 1650,00 1650,00
3 мм / 2835 SMD / DC2 меся сий неон/100% Силин / 2835 SMD / DC12V /	кон / Кратность реза 10 Р33 / Гарантия 2 года	ML-NF-24V-0812-Purple ML-NF-24V-0812-Purple APT/MX/7 ML-NF-24V-0816-CW ML-NF-24V-0816-CW ML-NF-24V-0816-Green ML-NF-24V-0816-Bue ML-NF-24V-0816-Bue ML-NF-24V-0816-Bue ML-NF-24V-0816-Purple ML-NF-24V-0816-Purple APT/MX/7 ML-NF-10V-0816-Purple		орания фиоле ЦВЕТ холодный бель теплый бельй крас зеле сив голу розс лимонно орания фиоле цвет холодный бе теплый бельй голу розс лимонно орания бель голу розс лимонно орания бель голу голу розс беррос орания	кевый товый товый к, 5000-8000К к, 2500-3500К жый жый бой желтый товый товый товый желтый желтый желтый желтый желтый желтый желтый товый	120 LI 1	EDs/m 100 LEDs/m	9 W/m 10.5 W/m	5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 500	0°8112 0°8112 0°8112 0°8112 0°8116 0°	160,00 160,00 160,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 160,00 1650,00 1650,00 1650,00 1650,00 1650,00 1650,00 1650,00 1650,00 1650,00
жий неон / 100% Силии а / 2835 SMD / DC12V / I	кон / Кратность реза 10 Р33 / Гарантия 2 года	ML-NF-24V-0812-Orange ML-NF-24V-0812-Purple APTIKIVII ML-NF-24V-0816-CW ML-NF-24V-0816-CW ML-NF-24V-0816-Green ML-NF-24V-0816-Green ML-NF-24V-0816-Green ML-NF-24V-0816-Green ML-NF-24V-0816-Orange		орани фиоле ЦВЕТ холодный бельй крас зеле си голу розс лимонно орани фиоле холодный бе теппый бельй крас зеле си голу розс лимонно оране фиоле оране	севый товый товый товый совый	120 LI 1	EDs/m ДИОДОВ EDs/m 100 LEDs/m	9 W/m 10,5 W/m	5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 500	0°8112 0°8112 0°8112 0°8116 0°	160,00 160,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 160,00 1650,00 1650,00 1650,00 1650,00 1650,00 1650,00 1650,00
.3 мм / 2835 SMD / DC2 меся меся меся меся меся меся меся меся	кон / Кратность реза 10 Р33 / Гарантия 2 года	ML-NF-24V-0812-Orange ML-NF-24V-0812-Purple APTIKICYI ML-NF-24V-0816-CW ML-NF-24V-0816-GW ML-NF-24V-0816-Geen ML-NF-24V-0816-Geen ML-NF-24V-0816-Geen ML-NF-24V-0816-Geen ML-NF-24V-0816-Geen ML-NF-24V-0816-Geen ML-NF-24V-0816-Orange		оранов филоле цвет холодный белый крас зеле си голу розс лимонно филоле цвет холодный бе теплый белый крас зеле филоле филоле зеле си теплый белый филоле филоле цвет холодный бе зеле си лимон зеле си розс бирю: оранов сирен цвет холодный бе холодный бе холодный бе холодный крас холодный крас бирю: оранов сирен цвет холодный бе	севый товый товый товый совый	120 LI 1	EDs/m ДИОДОВ ДИОДОВ EDs/m EDs/m EDs/m EDs/m EDs/m EDs/m EDs/m EDs/m EDs/m IDDs/m IDDLEDs/m	9 W/m 10.5 W/m	5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 500	O'8112 EP, mm O'8116 UEHA3AMETP, p. 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 UEHA3AMETP, p. 250,000	160,00 160,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 160,00 1650,00 1650,00 1650,00 1650,00 1650,00 1650,00 1650,00 1650,00 1650,00 1650,00 1650,00 1650,00 1650,00 1650,00 1650,00 1650,00 1650,00
3.3 мм / 2835 SMD / DC2 меся меся меся меся меся меся меся меся	кон / Кратность реза 10 Р33 / Гарантия 2 года	ML-NF-24V-0812-Orange ML-NF-24V-0812-Purple APTIKICYT ML-NF-24V-0816-CW ML-NF-24V-0816-GW ML-NF-24V-0816-Red ML-NF-24V-0816-Blue ML-NF-24V-0816-Blue ML-NF-24V-0816-Blue ML-NF-24V-0816-I-Blue ML-NF-100-I-Blue ML-N		орания фиоле ЦВЕТ холодный бельй крас зеле сие голу розс лимонно орания фиоле цвет холодный бе теппый белий голу розс бирос сие двет колодный бе сие двет колодный бе теппый белий ком золотист розс бирос орания сирен	кевый товый товый ка, 5000-6000К ка, 2500-3500К мый, 5000-6000К мый, 2500-3500К мый, 10000К мый, 3000К мый, 3000К мый, 3000К мый, 10000К мый, 3000К мый, 3000К мый, 3000К	120 LI 1	EDs/m 100 LEDs/m	9 W/m 10.5 W/m	5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 500	O'8112 D'8112 D'8116 O'8116 ULEHAJAMETP, p. 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 330,00 ULEHAJAMETP, p. 250,00 250,00 250,00	160,00 160,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 160,00 1650,00
.3 мм / 2835 SMD / DC2 меся меся меся меся меся меся меся меся	кон / Кратность реза 10 Р33 / Гарантия 2 года	ML-NF-24V-0812-Orange ML-NF-24V-0812-Purple APTIKICYI ML-NF-24V-0816-CW ML-NF-24V-0816-GW ML-NF-24V-0816-Geen ML-NF-24V-0816-Geen ML-NF-24V-0816-Geen ML-NF-24V-0816-Geen ML-NF-24V-0816-Geen ML-NF-24V-0816-Geen ML-NF-24V-0816-Purple APTIKICYI APTIKICYI ML-NF-24V-0816-Purple APTIKICYI ML-NF-100-8mm-New ML-NF-100-8mm-Red ML-NF-100-8mm-Green ML-NF-100-8mm-Green ML-NF-100-8mm-Drink		орани фиоле цвет холодный белый крас зеле сии голу розс лимона фиоле цвет холодный бел фиоле цвет холодный бел крас зеле сир фиоле фиоле цвет холодный бел гино зеле сир лимон двет холодный бел гино зеле сире цвет холодный бел гино зеле сире цвет холодный бел	севый товый товый совый	Тип диода Тип диода 2835 2835 2835 2835 2835 2835 2835 283	EDs/m EDs/m диодов EDs/m 100 LEDs/m	9 W/m 10.5 W/m	5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 500	0°8112 0°8112 0°8112 0°8116 0°	160,00 160,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 1650,00
.3 мм / 2835 SMD / DC2 меся меся меся меся меся меся меся меся	кон / Кратность реза 10 Р33 / Гарантия 2 года	ML-NF-24V-0812-Orange ML-NF-24V-0812-Purple APTIKICYT ML-NF-24V-0816-CW ML-NF-24V-0816-GW ML-NF-24V-0816-Red ML-NF-24V-0816-Blue ML-NF-24V-0816-Blue ML-NF-24V-0816-Blue ML-NF-24V-0816-I-Blue ML-NF-100-I-Blue ML-N		орания фиоле ЦВЕТ холодный бельй крас зеле сие голу розс лимонно орания фиоле цвет холодный бе теппый белий голу розс бирос сие двет колодный бе сие двет колодный бе теппый белий ком золотист розс бирос орания сирен	севый товый товый совый	120 LI 1	EDs/m 100 LEDs/m	9 W/m 10.5 W/m	5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 500	0°8112 0°8112 0°8112 0°8116 0°	160,00 160,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 160,00 1650,00
.3 мм / 2835 SMD / DC2 меся меся меся меся меся меся меся меся	кон / Кратность реза 10 Р33 / Гарантия 2 года	ML-NF-24V-0812-Orange ML-NF-24V-0812-Purple APTIKICYI ML-NF-24V-0816-CW ML-NF-24V-0816-GW ML-NF-24V-0816-Geen ML-NF-24V-0816-Geen ML-NF-24V-0816-Geen ML-NF-24V-0816-Geen ML-NF-24V-0816-Geen ML-NF-24V-0816-Geen ML-NF-24V-0816-Purple APTIKICYI APTIKICYI ML-NF-24V-0816-Purple APTIKICYI ML-NF-100-8mm-New ML-NF-100-8mm-Red ML-NF-100-8mm-Green ML-NF-100-8mm-Green ML-NF-100-8mm-Drink		орани фиоле цвет холодный белый крас зеле сии голу розс лимона фиоле цвет холодный бел фиоле цвет холодный бел крас зеле сир фиоле фиоле цвет холодный бел гино зеле сир лимон двет холодный бел гино зеле сире цвет холодный бел гино зеле сире цвет холодный бел	севый товый товый совый	Тип диода Тип диода 2835 2835 2835 2835 2835 2835 2835 283	EDs/m EDs/m диодов EDs/m 100 LEDs/m	9 W/m 10.5 W/m	5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 500	0°8112 0°8112 0°8112 0°8116 0°	160,00 160,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 1650,00
.3 мм / 2835 SMD / DC2 меся меся меся меся меся меся меся меся	кон / Кратность реза 10 Р33 / Гарантия 2 года	ML-NF-24V-0812-Orange ML-NF-24V-0812-Purple APTIKIOTI ML-NF-24V-0816-CW ML-NF-24V-0816-GW ML-NF-24V-0816-Green ML-NF-24V-0816-Blue ML-NF-24V-0816-Blue ML-NF-24V-0816-Blue ML-NF-24V-0816-Pine ML-NF-24V-0816-Pine ML-NF-24V-0816-Orange ML-NF-24V-0816-Drange ML-NF-24V-0816-Drange ML-NF-24V-0816-Drange ML-NF-24V-0816-Pine ML-NF-24V-0816-Drange ML-NF-24V-0816-Drange ML-NF-24V-0816-Drange ML-NF-24V-0816-Drange ML-NF-24V-0816-Drange ML-NF-100-8mm-Green ML-NF-100-8mm-Green ML-NF-100-8mm-Turquois		оранов фиоле цвет холодный белый крас зеле сии голу розс лимона фиоле цвет холодный бел фиоле цвет холодный бел колодный бел колодный бел голу право зеле сир лимо зеле сир холодный бел голу право зеле сире цвет холодный бел голу право зеле сире цвет холодный бел голу право сире цвет холодный бел холодный бел теппый бел	севый товый товый товый , 2500-3500К зный ный бой обой овый товый товый товый товый зный зный зный зный зный зный зный зн	120 LI 1	EDe/m 100 LEDe/m	9 W/m 10.5 W/m	5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 500	0°8112 0°8112 0°8116 0°	160,00 160,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 160,00 1650,00
.3 мм / 2835 SMD / DC2 меся меся меся меся меся меся меся меся	кон / Кратность реза 10 Р33 / Гарантия 2 года	ML-NF-24V-0812-Purple APT/KKY/I ML-NF-24V-0816-CW ML-NF-24V-0816-CW ML-NF-24V-0816-Green ML-NF-24V-0816-Green ML-NF-24V-0816-Green ML-NF-24V-0816-Green ML-NF-24V-0816-Green ML-NF-24V-0816-Dreen ML-NF-10)-8mm-Green ML-NF-10)-8mm-Breen ML-NF-10)-8mm-Turquois ML-NF-10)-8mm-Leen ML-NF-6mm-CW ML-NF-6mm-CW ML-NF-6mm-CW ML-NF-6mm-CW ML-NF-6mm-Blee ML-NF-6mm-Blee ML-NF-6mm-Blee ML-NF-6mm-Blee ML-NF-6mm-Lemon		орани фиоле ЦВЕТ холодный белый крас зеле си голу розз лимонно орани фиоле ЦВЕТ холодный бе теппый белий крас зеле си полу розз лимонно орани фиоле цвет холодный бе теппый бел крас бирюз орани сире сире цвет холодный бе теппый бел	севый товый товый товый , 2500-3500К зный ный бой обой овый товый товый товый товый зный зный зный зный зный зный зный зн	120 LI 1	EDs/m ДИОДОВ EDs/m 100 LEDs/m	9 W/m 10.5 W/m	5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 500	0°8112 0°8112 0°8112 0°8116 0°	160,00 160,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 160,00 1650,00
.3 мм / 2835 SMD / DC2 меся меся меся меся меся меся меся меся	кон / Кратность реза 10 Р33 / Гарантия 2 года	ML-NF-24V-0812-Orange ML-NF-24V-0812-Purple APTIKO7I ML-NF-24V-0816-CW ML-NF-24V-0816-GW ML-NF-24V-0816-Geen ML-NF-24V-0816-Geen ML-NF-24V-0816-Geen ML-NF-24V-0816-Geen ML-NF-24V-0816-Geen ML-NF-24V-0816-Geen ML-NF-24V-0816-Orange ML-NF-24V-0816-Orange ML-NF-24V-0816-Orange ML-NF-24V-0816-Orange ML-NF-100-Smm-Green ML-NF-100-Smm-Green ML-NF(100-Smm-Green ML-NF-Grm-Green ML-NF-Grm-Green ML-NF-Grm-Green ML-NF-Grm-Green ML-NF-Grm-Green ML-NF-Grm-Green ML-NF-Grm-Green ML-NF-Grm-Green ML-NF-Grm-Lenon ML-NF-Grm-Lenon ML-NF-Grm-Lenon ML-NF-Grm-Lenon ML-NF-Grm-Lenon ML-NF-Grm-Lenon ML-NF-Grm-Lenon ML-NF-Grm-Turquois		орани фиоле цвет холодный бельй крас зеле сим голу розс лимовно орани фиоле цвет холодный бельй фиоле цвет холодный бельй голу прозс зеле сим голу прозс бирюс орани сирен холодный бельй крас зеле сирен цвет холодный бельй голодный бельй	кевый товый товый ка, 5000-8000К ка, 2500-3500К кный кный бой бой квый товый товый товый кевый товый квий квий квий квий квий квий квий кви	120 LI 1	EDs/m EDs/m ДИОДОВ EDs/m IOU LEDs/m	9 W/m 10.5 W/m 10.	5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 500	0°8112 0°8112 0°8112 0°8116 0°	160,00 160,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 160,00 1650,00
3.3 мм / 2835 SMD / DC2 меся меся меся меся меся меся меся меся	кон / Кратность реза 10 Р33 / Гарантия 2 года	ML-NF-24V-0812-Orange ML-NF-24V-0812-Purple APTIKIVII ML-NF-24V-0816-CW ML-NF-24V-0816-CW ML-NF-24V-0816-Green ML-NF-24V-0816-Green ML-NF-24V-0816-Green ML-NF-24V-0816-Green ML-NF-24V-0816-Green ML-NF-24V-0816-Orange ML-NF-24V-0816-Orange ML-NF-24V-0816-Orange ML-NF-24V-0816-Orange ML-NF-24V-0816-Orange ML-NF-24V-0816-Orange ML-NF-24V-0816-Orange ML-NF-24V-0816-Orange ML-NF-10)-8mm-Green ML-NF-10)-8mm-Green ML-NF-10)-8mm-Green ML-NF-10)-8mm-Turquois ML-NF-10)-8mm-Turquois ML-NF-10)-8mm-Lange ML-NF-10)-8mm-Lange ML-NF-10)-8mm-Lange ML-NF-10-8mm-Lange ML-NF-6mm-Red ML-NF-6mm-Red ML-NF-6mm-Red ML-NF-6mm-Red ML-NF-6mm-Red ML-NF-6mm-Green ML-NF-6mm-Pank		орани фиоле ЦВЕТ холодный бель теплый бель крас зеле си розс лимонно фиоле цвет холодный бе теплый бель крас зеле фиоле цвет холодный бе зеле си розс бирю си розс бирю сирен цвет холодный бе теплый бел пиоле си розс бирю сирен цвет холодный бе теплый бел пиоле сирен двет холодный бе теплый бел теплый бел пиоле сирен двет холодный бе теплый бел пиоле орани	кевый товый товый ка, 5000-8000К ка, 2500-3500К кный кный бой бой квый товый товый товый кевый товый квий квий квий квий квий квий квий кви	120 LI 1	EDs/m EDs/m Диодов EDs/m IDDs/m ID	9 W/m 10.5 W/m 10.	5000 5000 5000 5000 5000 5000 5000 500	0°8112 0°8112 0°8112 0°8116 0°	160,00 160,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 180,00 160,00 1650,00



	? АРТИКУЛ	цвет тип диода			кол-во диодов	мощность	PA3MEP, mm	ЦЕНА ЗА МЕТР, р.	ЦЕНА ЗА ШТ, р.
года	ML-NF-8mm-CW	холодный бел	nui 10000K	2835	120 LEDs/m	8 W/m	5000*8*16	330,00	1650,00
	ML-NF-8mm-WW	теплый бел		2835	120 LEDs/m	8 W/m	5000*8*16	330,00	1650,00
percent	ML-NF-8mm-Red ML-NF-8mm-Green	краси		2835 2835	120 LEDs/m 120 LEDs/m	8 W/m 8 W/m	5000*8*16 5000*8*16	330,00 330,00	1650,00 1650,00
	ML-NF-8mm-Blue	CUH		2835	120 LEDs/m	8 W/m	5000*8*16	330,00	1650,00
	ML-NF-8mm-Lemon	лимон		2835	120 LEDs/m	8 W/m	5000*8*16	330,00	1650,00
	ML-NF-8mm-Pink	золотисто	-желтый	2835	120 LEDs/m	8 W/m	5000*8*16	330,00	1650,00
	ML-NF-8mm-Turquois	po30		2835	120 LEDs/m	8 W/m	5000*8*16	330,00	1650,00
	ML-NF-8mm-Golden Yellow	бирюз оранж		2835	120 LEDs/m	8 W/m	5000*8*16	330,00	1650,00
	ML-NF-8mm-Orange ML-NF-8mm-Lilac	оранж		2835 2835	120 LEDs/m 120 LEDs/m	8 W/m 8 W/m	5000*8*16 5000*8*16	330,00 330,00	1650,00 1650,00
'	WE IN CHIN Eliac		ПИТАНИЯ МАК		120 EEDUIII	0 11/111	0000 0 10	000,00	1000,00
метичные блоки питания 12V в пластиковом корпусе / IP67 / Гарантия 5 лет	АРТИКУЛ	входное напряжение	выходное нап		выходн	юй ток	мощность	PA3MEP, mm	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА°, р.
E CONTROL PORTER DE LA CONTROL	MBPS-30S12W2(V1)	AC200-240V	12V		2,5A		30W	149*35*25,5	990,00
	MBPS-60S12W2(V1)	AC200~240V	12V		5/	4	60W	170*41*38	1500,00
□-677/5 7/3		ВЛАГОЗАЩИЩЕНН	ННЫЕ БЛОКИ ПИТАНИЯ МЕАК		N WELL				
ерметичные блоки питания Mean Well CLG в юминиевом корпусе / 12V / IP67 / Гарантия 3 года	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ВЫХОДНОЕ		напряжение выходной ток		мощность	PA3MEP, mm	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА", р.	
回線的点面	CLG-60-12	AC90~264V 12			5/	A	60W	222*68*39	900,00
	CLG-100-12	AC90~264V	12V		5/		60W	222*68*39	1500,00
			,24		3,			00 00	1000,00
метичные блоки питания Mean Well PLN / 12\	/ АРТИКУЛ	входное напряжение	выходное напряжение		выходн	юй ток	мощность	PA3MEP, mm	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА*, р.
/ ІР64 / Гарантия 2 года		4000 005°							
	PLN-100-12	AC90~295V	12V		5/	4	60W	200*70,5*35	900,00
	<u> </u>	ИНТЕРЬЕРНЫЕ	БЛОКИ ПИТАН	W NASM RN	ELL				
терьерные блоки питания Mean Well RS в тном кожухе / 5V/24V / IP20 / Гарантия 2 года	а АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	выходное нап	РЯЖЕНИЕ	выходн	юй ток	мощность	PA3MEP, mm	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА*, р.
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □	RS-100-5	AC88~264V	5V		16	A	80W	159*97*38	1500,00
	RS-50-24	AC88~264V	24V		2,2		52,8W	99*97*36	700,00
	RS-100-24	AC88-264V	24V		4,5		108W	108*159*97	1000,00
	RS-100-24	AC00~204V	241		4,3	nA .	10899	108-159-97	1000,00
герьерные блоки питания Mean Well NES в тном кожухе / 5V/24V / IP20 / Гарантия 2 года	а АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ВЫХОДНОЕ НАП	РЯЖЕНИЕ	выходн	ЮЙ ТОК	мощность	PA3MEP, mm	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА", р.
		AC88-264V	5V		14	^	70W	450707*29	1100,00
	NES-75-5	AC00~204V	54		14	м	7000	159*97*38	1100,00
нергоэффективные промышленные блоки гания Mean Well RSP / 48V / IP20 / Гарантия 2 года	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ВЫХОДНОЕ НАП	РЯЖЕНИЕ	выходн	ЮЙ ТОК	мощность	PA3MEP, mm	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА", р.
	RSP-500-48	AC90~264V	48V		10,5A		540W	230*127*40,5	4000,00
омпактные блоки питания Mean Well PS без корпуса / 24V / IP20 / Гарантия 2 года	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	выходное нап	РЯЖЕНИЕ	выходн	юй ток	мощность	PA3MEP, mm	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА*, р.
	De 25 24	AC90~264V	24V		1,5	Α.	36W	101 6*50 0***	400.00
	PS-35-24	AC90-264V	24V		1,5	•A	36W	101,6*50,8*24	400,00
			КОНТРОЛЛЕРЫ						
Беспроводной RGB усилитель ограммируемый) RF 2,4G / 180W / Гарантия 6 месяцев	АРТИКУЛ	кол-во каналов	класс защ		мощн	ость	PA3ME	EPbl, mm	конечная цена", р.
具務務務委員	ML-CT-T3-CV	3	IP44		75W/5V 360W	180W/12V	175*	42*30	715,00
		I			ı		<u> </u>	l	
GB пульт для параллельного управления граниченным количеством контроллеров /	АРТИКУЛ	кол-во каналов	КЛАСС ЗАЩ	иты	мощн	ость	рдэн	EPЫ, mm	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА*, р.
Гарантия 6 месяцев	ML-T3-RF	3	IP44					55*21	1150,00
	WIL-13-KF	, ,	11 44		ı			55 21	1130,00
RGB пульт для зонального управления роллером (до 10 контроллеров) / Гарантия 6 месяцев	6 АРТИКУЛ	кол-во каналов	КЛАСС ЗАЩ	иты	мощн	ость	PA3ME	Pbl, mm	конечная цена", р.
	ML-T3M-RF	3	IP44				145*	55*21	1250,00
В Контроллер с пультом управления / 216W / 256 ур.яркости / 8 Bit/CH / 32 программы /	АРТИКУЛ	кол-во каналов	КЛАСС ЗАЩ	иты	мощн	ость	PA3ME	EPЫ, mm	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА*, р.
Гарантия 6 месяцев									



RGB Контроллер с пультом управления / 216W / 256 ур.яркости / 8 Bit/CH / 32 программы / Гарантия 6 месяцев	АРТИКУЛ	кол-во каналов	класс защиты	мощность	PA3MEPы, mm	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА*, р.
	ML-3900	3	IP44	90W/5V 216W/12V 432W/24V	211*40*30	750,00
RGB Контроллер / 216W / 256 ур.яркости / 8	АРТИКУЛ	кол-во каналов	КЛАСС ЗАЩИТЫ	мощность	PA3MEPЫ, mm	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА*, р.
Вit/CH / 16 программ / Гарантия 6 месяцев	ML-3600	3	IP44	90W/5V 216W/12V	211*40*30	850,00
				432W/24V		300,00
1002483E		1				
RGB Контроллер / 216W / 32 программы / Гарантия 6 месяцев	АРТИКУЛ	кол-во каналов	класс защиты IP44	мощность 144W/12V 288W/24V	РАЗМЕРЫ, mm 145*55*22	конечная цена*, р.
	ML-102-WiFi	3	1144	14447/127 20017/247	143 33 22	1880,00
RGB Контроллер / 180 W / Гарантия 6 месяцев	АРТИКУЛ ML-CT309	кол-во каналов	класс защиты	мощность 180W/12V 360W/24V	PA3MEPЫ, mm 215*30*40	конечная цена", р.
	ML-C1309	3	-	180W/12V 360W/24V	213 30 40	370,00
GB Контроллер с пультом управления / 180W / Гарантия 6 месяцев	АРТИКУЛ	кол-во каналов	КЛАСС ЗАЩИТЫ	мощность	PA3MEPЫ, mm	конечная цена", р.
	ML-CT309-RF	3		180W/12V 360W/24V	пульт: 86*37*15, конт-лер: 215*30*40	540,00
DOD V		WOR DO MANAGO	WT-100 04111471 /		242452	
RGB Усилитель / 180W / Гарантия 6 месяцев	АРТИКУЛ ML-RP306	кол-во каналов	КЛАСС ЗАЩИТЫ	мощность 180W/12V 360W/24V	PA3MEPЫ, mm 170*45*30	конечная цена [*] , р. 450,00
	IVIL-PCF-SUB	,		180W/12V 300W/24V	170 40 30	430,00
RGB Контроллер с выносным датчиком и /льтом управления / 72W / Гарантия 6 месяцев	АРТИКУЛ	кол-во каналов	КЛАСС ЗАЩИТЫ	мощность	PA3MEPЫ, mm	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА*, р.
	ML-IR-CT-RGB	3		72W/12V	63*35*22	110,00
RGB Контроллер с выносным датчиком и пультом управления / 180W / Гарантия 6 месяцев	АРТИКУЛ	кол-во каналов	КЛАСС ЗАЩИТЫ	мощность	PA3MEPы, mm	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА*, р.
	ML-R6011	3		108W/12V 216W/24W	115*35*30	450,00
Управляющий Wi-Fi контроллер для iPhone и Android / Гарантия 6 месяцев	АРТИКУЛ	кол-во каналов	КЛАСС ЗАЩИТЫ	мощность	PAЗМЕРЫ, mm	конечная цена", р.
	ML-CT-WiFi	3	IP20		80*66*15	415,00
Светодиодный контроллер с сенсорной анелью / 4096 ур. яркости / до 4А на канал, не 5олее 8А на контроллер / Гарантия 6 месяцев	АРТИКУЛ	кол-во каналов	класс защиты	мощность	PA3MEPЫ, mm	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА", р.
	ML-CT-TP-D2	2	IP33	96W / 12V 192W / 24V	86*86*36	990,00
Светодиодный Wi-Fi RGB+White контроллер (приемник) / до 5А на канал, не более 20А на контроллер / Применяется совместно с	АРТИКУЛ	кол-во каналов	КЛАСС ЗАЩИТЫ	мощность	PA3MEPЫ, mm	конечная цена*, р.
управляющим устройством / Гарантия 6 месяцев				400M/EV 040M/127		
	ML-CT-R4-5A-WIFI	4	IP33	100W / 5V 240W / 12V 480W / 24V	178*48*33	950,00
02.9						
i-Fi Контроллер с пультом ДУ / 2 программы / Гарантия 1 год	АРТИКУЛ	кол-во каналов	КЛАСС ЗАЩИТЫ	мощность	PA3MEPЫ, mm	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА*, р.
	ML-CT-2,4-Adj+R	2	IP20	144W/12V 288W/24V	пульт:113*55*16, конт-лер: 85*45*22	970,00
тодиммер для оптимизации работы вывесок / DC 5-24 V / Гарантия 2 года	АРТИКУЛ	кол-во каналов	КЛАСС ЗАЩИТЫ	мощность	PA3MEPЫ, mm	конечная цена*, р.
	SIGMA ADIMMER	-	IP50	75W/5V 180W/12V 360W/24V	56*37*7	290,00
		Диммер	Ы, SMART КОНТРОЛЛЕРЫ			
онтроллер с пультом управления / DCSV / RGB / Гарантия 6 месяцев	АРТИКУЛ	ДИММЕР кол-во портов	Ы, SMART КОНТРОЛЛЕРЫ КОЛИЧЕСТВО ТОЧЕК 256	УПРАВЛЕНИЕ 27 заданных грограмм	РАЗМЕРЫ, mm 70°45°23	конечная цена", р.



Светодиодный спот / 1W / 320mA / IP54 /			СПОТЫ, ПАНЕ	:JIVI					
	АРТИКУЛ	цвет	электрич		угол св	ЕТ. ПОТОКА	PA3M	IEPЫ, mm	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА", р.
Алюминий / Гарантия 6 месяцев	ML-IN-01-W	белый	350)mA	1	10°	d=32*c	d=25 h=17	25,00
	ML-IN-01-WW	теплый белый	350)mA	1	10°	d=32*c	d=25 h=17	25,00
Светодиодный спот / 1W / 320mA / IP54 / Алюминий / Гарантия 6 месяцев	АРТИКУЛ	цвет	электрич	. ПИТАНИЕ	угол сві	ЕТ. ПОТОКА	PA3M	IEPЫ, mm	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА*, р.
	ML-IN-02-W	белый	350)mA	6	60°	d=24*d:	=17 h=19,2	25,00
Светодиодный спот / 1W / 320mA / IP54 / Алюминий / Гарантия 6 месяцев	АРТИКУЛ	цвет	электрич	. ПИТАНИЕ	угол сві	ЕТ. ПОТОКА	PA3M	IEPЫ, mm	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА*, р.
	ML-IN-03-W	белый	350			60°		=20 h=21,5	33,00
	ML-IN-03-WW	теплый белый	350	0mA	1	60°	d=40*d:	=20 h=21,5	33,00
ветодиодный спот с блоком питания / 3*1W / AC220V / IP20 / Гарантия 6 месяцев	АРТИКУЛ	цвет	электрич	. ПИТАНИЕ	угол сві	ЕТ. ПОТОКА	PA3M	IEPЫ, mm	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА*, р.
	ML-3IN-20-W	белый		220V		5°		d=70 h=46	65,00
	ML-3IN-20-WW	теплый белый	AC2	200	1	5°	d=90°c	d=70 h=46	65,00
ътратонкая панель / 30°30 см / Гарантия 2 года	АРТИКУЛ	цвет	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА, градус	мощность	световой поток	CRI	PA3MEPЫ, mm	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА [*] , р.
	ML-P3030-W-US	холодный белый	AC100-240V	160°	12W	750 lm	72	300*300*12	790,00
	ML-P3030-WW-US	теплый белый	AC100~240V	160°	12W	750 lm		300*300*12	790,00
649.31									
гратонкая панель / 60°60 см / Гарантия 2 года	артикул	цвет	входное напряжение	УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА, градус	мощность	СВЕТОВОЙ ПОТОК	CRI	РАЗМЕРЫ, тт	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА*, р.
	ML-P6060-W-US	белый	AC100-240V	160°	50W	3200lm	72	600*600*12	2250,00
отратонкая панель / 8°60 см / Гарантия 2 года	АРТИКУЛ	цвет	ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА, градус	мощность	СВЕТОВОЙ ПОТОК	CRI	PA3MEPЫ, mm	конечная цена", р.
тратонкая панель / 8°60 см / Гарантия 2 года	APTI/KYJT ML-P860-W-US	цвет холодный белый, 6000-7000К			мощность 10W	световой поток 630lm	CRI 70	PA3MEPЫ, mm 80*600*20	конечная цена [,] р. 1050,00
тратонкая панель / 8°60 см / Гарантия 2 года		холодный белый, 6000-7000К теплый белый,	напряжение	ПОТОКА, градус					1050,00
тратонкая панель / 8°60 см / Гарантия 2 года	ML-P860-W-US	холодный белый, 6000-7000K	напряжение АС220V	ПОТОКА, градус 160°	10W	630lm	70	80*600*20	
	ML-P860-W-US ML-P860-WW-US	холодный белый, 6000-7000К теплый белый,	напряжение АС220V АС220V Входное	потока градус 160° 160°	10W	630lm	70	80*600*20	1050,00
	ML-P860-W-US ML-P860-WW-US APTIKO/II	хоподный бельй, 6000-7000К Теплый бельй, 2800-3300К	напряжение AC220V AC220V Входное напряжение	160° 160° 170л СВЕТ. ПОТОКА градуе	10W 10W	630lm 630lm	70 81 CRI	80*600*20 80*600*20 PA3MEPЫ, mm	1050,00 1050,00 конечная цена:, р.
	ML-P860-W-US ML-P860-WW-US	хоподный бельій, 6000-7000К теплый бельій, 2800-3300К	напряжение АС220V АС220V Входное	потока градус 160° 160°	10W	630lm 630lm	70	80°600°20 80°600°20	1050,00 1050,00
ратонкая панель / 8*120 см / Гарантия 2 года	ML-Р860-W-US ML-Р860-WW-US APTИКУЛ ML-P8120-W-US	хоподный бельй, 6000-7000К Теплый бельй, 2800-3300К	напряжение AC220V AC220V Входное напряжение	160° 160° 170л СВЕТ. ПОТОКА градуе	10W 10W	630lm 630lm	70 81 CRI	80*600*20 80*600*20 PA3MEPЫ, mm	1050,00 1050,00 конечная цена:, р.
ратонкая панель / 8*120 см / Гарантия 2 года	МL-P860-W-US ML-P860-WW-US APTHKYЛ ML-P8120-W-US	холодный белый, 6000-7000К Теплый белый, 2800-3300К Цвет холодный белый, 6000-7000К	напряжение АС220V АС220V ВХОДНОЕ ВХОДНОЕ ВХОДНОЕ ВХОДНОЕ ВХОДНОЕ	160* 160* 160* 160* YFON CBET. NOTOKA FPARYE YFON CBET.	10W 10W мощность 20W	630lm 630lm Световой поток 1260lm	70 81 CRI 70	80'600'20 80'600'20 PASMEPЫ, mm 80'1200'20	1050,00 1050,00 конечная цена:, р.
гратонкая панель / 8*120 см / Гарантия 2 года	МL-P860-W-US ML-P860-WW-US АРТИКУЛ МL-P8120-W-US	холодный бельй, 6000-7000К Теплый бельй, 2800-3300К ЦВЕТ холодный бельй, 6000-7000К	напряжение АС220V АС220V ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ПОТОКА градус 160° 160° УТОП СВЕТ. ПОТОКА градус УТОП СВЕТ. ПОТОКА градус	10W 10W мощность 20W	630lm 630lm CBETOBOЙ NOTOK 1260lm	70 81 CRI 70	80'600'20 80'600'20 80'600'20 PA3MEPЫ, mm 80'1200'20	1050,00 1050,00 КОНЕЧНАЯ ЦЕНА*, р. 1050,00
гратонкая панель / 8*120 см / Гарантия 2 года тратонкая светодиодная панель / 30*120 см / Гарантия 2 года годиодная световая панель / 140 SMD / IP20 /	МL-Р860-W-US ML-Р860-WW-US ML-Р8120-W-US ML-Р30120-W-US ML-Р30120-WW-US	холодный бельй, 6000-7000К Теплый бельй, 2800-3300К ЦВЕТ холодный бельй, 6000-7000К	напряжение АС220V АС220V ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ АС220V ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ АС220V ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ АС100-240V	ПОТОКА градус 160° 160° УТОП СВЕТ. ПОТОКА градус 160° УТОП СВЕТ. ПОТОКА градус 160°	10W 10W 10W мощность 20W	630lm 630lm 630lm 1260lm 1260lm	70 81 CRI 70	80'600'20 80'600'20 80'600'20 PA3MEPЫ, mm 80'1200'20 PA3MEPЫ, mm 300'1200'12	1050,00 1050,00 конечная цена: , р. 1050,00 конечная цена: , р.
гратонкая панель / 8*120 см / Гарантия 2 года гратонкая светодиодная панель / 30*120 см / Гарантия 2 года годиодная спетовая панель / 140 SMD / IP20 / Гарантия 2 года	МL-Р860-W-US ML-Р860-WW-US APTИКУЛ ML-Р8120-W-US APTИКУЛ ML-Р30120-W-US ML-P30120-WW-US	холодный бельй, вооо-700к Теплый бельй, 2800-3300К ЦВЕТ холодный бельй, 6000-7000К	АС220V АС220V АС220V ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ АС100-240V АС100-240V ВХОДНОЕ	ПОТОКА градус 160° 160° УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА градус 160° УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА градус 160° 160° 160°	10W 10W 20W мощность 20W мощность 50W 50W	630lm 630lm 1260lm 1260lm CBETOBOЙ ПОТОК 3200lm 3200lm	70 81 CRI 70	80°600°20 80°600°20 PASMEPЫ, mm 80°1200°20 PASMEPЫ, mm 300°1200°12 300°1200°12	1050,00 1050,00 1050,00 конечная цена, р. 1050,00 конечная цена, р. 2320,00 2320,00
тратонкая панель / 8*120 см / Гарантия 2 года тратонкая светодиодная панель / 30*120 см / Гарантия 2 года тодиодная световая панель / 140 SMD / IP20 /	МL-Р860-W-US ML-Р860-WW-US APTИКУЛ ML-Р8120-W-US ML-Р30120-W-US ML-Р30120-WW-US	холодный бельй, вооо-7000К Теплый бельй, 2800-3300К ЦВЕТ холодный бельй, 6000-7000К ЦВЕТ бельй Теплый бельй	напряжение АС220V АС220V АС220V ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ АС220V ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ АС100-240V АС100-240V ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ПОТОКА градус 160° 160° УТОП СВЕТ. ПОТОКА градус 160° УТОП СВЕТ. ПОТОКА градус 160° 160° КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ	10W 10W 10W мощность 20W мощность 50W 50W	630lm 630lm 630lm 1260lm 1260lm 03200lm 3200lm 03200lm	70 81 CRI 70	80'600'20 80'600'20 80'600'20 PAGMEPЫ, mm 80'1200'20 PAGMEPЫ, mm 300'1200'12 300'1200'12	1050,00 1050,00 1050,00 конечная цена: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
тратонкая панель / 8*120 см/ Гарантия 2 года тратонкая светодиодная панель / 30*120 см/ Гарантия 2 года тодиодная световая панель / 140 SMD / IP20 / Гарантия 2 года	МL-Р860-W-US ML-Р860-WW-US APTИКУЛ ML-Р8120-W-US ML-Р30120-W-US ML-Р30120-WW-US	холодный бельй, вооо-7000К Теплый бельй, 2800-3300К ЦВЕТ холодный бельй, 6000-7000К ЦВЕТ бельй Теплый бельй	напряжение АС220V АС220V АС220V ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ АС220V ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ АС100-240V АС100-240V ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ	ПОТОКА градус 160° 160° УТОП СВЕТ. ПОТОКА градус 160° УТОП СВЕТ. ПОТОКА градус 160° 160° КОЛИЧЕСТВО СВЕТОДИОДОВ	10W 10W 10W мощность 20W мощность 50W 50W	630lm 630lm 630lm 1260lm 1260lm 03200lm 3200lm 03200lm	70 81 CRI 70	80'600'20 80'600'20 80'600'20 PAGMEPЫ, mm 80'1200'20 PAGMEPЫ, mm 300'1200'12 300'1200'12	1050,00 1050,00 1050,00 конечная цена: , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
тратонкая панель / 8*120 см / Гарантия 2 года тратонкая светодиодная панель / 30*120 см / Гарантия 2 года тодиодная световая панель / 140 SMD / IP20 / Гарантия 2 года	МL-Р860-W-US ML-Р860-WW-US ML-Р8120-W-US ML-Р30120-W-US ML-Р30120-W-US ML-Р30130-W-FR1	холодный бельій, 8000–7000К Тептый бельій, 2800–3300К ЦВЕТ	налряжение АС220V АС220V ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ АС220V ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ АС20V ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ АС100-240V ВХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ АС100-240V	ПОТОКА градус 160° 160° 160° УГОЛ СВЕТ. ПОТОКА градус 160° 160° 160° 160°	10W 10W 10W МОЩНОСТЬ 20W МОЩНОСТЬ 50W 50W МОЩНОСТЬ 17W	630lm 630lm 630lm 1260lm 1260lm 1260lm 3200lm 3200lm 3200lm 700lm	70 81 CRI 70 CRI	80'600'20 80'600'20 80'600'20 PA3MEPЫ, mm 80'1200'20 PA3MEPЫ, mm 300'1200'12 300'1200'12 PA3MEPЫ, mm 300'300'34	1050,00 1050,00 1050,00 конечная цена-, р. 2320,00 2320,00 конечная цена-, р. 795,00



			г	ИБКИЙ НЕОН 220В					
Светодиодный гибкий неон MAKSILED / 2835 / 120 LED/m / DC220V / IP54 / бухта: 50 м / кратность резки: 1 м / Гарантия 6 месяцев	АРТИКУЛ	цве	ET	мощность	PAS	MEP	количество	светодиодов	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА", р.
	ML-NF2835-A18-W	бе	элый	5,5W/m	d18mm д	лина: 50m	120 L	.ED/m	50,00
25.7	ML-NF2835-A18-WW	те	плый белый	5,5W/m	d18mm д	лина: 50m	120 L	.ED/m	50,00
	ML-NF2835-A18-R	кр	асный	9,24W/m	d18mm д	лина: 50m	120 L	.ED/m	50,00
342	ML-NF2835-A18-G	зе	леный	5,9W/m	d18mm д	лина: 50m	120 L	.ED/m	50,00
国际国际政治	ML-NF2835-A18-B	СИ	иний	5,85W/m	d18mm д	лина: 50m	120 L	.ED/m	50,00

	国际内型的基础。	ML-NF2835-A18-B	СИНИЙ	5,85	.vv/m	d18mm д	лина: 50m	120 L	_ED/m	50,00
инимальный заказ: 10 м										
			41/050							
			AKCEC	ССУАРЫ ДЛЯ ГИБІ	кого неона					
Блок питания Maksiled / Га	арантия 6 месяцев	АРТИКУЛ	ВХОДНОЕ ВЫХОДНОЕ НАПРЯЖЕНИЕ НАПРЯЖЕНИ	MAX PAGO	очий ток	мах выходня	ия мощность	PA3	BMEP	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА*, p.
	massassam	ML-NF2835-A18	AC110-220V DC220V	2	2A	44	WC	226*1	112*58	2081,00
	A CONTRACTOR									
	Estate State (
Профили	И	АРТИКУЛ				ИСАНИЕ				КОНЕЧНАЯ ЦЕНА*, р.
	同等分数线线间	NEONPP-01 NEONPP-02			00*d16 мм; Матер 0*d16 мм; Матер					55,00 5,00
110 180		NEONFF-02		газмер. эо	7 UIO MM, IVIATED	иал. пластик пъл	"Прозрачный			3,00
	回答解說									
			ПИКСЕЛИ, КОМПЛЕКТ ДЛЯ ПЕРЕОБОРУДОВАНИЯ СВЕТИЛЬНИКОВ							
			пиксели, комплект	для переобору	УДОВАНИЯ СВ	ЕТИЛЬНИКОВ				
В-система с контроллеро битный контроллер / Про	ом SM16716 внутри /	АРТИКУЛ		MOUS	ность	напря	WEUME	DIAMA	ETP, MM	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА*, p.
по 50 шт. / IP54 / Гаран	гия 6 месяцев	APTURYII		moup!	ЮСТВ	HAIFA	KENNE	дише	ETP, MM	конечная ценас, р.
	国际建设设置	ML-1PIX-IC-RGB-SF(16716)	RGB	0,3	3W	5	V	1	12	10,00
C. Control										
1.04										
иксельная система Single пяндами по 50 шт. / IP65 /	e color / Продается	АРТИКУЛ	цвет	мощн	ность	напря	жение	дима	ETP, MM	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА*, p.
	. пратия о месяцев				114/		V		12	0.00
		ML-1PIX-G-SF ML-1PIX-B-SF	зеленый синий	0,1		5			12	3,00 3,00
M.		11 17 5 51	Синии	- 0,1				· · · ·		3,00
Пиксельная система	Single color /									
розрачный/матовый (М) к	корпус / Продается	АРТИКУЛ	цвет	мощн	ность	напря	жение	дима	ETP, MM	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА*, р.
ляндами по 50 шт. / IP65 /	Гарантия 6 месяцев									
		ML-1PIX-5W-(M)-SF	белый	0,1		5		9		3,00
		ML-1PIX-5R-(M)-SF	красный	0,1		5			9	3,00
		ML-1PIX-5B-(M)-SF ML-1PIX-5G-(M)-SF	синий зеленый	0,1		5			9	3,00 3,00
	面影響為如	ML-1PIX-5Y-(M)-SF	желтый	0,1		5			9	3,00
	e color / Dr									
иксельная система Single ляндами по 50 шт. / IP66 /	е союг / продается Гарантия 6 месяцев	АРТИКУЛ	цвет	мощн	ность	напря	жение	ДИМАЕ	ETP, MM	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА*, p.
	EIGHT VIII-	ML-1PIX-5W-LP-SFF	белый	0,1	7W	12	2V	9	9	3,00
		ML-1PIX-5W-LP-SFF	красный	0,1		12			9	3,00
1	2 19 A			0,17		12		3		
		ML-1PIX-5G-LP-SFF	зеленый							3,00
	ELENCATIVADIRE	ML-1PIX-5B-LP-SFF	синий	0,17	/W	12	.v	9		3,00
Іиксельная система Single гирляндами по 50 шт. / IP6	е color / Продается	АРТИКУЛ	цвет	мощн	ность	напря	жение	ДИМАЕТР, мм		КОНЕЧНАЯ ЦЕНА*, р.
гирляндами по 50 шт. / IP6	56 / Гарантия 1 год	ML-1PIX-5W-SFF	белый	0,2	2W	1:	PV	9		3,00
		ML-1PIX-5R-SFF	красный	0,2					9	3,00
		ML-1PIX-5B-SFF	синий	0,2		12		9		3,00
		ML-1PIX-5G-SFF	зеленый	0,2		12		9		3,00
	E-IE-II-III	ML-1PIX-5Y-SFF	желтый	0,2	2VV	12	2V		9	3,00
Светодиодная планка с	о светодиодами	АРТИКУЛ	ЦВЕТ	напряжение	потребл.ток	мощность	CRI	световой поток	PA3MEPы, mm	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА*, р.
МЕІ5630 / 21 светодиод /	Тарантия 6 месяцев									
Total State of the		ML-Bar-CH	5000-6000K	21,8V	300mA	6,3W	74	609 lm	550*12*3	55,00
The state of the s										
THE RESERVE										
Светодиодная планка со	о светолиолами									
MSUNG5630 / 21 светоди	од / Гарантия 2 года	АРТИКУЛ	ЦВЕТ	ВИНЭЖЕЧПАН	потребл.ток	мощность	CRI	СВЕТОВОЙ ПОТОК	PA3MEPы, mm	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА*, p.
	国数域5 <i>2</i> 3234 回	ML-Bar-SA	5000~6000K	22,2V	400mA	8,7W	84	920 lm	550*12*3	125,00
A SECTION ASSESSMENT										
тодиодный прожектор с / Гарантия 6 ме		АРТИКУЛ	цвет	напря:	ІЖЕНИЕ	УГОЛ СВЕТОВОГО ПОТОКА	мощность	световой поток	PA3MEPЫ, mm	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА [*] , р.
		ML-EX-FG30-Sensor	2700~7000K	AC220V E	DC12-28V	75°	30W	2400 lm	225*185/240* 135	900,00
-	12.									
4.11										
2										
Светодиодный прожект кламных конструкций / Г		АРТИКУЛ	напряжение	угол светог	ВОГО ПОТОКА	мощ	ность	световой поток	PA3MEPЫ, mm	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА*, р.
.,,	massacaro.m	ML-EX-LGD15	AC220V	10	14°	15	w	1200 lm	180*125*108	750,00
	CONTRACTOR AND									
		АРТИКУЛ	цвет	угол светового	КОЛИЧЕСТВО	мощ	ЮСТЬ	корпус	PA3MEPЫ, mm	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА*, р.
Светодиодный прожект				потока	светодиодов		1W	Алюминий	1004*52*70	
Светодиодный прожекте екламных конструкций / Г	арантия 6 месяцев	MI-EV-16-PGP	BCB.	250						950,00
	арантия 6 месяцев	ML-EX-16-RGB	RGB	25°	18	18'	144	Алюминии	1004 32 70	
	в при	ML-EX-16-RGB	RGB	25°	18	18'	100	Алюминии	1004 32 70	
	врантия 6 месяцев	ML-EX-16-RGB	RGB	25°	18	18'	TW .	Азиоминии	1004 32 70	



годиодный прожекто	p / 13/22W / DC24V / IP65	АРТИКУЛ		LIBET	угол светового	количество	мощн	OCT.	корпус	PA3MEPЫ, mm	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА*, р.
/ Гарантия 6		ML-EX-37A-W		белый	потока 25°	светодиодов 6	13		Алюминий	173*121*45	490,00
000				,							430,00
тодиодный прожект IP65 / Гаранти	тор / 18*1,3W / DC24V / я 6 месяцев	АРТИКУЛ		цвет	УГОЛ СВЕТОВОГО ПОТОКА	количество светодиодов	мощн	ость	корпус	PA3MEPы, mm	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА", р.
		ML-EX-10-CW		cw	8 / 25 / 45	18	18*1	3W	Алюминий	h=278 192*167 113*60	1290,00
диодный прожекто	p DMX / 18*1W / AC220V				угол светового	количество					
/ IP65 / Гаранти		АРТИКУЛ ML-EX-10-RGB-DMX		цвет RGB	потока 25°	светодиодов	мощн		корпус Алюминий	РАЗМЕРЫ, mm h=278 192*167	1290,00
		THE EX TO NOT SHARE			20				70101111111	113*60	1230,00
				SMAF	RT, ГОТОВЫЕ И	13ДЕЛИЯ					
е полотно со свето сборки экранов и с DC5V / IP33 / Гара	диодными чипами RGB ветовых инсталляций / інтия 6 месяцев	АРТИКУЛ	ШАГ ПИКСЕЛЯ, ММ	КОЛ-ВО ПИКСЕЛЕЙ В РАЗМЕРЕ	яркость	мощность	УГОЛ СВЕТОВОГО ВЫХОДА	МІМ РАССТОЯНИЕ ПРОСМОТРА	PA3M	EP, MM	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА*, р.
		ML-104-FSP-RGB-V/2-S	21	2304	MAX10713 lm	MAX691W	120°	5м	1000	* 1000	6622,00
	я изображений и , а также возможностью эростью и динамикой	АРТИКУЛ					ИСАНИЕ				КОНЕЧНАЯ ЦЕНА", р.
		Гибкий SMART экран	Кол-во пиксе потока: 1	лей: 13824, Шаг пик 20 °C, Мин. расстоя	селя: 21 mm, Яркос ние просмотра: 5 m	, Размер: 3000*20	Мощность: MAX 414 00 mm, Bec: ~25 kg I ML-3072-SB-801TB	6 W, Напряжение: В комплект входит	5 V, Класс защиты 3 блока питания RS	: IP33, Угол свет. SP-1500-5 и 6	75000,00
MATERIAL STREET, STREE											
	я изображений и , а также возможностью оростью и динамикой	АРТИКУЛ					ИСАНИЕ				КОНЕЧНАЯ ЦЕНА", р.
		Гибкий SMART экран	Контроллер MI Блок питания Н	MART-система ML-1 2048-RC - 1 шт RP-300-5 - 1 шт. Бархат), 3000mm*2		(2304 пикселя)					39900,00
рования изображен ктов, а также возм	можностью програм- ний и динамических ожностью управления цинамикой Full Color	АРТИКУЛ				оп	исание				конечная цена", р.
		SMART цилиндр	Контроллер MI Блок питания Н	МАRТ-лента ML-10- -4096-RC - 1 шт. IRP-300-5 - 1 шт. к + композит), d480r		(1008 пикселей)					25000,00
					БЕЙДЖИ						
ard / Bход microUSI a) / 5 уровней ярко	мируемый бейдж / Chip- В (загрузка программы, исти / Время работы без при яркости 20% / DC5V	АРТИКУЛ		ЦВЕТ	РАЗРЕШЕНИ	IE (пиксели)	ЕМКОСТЬ АКК	умулятора	РАЗМ	ЕР, мм	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА*, р.
7. арангия	9.000	ML-SSL-P1.8-R		красный	48'		300 r			0.3*7	395,00
HILLES.		ML-SSL-P1.8-G		зеленый	48'		300 r			0.3*7 0.3*7	395,00
		ML-SSL-P1.8-Y		желтый	1		300 r	w stl	94"3		395,00
	2 / 1000*200 vw / IRE4 /			ГОТО!	ВЫЕ БЕГУЩИЕ мощность	напряжение	РАЗРЕЦ	ЕНИЕ	DASM	EP, MM	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА", р.
		ΔΡΤΜΚΥΠ				AIMERNE	1 70, 50		· Admi		7500,00
вая бегущая строк Гарантия	12 года	АРТИКУЛ ML-P10W-20*100		белый		AC110-240V	96*16 nu	кселей	1000*	200*50	, 555,00
		мL-P10W-20*100 ML-P10R-20*100		белый красный	75W	AC110-240V AC110-240V	96*16 nu 96*16 nu			200*50	7500,00
	12 года	ML-P10W-20*100			75W			кселей	1000*		7500,00 7500,00
Гарантия вая бегущая строк	12 года	ML-P10W-20*100 ML-P10R-20*100		красный	75W 75W	AC110-240V	96*16 nu	кселей	1000*	200*50	
Гарантия	12 года	ML-P10W-20*100 ML-P10R-20*100 ML-P10G-20*100		красный зеленый	75W 75W 75W	AC110-240V AC110-240V НАПРЯЖЕНИЕ	96*16 nv 96*16 nv PA3PEU	кселей кселей нение	1000* 1000*	200°50 200°50	7500,00 конечная цена [*] , р.
Гарантия вая бегущая строк	12 года	ML-P10W-20*100 ML-P10R-20*100 ML-P10G-20*100		красный зеленый цвет	75W 75W 75W	AC110-240V AC110-240V	96*16 nv	кселей кселей нение кселей	1000* 1000* PA3M 1320*	200*50	7500,00
Гарантия вая бегущая строк	12 года	ML-P10W-20*100 ML-P10R-20*100 ML-P10G-20*100 APTUKYJI ML-P10W-20*132		красный зеленый цвет белый	75W 75W 75W 75W	AC110-240V AC110-240V напряжение AC110-240V	96*16 пи 96*16 пи РАЗРЕЦ 128*16 п	кселей кселей шение икселей икселей	1000* 1000* PA3M 1320*	200°50 200°50 EP, MM 200°50	7500,00 конечная цена [*] , р. 8500,00
Гарантия вая бегущая строк Гарантия	a / 120/200 mm / IP54 /	ML-P10W-20*100 ML-P10R-20*100 ML-P10G-20*100 APTUKNTI ML-P10W-20*132 ML-P10R-20*132		красный зеленый цвет белый красный	75W 75W 75W 100W	АС110-240V АС110-240V НАПРЯЖЕНИЕ АС110-240V АС110-240V	96*16 пи 96*16 пи РАЗРЕЦ 128*16 п 128*16 п	кселей кселей ЕниЕ кселей кселей	1000* 1000* PA3M 1320*	200'50 200'50 EP, MM 200'50 200'50	7500,00 конечная цена:, р. 8500,00 8500,00
Барантия вая бегущая строк Гарантия ТОЛИСИНЫ вая бегущая строк	a / 120/200 mm / IP54 /	ML-P10W-20*100 ML-P10G-20*100 ML-P10G-20*100 APTИКОТ ML-P10W-20*132 ML-P10W-20*132 ML-P10G-20*132		красный зеленый цвет бельій красный зеленый зеленый	75W 75W 75W 75W 100W 100W 100W	АС110-240V АС110-240V НАПРЯЖЕНИЕ АС110-240V АС110-240V	96*16 nv 96*16 nv PASPEU 128*16 n 128*16 n 128*16 n	кселей кселей кселей кселей кселей кселей кселей	1000° 1000° 1000° 1320° 1320° 1320°	200°50 200°50 EP, MM 200°50 200°50 200°50 EP, MM 200°50	7500,00 КОНЕЧНАЯ ЦЕНА", р. 8500,00 8500,00 8500,00
Гарантия вая бегущая строк Гарантия ТОЛИСИНЫ вая бегущая строк	a / 120/200 mm / IP54 /	ML-P10W-20*100 ML-P10R-20*100 ML-P10G-20*100 APTИКОТ ML-P10W-20*132 ML-P10W-20*132 ML-P10G-20*132 APTИКОТ		красный зеленый цвет бельй красный зеленый зеленый зеленый цвет	75W 75W 75W 75W 100W 100W 100W	АС110-240V АС110-240V НАПРЯЖЕНИЕ АС110-240V АС110-240V АС110-240V НАПРЯЖЕНИЕ	96*16 nv 96*16 nv PASPEU 128*16 n 128*16 n	кселей кселей кселей кселей кселей кселей кселей кселей	1000* 1000* PASM 1320* 1320* PASM 1640*	200°50 EP, MM 200°50 200°50 200°50 200°50 200°50	7500,00 КОНЕЧНАЯ ЦЕНА", р. 8500,00 8500,00 КОНЕЧНАЯ ЦЕНА", р.
вая бегущая строк Гарантия СТОЛИСШАЯ вая бегущая строк Гарантия	a / 120/200 mm / IPS4 / 12 ropa a / 140/200 mm / IPS4 / 12 ropa a / 1640/200 mm / IPS4 / 12 ropa a / 1640/360 mm / IPS4 / 12 ropa	ML-P10W-20*164 ML-P10R-20*100 ML-P10G-20*100 ML-P10G-20*132 ML-P10R-20*132 ML-P10G-20*132 ML-P10R-20*164 ML-P10W-20*164		красный зеленый цвет бельій красный цвет бельій красный цвет бельій красный красный	75W 75W 75W 75W 75W 100W 100W 100W 125W	АС110-240V АС110-240V НАПРЯЖЕНИЕ АС110-240V АС110-240V НАПРЯЖЕНИЕ АС110-240V АС110-240V АС110-240V АС110-240V	96*16 nv 96*16 nv PASPEU 128*16 n 128*16 n 128*16 n 128*16 n	коселей Шение шение	1000* 1000* PASM 1320* 1320* 1320* 1340* 1640* 1640*	200°50 EP, MM 200°50 200°50 200°50 200°50 EP, MM 200°50 200°50	7500,00 КОНЕЧНАЯ ЦЕНА", р. 8500,00 8500,00 8500,00 КОНЕЧНАЯ ЦЕНА", р. 9500,00



				Комплектую	цие для сборі	ки бегущих стр	OK		
ветодиодная панель д трок невлагозащищен	іля сборки бегущих ная / Гарантия 1 год	АРТИКУЛ		цвет	мощность	напряжение	РАЗРЕШЕНИЕ	PA3MEP, MM	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА [*] , р.
		ML-P10W-16*32		белый	15W	DC5V	32*16 пикселей	320*160	550,00
		ML-P10R-16*32		красный	20W	DC5V	32*16 пикселей	320*160	550,00
		ML-P10G-16*32		зеленый	20W	DC5V	32*16 пикселей	320*160	550,00
етодиодная панель д к влагозащищенная /	ля сборки бегущих I IP65 / Гарантия 1 год	АРТИКУЛ		цвет	мощность	напряжение	РАЗРЕШЕНИЕ	PA3MEP, MM	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА*, р.
	ERCOST MANUFACTOR	ML-P10R-16*32-W		красный	22W	DC5V	32*16 пикселей	320*160	550,00
етодиодная панель д эк влагозащищенная	іля сборки бегущих ГР65 / Гарантия 1 год	АРТИКУЛ	ЗАГРУЗКА ПРОГРАММЫ	КОЛИЧЕСТВО ПОРТОВ/ТОЧЕК	мощность		ОСОБЕННОСТИ	PA3MEP, MM	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА*, р.
e 9 Mile		ML-USB-RL	USB flash disc	1 / 832*16 2 / 416*32	0,5W	16 режимов яркост Оконный режим	ти	47*50*21	500,00
TO THE STATE OF TH				ı		1			
БV / IP20 / Загрузка про USB порт / Гара	ограммы через Wi-Fi /	АРТИКУЛ	ЗАГРУЗКА ПРОГРАММЫ	КОЛИЧЕСТВО ПОРТОВ / ТОЧЕК	мощность		особенности	PA3MEP, MM	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА*, р.
No. 3		ML-WIFI-RL	USB flash disc WiFi	4 / 2048*64 8 / 1024*128	0,5W	16 режимов яркос Оконный режим Отображение часо Возможность подк		103'74'21	1550,00
атчик температуры д		АРТИКУЛ				ОПИ	1САНИЕ		КОНЕЧНАЯ ЦЕНА", р.
Гарантия		ML-TS-RL		ператур: -55°C ~ +80 и*6,5мм, длина с про					230,00
			T asmopsi. com	. о,оми, дана о пр	озодож госонии			'	
офиль для бегущих ст	трок / Гарантия 1 год	АРТИКУЛ	Размеры: 3000	25545		ОПИ	САНИЕ	M	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА*, р.
-61		ML-AF-RL	Размеры: 3000	J-DD-TID MM				Материал: алюминий	1230,00
Уголок для бегу	ущих строк	АРТИКУЛ				опи	тсание		КОНЕЧНАЯ ЦЕНА [*] , р.
R			компле	ктующие для	я сборки беі	ущих строк	СЕРИИ SLIM		
троллер USB для бегу рограммы через USB Гарантия	порт / DC5V / IP20 /	АРТИКУЛ	ЗАГРУЗКА ПРОГРАММЫ	КОЛИЧЕСТВО ПОРТОВ / ТОЧЕК	мощность		особенности	PA3MEP, MM	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА*, р.
Тарапия		ML-CT-A40-SLIM	USB flash disc	1/16*1024 2/32*768	0,5W	Регулировка яркос Оконный режим Отображение дать Возможность подк влажности		47'67'21	890,00
троллер USB для бегу рограммы через USB	ищих строк / Загрузка порт / DC5V / IP20 /	АРТИКУЛ	ЗАГРУЗКА	количество	мощность		ОСОБЕННОСТИ	PA3MEP, MM	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА*, р.
Гарантия		ML-CT-Q40-SLIM	USB flash disc	2/32*1024 4/64*512	0,5W	Регулировка яркос Оконный режим Отображение дать Возможность подк влажности		45*71*21	1090,00
G W									
ветодиодная панель д ок серии SLIM / DC5V	для сборки бегущих / IP20/ Гарантия 1 год	АРТИКУЛ		цвет	РАЗРЕШЕ	НИ (пиксели)	мощность	PA3MEP, MM	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА*, р.
	□266330 □	ML-SSL-P4.8R-16S		красный	48	1*16	4,4W	230*83	550,00
	1	ML-SSL-P7.62R-16S		красный	32	:*16	3,8W	244*128	550,00
		ML-SSL-P7.62R-4S		красный	32	*16	10,6W	244*128	550,00
офиль для бегущих ст	трок / Гарантия 1 гол	АРТИКУЛ				опи	САНИЕ		конечная цена*, р.
	PART DE LA COMPANSION D	ML-AF-RL-SLIM	Размеры: 3000)*35*15 мм		0.11		Материал:	950,00
- 49	o a o	WIL-AF-AL-OLIW	алюминий					l l	930,00
Уголок для бегу	ущих строк	АРТИКУЛ	14			ОПИ	САНИЕ		КОНЕЧНАЯ ЦЕНА", р.
6		ML-PC-SLIM	Материал: плас	стик					15,00
*									
Сигнальный шлейф д	ля бегущих строк	АРТИКУЛ ML-SWIRE-SLIM		пейф для бегущих ст		опи	телние Подние		конечная цена [*] , р. 15,00



		ПРОФИЛИ И КОМПЛЕК	ТУЮЩИЕ						
	АРТИКУЛ		ОПИСАНИЕ	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА*, р., МЕТР	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА*, р., ЕДИНИЦА				
	ML-LEDAP2-D003	Размер: 2000*17*10 (13 со стеклом) мм; Материал: Алюминий: Крышка: Пластик РММа; Проэрачный, структура "Лед", структура "Молоко"; 4 заглушки, 4 крепления в комплекте	185,00	370,00					
	АРТИКУЛ		ОПИСАНИЕ	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА ⁴ , р., МЕТР	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА*, р., ЕДИНИЦА				
	ML-LEDAP2-W001	Размер: 2000*17,9*40,72 мм; Материат: Алкомневи; Крышка: Пластик РММА; Структура "Молоко"; 4 заглушки, 4 крепления в комплекте		345,00	690,00				
		детикуп Описание							
	АРТИКУЛ ML-LEDAP2-T001	Размер: 2000°41,01°17,4 мм; Митериал: Алюмений; Крышка: Гластик РММА; Сружура "Па", стружура "Молоко"; 4 заглушки, 4 кретиения в комплекте	ОПИСАНИЕ	конечная цена*, р., метр 625,00	конечная цена ⁻ , р., единица 1250,00				
	АРТИКУЛ	Amazurungu i madum	ОПИСАНИЕ	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА*, р., МЕТР	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА*, р., ЕДИНИЦА				
	ML-AP2-Y001	Алюминиевый профиль Размер: 2000*20*20 мм		245,00	490,00				
	АРТИКУЛ		ОПИСАНИЕ	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА*, р., МЕТР	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА*, р., ЕДИНИЦА				
	ML-LEDAP2-01 (2M)	Размер: 1000°17,5°8 / 2000°17,5°8 мм; Материял: Алюмений; Крышка: Пластик РИМА; Полупрозрачный, структура "Лед"; 2/4 заглушки, 2/4 крепления в комплекте		295,00	590,00				
2,12,12,12									
	АРТИКУЛ		ОПИСАНИЕ	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА*, р., МЕТР	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА*, р., ЕДИНИЦА				
国大学 2000	ML-LEDAP02 (1M)	Размер: 1000*24,5*8 / 2000*24,5*8 мм; Материал: Алюминий;		290,00	290,00				
	ML-LEDAP2-02 (2m)	Крышка: Пластик РММА; Полупрозрачный, структура "Лед"; 2/4 заглушки, 2/4 крепления в комплекте	310,00	620,00					
	АРТИКУЛ		ОПИСАНИЕ	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА*, р., МЕТР	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА*, р., ЕДИНИЦА				
	ML-LEDAP03	Размер: 1000°26,9°19,5 мм; Материал: Алюминий; Крышка: Пластик РММА; Полупрозрачный, структура "Лед"; 2 заглушки, 2 крепления в комплекте	450,00	450,00					
回線製品差別常									
	АРТИКУЛ		ОПИСАНИЕ	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА*, р., МЕТР	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА", р., ЕДИНИЦА				
	ML-LEDAP08	Держатель для алюминиевого профиля с возможность Размер: 1000°35°36,6 мм; Материал: Люминий; 2 заглушки в комплекте	ю установки внутрь электрооборудования	650,00	650,00				
	ML-LEDAP09	Размер: 1000°35°37,9 мм; Материал: Алюмений; Крышка: Пластик РММА; Полупрозранный, структура "Молоко"; 2 заглушки в комплекте		850,00	850,00				
	АРТИКУЛ		ОПИСАНИЕ	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА*, р., МЕТР	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА*, р., ЕДИНИЦА				
	ML-LEDAP05	Размер: 1000°d23,9мм; Материал: Алюмений; Крышка: Пластик РММА; Полупрозрачный, структура "Молоко", "Лед"; 2 заглушки в комплекте		650,00	650,00				
	ML-LEDAP06	Размер: 1000°d20,8мм; Материат: Алкомений; Крышка: Пластик РИМА; Полупрозрачный, структура "Молоко", "Лед"; 2 заглушки в комплекте		490,00	490,00				



комплектующие для профилей

M ₁ , AP-05	5,00 5,00 5,00 5,00 5,00 2,00 2,00
M. CLP APG 08 M. TROS A POS Autroses requires M. LEDAPO 106 Autroses requires M. LEDAPO 3 Autroses gave requires M. LEDAPO 102 Autroses gave requires M.	2,00 2,00 2,00 2,00
M. 17806-AP-05 Комитент годовка для профиля М. 4EDAP2003 М. САР-AP00 Запушка для профиля М. 4EDAP20003 12 М. САР-AP20003 Запушка для профиля М. 4EDAP20003 12 М. САР-AP20003 Держитить для профиля М. 4EDAP20003 12 М. С.И.Р. AP2 0003 Держитить для профиля М. 4EDAP20003 12 М. С.И.Р. AP2 0003 Держитить для профиля М. 4EDAP20003 13 М. С.И.Р. AP2 0003 Держитить для профиля М. 4EDAP20003 14 М. С.И.Р. AP2 0003 Держитить для профиля М. 4EDAP20003 15 М. С.И.Р. AP2 0003 Держитить для профиля М. 4EDAP20003 16 М. О.И.Р. AP2 0003 Держитить для профиля М. 4EDAP20003 делжи Коннектор для сообрания деятельной разования профиля М. 4EDAP20003 делжи Коннектор для сообрания деятельной для сообрания деятельной для сообрания деятельной для деятельной для сообрания деятельной для деятельной деятельной для деятельной для деятельной	5,00 2,00 2,00 2,00 2,00
12 12 13 14 15 15 15 15 15 15 15	2,00
Манектор для соединения профитя МLEDAP2-D003 встык Толубой Дет Малеяжение Толубой Дет Малеяжения Толубой Дет Малеяжение Толубой Дет Малеяжения Толубой Дет Малеяжение Толубой Дет Дет Малеяжение Толубой Дет	2,00
Кончектор для соединения профиля М. LEDAP2-D003 встых Кончектор для соединения грофиля М. LEDAP2-D003 встых Заб Ультратонкий лайтбокс Crystal со светодиодным дисплеем / Тарантив 6 месяцев	2,00
Кончектор для соединения профиля М. LEDAP2-D003 встых Кончектор для соединения грофиля М. LEDAP2-D003 встых Заб Ультратонкий лайтбокс Crystal со светодиодным дисплеем / Тарантив 6 месяцев	2,00
Материа (Светодиодным дисплеем / Гарантия 6 моящее) Материа (Светодиодным дисплеем / Гарантия 6	2,00
Материа (Светодиодным дисплеем / Гарантия 6 моящее) Материа (Светодиодным дисплеем / Гарантия 6	
ПАИТБОКСЫ Ультратонкий лайтбокс Сгуstal со светодиодным дисплеем / Тарантия 6 месяцев М801-R-ULB+LD Ультратонкий лайтбокс Сгуstal со светодиодным дисплеем / Тарантия 6 месяцев М801-R-ULB+LD Толубой ОС12V Толубой Толубо	i, 00
Ультратонкий лайтбокс Сгуstal со светодиодным дисплеем / Гарантия 6 месяцев минеральный распый размер и и размер и и размер и ра	
ВОТИСИТЕ В В В В В В В В В В В В В В В В В В В	
М801.B-ULB+LD толубой DC12V 516732 420'585 416'49 155 Ультратонкий лайтбокс Crystal со светодиодным дисплеем / Гарантия 6 месяцев М802.B-ULB+LD толубой DC12V 395'570 285'447 293'45 170 Ультратонкий лайтбокс Crystal со дартим 6 месяцев меся	АЯ ЦЕНА*, p.
Ультратонкий лайтбокс Crystal со светоднодным дисплем / Гарантия 6 месяцев МI-802-8-ULB-H.D голубой DC12V 395'570 295'447 293'45 170 Ультратонкий лайтбокс Crystal со дартинул бисплем / Гарантия 6 месяцев и дартинул бисплем / Гарантия 6 месяцев и дартинул бисплем / Гарантия 6 месяцев и дартинул дартинул бисплем / Гарантия 6 месяцев и дартинул цвет напряжение общий размер, им размер изображения, им размер дисплея, им конечни конечни дартинул бисплем / Гарантия 6 месяцев и дартинул бисплем / Гарантин 6 месяцев и дартинул	50,00
Светодиодным дисплоем / Гарантия 6 мосяцее М. 802-В-И.В. В Голубой М	
ML-802-8-ULB+LD толубой DC12V 395′570 295′447 293′45 170	AЯ ЦЕНА*, p.
светодиодным дисплеем / Гарантия 6 месяцев	03,00
ML-803-R-ULB+LD фрасный DC12V 286*416 208*290 206*49 55	АЯ ЦЕНА*, p.
	0,00
Ультратонкий лайтбокс со светоднодным дисплем в алюминивом обранлении / АРТИКУЛ ЦВЕТ НАПРЯЖЕНИЕ ОБЩИЙ РАЗМЕР, ММ РАЗМЕР ИЗОБРАЖЕНИЯ, ММ РАЗМЕР ДИСПЛЕЯ, ММ КОНЕЧНА Гарантия 6 месяцев	МЯ ЦЕНА*, p.
	0,00
	№ ЦЕНА*, р.
	0,00
ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИЕ СВЕТОДИОДНЫЕ ЛАМПЫ Светодиодная лампа с цоколем E14 /	
Прозрачное стекло / AC185-265V / IP20 / АРТИКУЛ ЦВЕТ МОЩНОСТЬ СВЕТОВОЙ ПОТОК СВІ ОТОКА, ГРАДУС РАЗМЕР КОНЕЧНА ГОД	
ML-CD-C1-3WC-W 4000-4500K 3W 300 lm 78 110 h126'd35 80	МЯ ЦЕНА°, р.



Светодиодная лампа с ц 265V / IP20 / Гар		АРТИКУЛ	ЦВЕТ	мощность	световой поток	CRI	УГОЛ СВЕТОВОГО ПОТОКА, ГРАДУС	PA3MEP	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА*, р.
D35754D		ML-BL-G6-4WW	2700~3	8000K 4W	360 lm	71	110	h91*d49	90,00
W									
Светодиодная лампа с ц 265V / IP20 / Гар		АРТИКУЛ	цвет	мощность	СВЕТОВОЙ ПОТОК	CRI	УГОЛ СВЕТОВОГО ПОТОКА, ГРАДУС	PA3MEP	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА", р.
	ML-BL-G1-4WW	2700~3	8000K 4W	360 lm	73	110	h99*d57	90,00	
	ML-BL-G1-7WW	2700~3	8000K 7W	630 lm	73	110	h99*d62	120,00	
	ML-BL-G1-9WW	2700~3	8000K 9W	810 lm	73	110	h105*d61	120,00	
иплект светодиодных S нампы + пульт) / цоколь год	E27 / IP20 / Гарантия 1		световой пот	ок м	эщность	НАПР	чжение	PA3MEP	КОНЕЧНАЯ ЦЕНА", р.
		ML-ADJ-SET-2BL+R		510 (теплый белый) - 560 (холодный белый)		AC86-265V		h123*d60 пульт: 110*53	900,00