





















**СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ**

Светодиодная лента 12V / SMD 2835 / CRI 83 / IP20 / Мин. отрезок 50мм / Гарантия 3 года	Артикул	Цвет	кол-во светодиодов в катушке	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Цена за метр, р.	Цена за шт., р.
 	ML-R60-2835-CW-LP-S	холодный белый, 6000-6500K	300 LED	480 lm/m	120°	4,8W/m	5000*8*1,2	318,00	1590,00
	ML-R60-2835-NW-LP-S	нейтральный белый, 4000-4500K	300 LED	430 lm/m	120°	4,8W/m	5000*8*1,2	318,00	1590,00
	ML-R60-2835-WW-LP-S	теплый белый, 3000-3500K	300 LED	480 lm/m	120°	4,8W/m	5000*8*1,2	318,00	1590,00
	ML-R60-2835-R-LP-S	красный	300 LED	85 lm/m	120°	4,8W/m	5000*8*1,2	318,00	1590,00
	ML-R60-2835-G-LP-S	зеленый	300 LED	280 lm/m	120°	4,8W/m	5000*8*1,2	318,00	1590,00
	ML-R60-2835-B-LP-S	синий	300 LED	70 lm/m	120°	4,8W/m	5000*8*1,2	318,00	1590,00
ML-R60-2835-Y-LP-S	желтый	300 LED	90 lm/m	120°	4,8W/m	5000*8*1,2	318,00	1590,00	
Светодиодная лента 12V / SMD 2835 / CRI 85 / IP65 / Мин. отрезок 50мм / Гарантия 2 года	Артикул	Цвет	кол-во светодиодов в катушке	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Цена за метр, р.	Цена за шт., р.
 	ML-R60-2835-CW-LP-ST	холодный белый, 6000-6500K	300 LED	480 lm/m	120°	4,8W/m	5000*8*1,4	398,00	1990,00
	ML-R60-2835-R-LP-ST	красный	300 LED	80 lm/m	120°	4,8W/m	5000*8*1,4	398,00	1990,00
	ML-R60-2835-G-LP-ST	зеленый	300 LED	250 lm/m	120°	4,8W/m	5000*8*1,4	398,00	1990,00
	ML-R60-2835-B-LP-ST	синий	300 LED	65 lm/m	120°	4,8W/m	5000*8*1,4	398,00	1990,00
	ML-R60-2835-Y-LP-ST	желтый	300 LED	80 lm/m	120°	4,8W/m	5000*8*1,4	398,00	1990,00
	ML-R60-2835-WW-LP-S	теплый белый, 3000-3500K	300 LED	440 lm/m	120°	14,4W/m	5000*8*1,2	336,00	1680,00
ML-R60-2835-NW-LP-S	нейтральный белый, 4000-4500K	300 LED	1200 lm/m	120°	14,4W/m	5000*8*1,2	336,00	1680,00	
ML-R60-2835-WW-LP-S	теплый белый, 3000-3500K	300 LED	1440 lm/m	120°	14,4W/m	5000*8*1,2	336,00	1680,00	
ML-R60-2835-G-LP-S	зеленый	300 LED	250 lm/m	120°	14,4W/m	5000*8*1,2	350,00	1750,00	
ML-R60-2835-R-LP-S	красный	300 LED	250 lm/m	120°	14,4W/m	5000*8*1,2	350,00	1750,00	
ML-R60-2835-G-LP-S	зеленый	300 LED	720 lm/m	120°	14,4W/m	5000*8*1,2	350,00	1750,00	
ML-R60-2835-B-LP-S	синий	300 LED	170 lm/m	120°	14,4W/m	5000*8*1,2	350,00	1750,00	
ML-R60-2835-Y-LP-S	желтый	300 LED	251 lm/m	120°	14,4W/m	5000*8*1,2	350,00	1750,00	
Светодиодная лента 12V / SMD 2835 / CRI 83 / IP65 / Мин. отрезок 50мм / Гарантия 2 года	Артикул	Цвет	кол-во светодиодов в катушке	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Цена за метр, р.	Цена за шт., р.
 	ML-R60-2835-CW-LP-ST	холодный белый, 6000-6500K	300 LED	1440 lm/m	120°	14,4W/m	5000*8*1,4	420,00	2100,00
Светодиодная лента 12V / SMD 2835 / CRI 84 / IP20 / Мин. отрезок 25мм / Гарантия 3 года – белые, 2 года – цветные	Артикул	Цвет	кол-во светодиодов в катушке	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Цена за метр, р.	Цена за шт., р.
 	ML-R120-2835-CW-LP-S	холодный белый, 6000-6500K	600 LED	850 lm/m	120°	9,6W/m	5000*8*1,2	398,00	1990,00
	ML-R120-2835-NW-LP-S	нейтральный белый, 4000-4500K	600 LED	960 lm/m	120°	9,6W/m	5000*8*1,2	398,00	1990,00
	ML-R120-2835-WW-LP-S	теплый белый, 3000-3500K	600 LED	960 lm/m	120°	9,6W/m	5000*8*1,2	398,00	1990,00
	ML-R120-2835-R-LP-S	красный	600 LED	187 lm/m	120°	9,6W/m	5000*8*1,2	394,00	1970,00
	ML-R120-2835-G-LP-S	зеленый	600 LED	730 lm/m	120°	9,6W/m	5000*8*1,2	394,00	1970,00
	ML-R120-2835-B-LP-S	синий	600 LED	189 lm/m	120°	9,6W/m	5000*8*1,2	394,00	1970,00
	ML-R120-2835-Y-LP-S	желтый	600 LED	260 lm/m	120°	9,6W/m	5000*8*1,2	394,00	1970,00
Светодиодная лента 24V / SMD 2835 / CRI 84 / IP20 / Мин. отрезок 100мм / Гарантия 3 года	Артикул	Цвет	кол-во светодиодов в катушке	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Цена за метр, р.	Цена за шт., р.
 	ML-R70-2835-SA-CW-S	холодный белый, 6000-6500K	350 LED	1800 lm/m	120°	14,4W/m	5000*10*2	358,00	1790,00
	ML-R70-2835-SA-NW-S	нейтральный белый, 4000-4500K	350 LED	1750 lm/m	120°	14,4W/m	5000*10*2	358,00	1790,00
	ML-R70-2835-SA-WW-S	теплый белый, 3000-3500K	350 LED	1650 lm/m	120°	14,4W/m	5000*10*2	358,00	1790,00
Светодиодная лента 24V / SMD 2835 / CRI 83 / IP20 / Мин. отрезок 100мм / Гарантия 2 года	Артикул	Цвет	кол-во светодиодов в катушке	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Цена за метр, р.	Цена за шт., р.
 	ML-R70-2835-PW-S	нейтральный белый, 4000-4500K	350 LED	1440 lm/m	120°	14,1W/m	5000*8*1,5	340,00	1700,00
Светодиодная лента 12V / SMD 2835 / CRI 85 / IP65 / Мин. отрезок 25мм / Гарантия 2 года	Артикул	Цвет	кол-во светодиодов в катушке	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Цена за метр, р.	Цена за шт., р.
 	ML-R120-2835-CW-LP-ST	холодный белый, 5500-6000K	600 LED	780 lm/m	120°	9,6W/m	5000*8*1,4	476,00	2380,00
Светодиодная лента 24V / SMD 2835 / CRI 82 / IP20 / Мин. отрезок 25мм / Гарантия 3 года	Артикул	Цвет	кол-во светодиодов в катушке	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Цена за метр, р.	Цена за шт., р.
 	ML-R120-2835-CW-HP-S	холодный белый, 6500-6700K	600 LED	2880 lm/m	120°	24W/m	5000*8*1,2	470,00	2350,00
	ML-R120-2835-NW-HP-S	нейтральный белый, 4000-4500K	600 LED	2880 lm/m	120°	24W/m	5000*8*1,2	470,00	2350,00
	ML-R120-2835-WW-HP-S	теплый белый, 2900-3100K	600 LED	2880 lm/m	120°	24W/m	5000*8*1,2	470,00	2350,00
Светодиодная лента 12V / SMD 2835 / CRI 85 / IP20 / Мин. отрезок 25мм / Гарантия 2 года	Артикул	Цвет	кол-во светодиодов в катушке	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Цена за метр, р.	Цена за шт., р.
 	ML-R120-2835-CW-LPN-S	холодный белый, 6000-6500K	600 LED	800 lm/m	120°	9,6W/m	5000*5*1,2	428,00	2140,00
УНИВЕРСАЛЬНЫЕ MULTI-ЛЕНТЫ С РЕГУЛИРУЕМОЙ МОЩНОСТЬЮ									
Светодиодная лента 12V / 3 комбинации уровней мощности / SMD 2835 / CRI 80+ / IP20 / Мин. отрезок 50мм / Гарантия 3 года	Артикул	Цвет	кол-во светодиодов в катушке	Световая эффективность	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Цена за метр, р.	Цена за шт., р.
 	ML-R60-2835-SA-MULTI-CW-S	холодный белый, 5000K	300 LED	120-125 lm/W	120°	5/10/14 W/m	5000*8*1,2	330,00	1650,00
	ML-R60-2835-SA-MULTI-NW-S	нейтральный белый, 4000K	300 LED	115-120 lm/W	120°	5/10/14 W/m	5000*8*1,2	330,00	1650,00
	ML-R60-2835-SA-MULTI-WW-S	теплый белый, 3000K	300 LED	110-115 lm/W	120°	5/10/14 W/m	5000*8*1,2	330,00	1650,00

Светодиодная лента 24V / 3 комбинации уровней мощности / SMD 2835 / CRI 80+ / IP20 / Мин. отрезок 100мм / Гарантия 3 года	Артикул	Цвет	кол-во светодиодов в катушке	Световая эффективность	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Цена за метр, р.	Цена за шт., р.
	ML-R70-2835-SA-MULTI-CW-S	холодный белый, 5000K	350 LED	140-145 lm/W	120°	5/10/13 W/m	5000*8*1,2	360,00	1800,00
	ML-R70-2835-SA-MULTI-NW-S	нейтральный белый, 4000K	350 LED	135-140 lm/W	120°	5/10/13 W/m	5000*8*1,2	360,00	1800,00
	ML-R70-2835-SA-MULTI-WW-S	теплый белый, 3000K	350 LED	130-135 lm/W	120°	5/10/13 W/m	5000*8*1,2	360,00	1800,00

Светодиодная лента 12V / 3 комбинации уровней мощности / SMD 2835 / CRI 80+ / IP20 / Мин. отрезок 25мм / Гарантия 5 лет	Артикул	Цвет	кол-во светодиодов в катушке	Световая эффективность	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Цена за метр, р.	Цена за шт., р.
	ML-R120-2835-SA-MULTI-CW-S	холодный белый, 5000K	600 LED	125-130 lm/W	120°	5/10/14 W/m	5000*8*1,2	450,00	2250,00
	ML-R120-2835-SA-MULTI-NW-S	нейтральный белый, 4000K	600 LED	120-125 lm/W	120°	5/10/14 W/m	5000*8*1,2	450,00	2250,00
	ML-R120-2835-SA-MULTI-WW-S	теплый белый, 3000K	600 LED	115-120 lm/W	120°	5/10/14 W/m	5000*8*1,2	450,00	2250,00

Светодиодная лента 24V / 7 комбинаций уровней мощности / SMD 2835 / CRI 85 / IP20 / Мин. отрезок 50мм / Гарантия 5 лет	Артикул	Цвет	кол-во светодиодов в катушке	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Цена за метр, р.	Цена за шт., р.
	ML-R140-2835-SA-MULTI-CW-S-6500K	холодный белый, 6500K	700 LED	136 lm/W	120°	3/6/9/12/15/18/21 W/m	5000*10*1,4	590,00	2950,00
	ML-R140-2835-SA-MULTI-CW-S	холодный белый, 5000K	700 LED	135 lm/W	120°	3/6/9/12/15/18/21 W/m	5000*10*1,4	590,00	2950,00
	ML-R140-2835-SA-MULTI-NW-S	нейтральный белый, 4000K	700 LED	140 lm/W	120°	3/6/9/12/15/18/21 W/m	5000*10*1,4	590,00	2950,00
	ML-R140-2835-SA-MULTI-WW-S	теплый белый, 3000K	700 LED	130 lm/W	120°	3/6/9/12/15/18/21 W/m	5000*10*1,4	590,00	2950,00
	ML-R140-2835-SA-MULTI-WW-S-2700K	теплый белый, 2700K	700 LED	130 lm/W	120°	3/6/9/12/15/18/21 W/m	5000*10*1,4	590,00	2950,00

Светодиодная лента 24V / SMD 2216 / CRI 93 / IP20 / Мин. отрезок 50мм / Гарантия 2 года	Артикул	Цвет	кол-во светодиодов в катушке	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Цена за метр, р.	Цена за шт., р.
	ML-R140-2216-CW-S	холодный белый, 6000-6500K	700 LED	580 lm/m	120°	6W/m	5000*3,5*1,1	463,00	2315,00
	ML-R140-2216-NW-S	нейтральный белый, 4000-4500K	700 LED	560 lm/m	120°	6W/m	5000*3,5*1,1	463,00	2315,00
	ML-R140-2216-WW-S	теплый белый, 3000-3200K	700 LED	530 lm/m	120°	6W/m	5000*3,5*1,1	463,00	2315,00

Светодиодная лента 12V / SMD 2835 / CRI 83 / IP20 / Мин. отрезок 50мм / Гарантия 2 года	Артикул	Цвет	кол-во светодиодов в катушке	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Цена за метр, р.	Цена за шт., р.
	ML-R60-2835-CW-S-Z	холодный белый, 6000-6500K	300 LED	600 lm/m	120°	7W/m	5000*9*1,2	356,00	1780,00
	ML-R60-2835-WW-S-Z	теплый белый, 3000-3200K	300 LED	600 lm/m	120°	7W/m	5000*9*1,2	356,00	1780,00
	ML-R60-2835-R-S-Z	красный	300 LED	550 lm/m	120°	7W/m	5000*9*1,2	356,00	1780,00

Светодиодная лента 12V / SMD 6060 / IP20 / Мин. отрезок 100мм / Гарантия 2 года	Артикул	Цвет	кол-во светодиодов в катушке	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Цена за метр, р.	Цена за шт., р.
	ML-R10-6060L-CW-S-Z	холодный белый, 6000-6500K	50 LED	480 lm/m	160°	6W/m	5000*8*3	280,00	1400,00

Светодиодная лента 12V / SMD 6060 / IP20 / Мин. отрезок 50мм / Гарантия 2 года	Артикул	Цвет	кол-во светодиодов в катушке	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Цена за метр, р.	Цена за шт., р.
	ML-R20-6060L-CW-S-Z	холодный белый, 6000-6500K	100 LED	800 lm/m	160°	10W/m	5000*8*3	346,00	1730,00

Светодиодная лента 12V / SMD 6060 / IP20 / Мин. отрезок 23.6мм / Гарантия 2 года	Артикул	Цвет	кол-во светодиодов в катушке	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Цена за метр, р.	Цена за шт., р.
	ML-R14-6060L-CW-S	холодный белый, 6000-6500K	70 LED	800 lm/m	160°	10W/m	5000*10*3	292,00	1460,00

Светодиодная лента 12V / SMD 2835 / IP20 / Мин. отрезок 50мм / Гарантия 2 года	Артикул	Цвет	кол-во светодиодов в катушке	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Цена за метр, р.	Цена за шт., р.
	ML-R60-2835-UV-HP-S	ультрафиолет	300 LED	Длина волны 395-400nm	120°	14,4W/m	5000*8*1,2	418,00	2090,00

**СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ СОВ СПЛОШНОЙ ЗАСВЕТКИ**

Светодиодная лента COB 24V / CRI 90+ / IP67 / Мин. отрезок 50мм / Гарантия 2 года	Артикул	Цвет	кол-во светодиодов в катушке	Световой поток	Световая эфф-ть	Мощность	Размер, мм	Цена за метр, р.	Цена за шт., р.
	ML-R480-COB-NEON-CW	холодный белый, 6500K	2400 LED	774 lm/m	76 lm/W	10W/m	5000*10*5	672,00	3360,00
	ML-R480-COB-NEON-NW	нейтральный белый, 4000K	2400 LED	804 lm/m	80 lm/W	10W/m	5000*10*5	672,00	3360,00
	ML-R480-COB-NEON-WW	теплый белый, 3000K	2400 LED	767 lm/m	77 lm/W	10W/m	5000*10*5	672,00	3360,00
	ML-R480-COB-NEON-R	красный	2400 LED	114 lm/m	11 lm/W	10W/m	5000*10*5	672,00	3360,00
	ML-R480-COB-NEON-G	зеленый	2400 LED	872 lm/m	87 lm/W	10W/m	5000*10*5	672,00	3360,00
	ML-R480-COB-NEON-B	синий	2400 LED	270 lm/m	27 lm/W	10W/m	5000*10*5	672,00	3360,00
ML-R480-COB-NEON-Y	желтый	2400 LED	115 lm/m	11 lm/W	10W/m	5000*10*5	672,00	3360,00	

Светодиодная лента COB 12V / CRI 85 / IP20 / Мин. отрезок 7.58мм / Гарантия 2 года	Артикул	Цвет	кол-во светодиодов в катушке	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Цена за метр, р.	Цена за шт, р.
	ML-R528-COB-CW-S	холодный белый, 6000K	2640 LED	900 lm/m	180°	10W/m	5000*8*1,8	642,00	3210,00
	ML-R528-COB-NW-S	нейтральный белый, 4000K	2640 LED	900 lm/m	180°	10W/m	5000*8*1,8	642,00	3210,00
	ML-R528-COB-WW-S	теплый белый, 3000K	2640 LED	900 lm/m	180°	10W/m	5000*8*1,8	642,00	3210,00

Светодиодная лента COB 24V / CRI>90 / IP20 / Мин. отрезок 50мм / Гарантия 1 год	Артикул	Цвет	кол-во светодиодов в катушке	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Цена за метр, р.	Цена за шт, р.
	ML-R480-COB-CW-S	холодный белый, 6500K	2400 LED	1000 lm/m	180°	10W/m	5000*8*1,8	350,00	1750,00
	ML-R480-COB-NW-S	нейтральный белый, 4000K	2400 LED	950 lm/m	180°	10W/m	5000*8*1,8	350,00	1750,00
	ML-R480-COB-WW-S	теплый белый, 3000K	2400 LED	900 lm/m	180°	10W/m	5000*8*1,8	350,00	1750,00

Светодиодная лента COB 12V / IP20 / Мин. отрезок 17.7мм / Гарантия 2 года	Артикул	Цвет	кол-во светодиодов в катушке	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Цена за метр, р.	Цена за шт, р.
	ML-R504-COB-R-S	красный	2520 LED	104 lm/m	180°	12W/m	5000*10*1,6	642,00	3210,00
	ML-R504-COB-G-S	зеленый	2520 LED	618 lm/m	180°	12W/m	5000*10*1,6	642,00	3210,00
	ML-R504-COB-B-S	синий	2520 LED	130 lm/m	180°	12W/m	5000*10*1,6	642,00	3210,00
	ML-R504-COB-Y-S	желтый	2520 LED	305 lm/m	180°	12W/m	5000*10*1,6	642,00	3210,00

Светодиодная лента COB Multi 24V / IP20 / Мин. отрезок 25 мм / Гарантия 3 года	Артикул	Цвет	кол-во светодиодов в катушке	Световой поток	Световая эффективность	Мощность	Размер, мм	Цена за метр, р.	Цена за шт, р.
	ML-R640-COB-SA-MULTI-CW-S-6500K	холодный белый, 6500K	3200 LED	1490 lm/m	98 lm/W	5/10/15 W/m	5000*10*2	710,00	3550,00
	ML-R640-COB-SA-MULTI-CW-S-5000K	холодный белый, 5000K	3200 LED	1723 lm/m	107 lm/W	5/10/15 W/m	5000*10*2	710,00	3550,00
	ML-R640-COB-SA-MULTI-NW-S-4000K	нейтральный белый, 4000K	3200 LED	1624 lm/m	103 lm/W	5/10/15 W/m	5000*10*2	710,00	3550,00
	ML-R640-COB-SA-MULTI-WW-S-3000K	теплый белый, 3000K	3200 LED	1471 lm/m	91 lm/W	5/10/15 W/m	5000*10*2	710,00	3550,00
	ML-R640-COB-SA-MULTI-WW-S-2700K	теплый белый, 2700K	3200 LED	1345 lm/m	85 lm/W	5/10/15 W/m	5000*10*2	710,00	3550,00

Светодиодная лента COB 24V / IP20 / Мин. отрезок 50мм / Гарантия 2 года	Артикул	Цвет	кол-во светодиодов в катушке	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Цена за метр, р.	Цена за шт, р.
	ML-R840-COB-RGB-S	RGB	4200 LED		180°	15W/m	5000*10*1,6	730,00	3650,00

Светодиодная лента COB 24V / IP20 / Мин. отрезок 41.6мм / Гарантия 2 года	Артикул	Цвет	кол-во светодиодов в катушке	Световой поток	Каналы упр-я	Мощность	Размер, мм	Цена за метр, р.	Цена за шт, р.
	ML-R840-COB-RGBCCT-IC	RGB+CCT (rgb+white+warm white)	4200 LED		5	16W/m	5000*12*1,6	870,00	4350,00

**СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ С ГАРАНТИЕЙ 1 ГОД\*\***

Светодиодная лента 12V / SMD 2835 / CRI 83 / IP20 / Мин. отрезок 50мм / Гарантия 1 год	Артикул	Цвет	кол-во светодиодов в катушке	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Цена за метр, р.	Цена за шт, р.
	ML-R60-2835-CW-PRO	холодный белый, 6500-7000K	300 LED	360 lm/m	120°	4,8W/m	5000*8*2	210,00	1050,00

Светодиодная лента 12V / SMD 2835 / CRI 84 / IP20 / Мин. отрезок 25мм / Гарантия 1 год	Артикул	Цвет	кол-во светодиодов в катушке	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Цена за метр, р.	Цена за шт, р.
	ML-R120-2835-CW-PRO	холодный белый, 6500-7000K	600 LED	720 lm/m	120°	9,6W/m	5000*8*2	284,00	1420,00

**МУЛЬТИБЕЛАЯ MIX ЛЕНТА**



Светодиодная лента 24V / SMD 2835 / CRI 80+ / IP20 / Мин. отрезок 50мм / Гарантия 3 года	Артикул	Цвет	кол-во светодиодов в катушке	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Цена за метр, р.	Цена за шт, р.
	ML-R240-2835-ADJ	холодный белый, 6000K	1200 LED	2300 lm/m	120°	23W/m*	5000*12*1,1	622,00	3110,00
		mixed		2200 lm/m					
		теплый белый, 2700K		2100 lm/m					

\*При эксплуатации ленты суммарная максимальная рабочая мощность должна быть не более 23 Вт/м



**МУЛЬТИЦВЕТНЫЕ ЛЕНТЫ С RGB-СВЕТОДИОДАМИ**

Светодиодная лента 12V/24V / SMD 4040 / IP65 / Мин. отрезок 50/100мм / Гарантия 2 года	Артикул	Цвет	кол-во светодиодов в катушке	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Цена за метр, р.	Цена за шт, р.
	ML-R60-4040-RGB-ST-12V	RGB	300 LED		120°	14,4W/m	5000*10,4*2,35	554,00	2770,00
	ML-R60-4040-RGB-ST-24V	RGB	300 LED		120°	14,4W/m	5000*10,4*2,35	554,00	2770,00



Светодиодная лента 12V/24V / SMD 3535 / IP20 / Мин. отрезок 50/100мм / Гарантия 3 года	Артикул	Цвет	кол-во светодиодов в катушке	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Цена за метр, р.	Цена за шт, р.
	ML-R60-3535-RGB-S	RGB	300 LED		120°	14W/m	5000*10,2*4	490,00	2450,00
	ML-R60-3535-RGB-S-24V	RGB	300 LED		120°	14W/m	5000*10,2*4	490,00	2450,00

Светодиодная лента 24V / SMD 3535 / IP20 / Мин. отрезок 50мм / Гарантия 3 года	Артикул	Цвет	Кол-во светодиодов в катушке	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Цена за метр, р.	Цена за шт., р.
 	ML-R120-3535-RGB-S	RGB	600 LED		120°	24W/m	5000*10*2,4	742,00	3710,00



  

Светодиодная лента 24V / 2835/2210 / IP20 / Мин. отрезок 50мм / Гарантия 2 года	Артикул	Цвет	Кол-во светодиодов в катушке	Тип светодиода	Каналы упр-я	Мощность	Размер, мм	Цена за метр, р.	Цена за шт., р.
 	ML-R240-2835+2210-RGBW	RGB+W(6500K)	1200 LED	SMD 2835 RGB/ 2210 White	4	19,2W/m	5000*10*1,5	996,00	4980,00



  

Провод	Артикул	Описание	Цена за метр, р.
 	ML-IS AWG 26 WIRE	Провод для лент RGB, сечение 0,52мм. Цена за 1 м.	51,00



**УПРАВЛЯЕМЫЕ ЛЕНТЫ «БЕГУЩИЙ ОГОНЬ»**

Адресная управляемая светодиодная лента 24V / SPI-DMX бегущий огонь / SMD 5050 / IP20 / Мин. отрезок 100мм / Гарантия 1 год	Артикул	Цвет	Кол-во светодиодов в катушке	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Цена за метр, р.	Цена за шт., р.
 	ML-R60-5050RGB-DMX512-S	Full Color	300 LED		120°	15,2W/m	5000*12*2,1	1490,00	7450,00



  

Светодиодная лента SPI «бегущий огонь» / 12V / WS2811/INK1003 / SMD 5050 / IP20 / Мин. отрезок 100/50/500мм / Гарантия 1 год	Артикул	Цвет	Кол-во светодиодов в катушке	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Цена за метр, р.	Цена за шт., р.
 	ML-R30-5050RGB-WS2811-S	Full Color	150 LED		120°	7,2W/m	5000*9,5*2	370,00	1850,00
	ML-R60-5050RGB-WS2811-S	Full Color	300 LED		120°	12,4W/m	5000*10*2	860,00	4300,00
	ML-R60-5050RGB-INK1003-S	Full Color	300 LED		120°	9,6W/m	5000*12*(5,2)	1172,00	5860,00



  

Светодиодная лента SPI «бегущий огонь» с микросхемой MT16703 / 24V / CR185 / IP20 / Мин. отрезок 83мм / Гарантия 1 год	Артикул	Цвет	Кол-во светодиодов в катушке	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Цена за метр, р.	Цена за шт., р.
 	ML-R180-2835DG-SPI-CW-S (16703)	холодный белый, 6000K	900 LED	1920 lm/m	120°	18W/m	5000*10*1,8	590,00	2950,00
	ML-R180-2835DG-SPI-NW-S (16703)	нейтральный белый, 4000K	900 LED	1920 lm/m	120°	18W/m	5000*10*1,8	590,00	2950,00
	ML-R180-2835DG-SPI-WW-S (16703)	теплый белый, 3000K	900 LED	1920 lm/m	120°	18W/m	5000*10*1,8	590,00	2950,00



  

Адресная управляемая светодиодная лента 5V / SPI бегущий огонь / APA102 / SMD 5050 / IP54 / Мин. отрезок 42мм / Гарантия 1 год	Артикул	Цвет	Кол-во светодиодов в катушке	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Цена за метр, р.	Цена за шт., р.
 	ML-104-RGB-V/4-SF	Full Color	72 LED		120°	21W	3000*14*4	650,00	1950,00
	ML-W-104-RGB-V/4-SF	Full Color	72 LED		120°	21W	3000*14*4	650,00	1950,00



  

Адресная управляемая светодиодная лента 5V / SPI бегущий огонь / APA102 / SMD 5050 / IP20 / Мин. отрезок 21мм / Гарантия 1 год	Артикул	Цвет	Кол-во светодиодов в катушке	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Цена за метр, р.	Цена за шт., р.
 	ML-104-RGB-V/2-S	Full Color	144 LED		120°	42W	3000*12*2	850,00	2550,00



  

Адресная управляемая светодиодная лента 5V / SPI бегущий огонь / APA102 / SMD 5050 / IP54 / Мин. отрезок 21мм / Гарантия 1 год	Артикул	Цвет	Кол-во светодиодов в катушке	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Цена за метр, р.	Цена за шт., р.
 	ML-104-RGB-V/2-SF	Full Color	144 LED		120°	42W	3000*14*4	850,00	2550,00
	ML-W-104-RGB-V/2-SF	Full Color	144 LED	500 lm	120°	40W	3000x14x4	850,00	2550,00



**СВЕТОДИОДНЫЕ ЛЕНТЫ MAKSBRIGHT**

Светодиодная лента 12V / SMD 2835 / CRI 76 / IP33 / Мин. отрезок 39мм / Гарантия 3 года	Артикул	Цвет	Кол-во светодиодов в катушке	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Цена за метр, р.	Цена за шт., р.
 	MB-RS78ER-2835-R-S	красный, 620-625 nm	156 LED	140 lm/m		6,7W/m	2000*6*1,6	372,00	744,00




Светодиодная линейка 12V односторонняя/двухсторонняя в алюминиевом корпусе / SMD 5630 Ch1mel / CRI 75 / IP20 / Гарантия 2 года	Артикул	Цвет	Кол-во светодиодов в катушке	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Цена за шт., р.
 	MB-B18CH-SS-W	холодный белый, 6000-7000K	18 LED	410 lm (на 616 мм)		7W	616*16*6,5	322,00
	MB-B36CH-DS-W	холодный белый, 6000-7000K	36 LED	795 lm (на 1198 мм)		13W	1198*16*6,5	731,00

Светодиодная линейка 12V / Плата из стеклотекстолита FR4 / SMD 2835 / CRI 80 / IP20 / Гарантия 2 года	Артикул	Цвет	Кол-во светодиодов в катушке	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Цена за шт., р.
 	ML-500*4-FR4-CW	холодный белый, 6000K	40 LED	1200 lm		5,6W	500*4*1,2	227,00
	ML-500*4-FR4-NW	нейтральный белый, 4000K	40 LED	1200 lm		5,6W	500*4*1,2	227,00
	ML-500*4-FR4-WW	теплый белый, 3000K	40 LED	1200 lm		5,6W	500*4*1,2	227,00



**ГЕРМЕТИЧНЫЕ ЛЕНТЫ MAKSILED 220V**

Светодиодная лента 220V / SMD 3528 / IP65 / Мин. отрезок 1000мм / Продажа кратно 10м / Гарантия 2 года	Артикул	Цвет	кол-во светодиодов	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Цена за метр, р.	Цена за шт., р.
	ML-R60-3528-AC220-CW-SF	холодный белый, 6500K	60 LED/m	130 lm/m	115°	3W/m	100000*10*7	342,00	34200,00
	ML-R60-3528-AC220-PW-SF	нейтральный белый, 4000K	60 LED/m	130 lm/m	115°	3W/m	100000*10*7	342,00	34200,00
	ML-R60-2835-AC220-CW-SF	холодный белый, 6000-6500K	60 LED/m	375 lm/m	115°	8W/m	100000*14*7	548,00	54800,00
	ML-R60-2835-AC220-PW-SF	нейтральный белый, 4000-4500K	60 LED/m	375 lm/m	115°	8W/m	50000*14*7	548,00	27400,00
	ML-R60-2835-AC220-NW-SF	нейтральный белый, 4000-4500K	60 LED/m	375 lm/m	115°	8W/m	100000*14*7	548,00	54800,00
	ML-R60-2835-AC220-WW-SF	теплый белый, 3000-3500K	60 LED/m	560 lm/m	115°	8W/m	100000*13.5*7	548,00	54800,00
	ML-R60-2835-AC220-R-SF	красный	60 LED/m	-	115°	8W/m	2x(50000*14*7)	548,00	54800,00
	ML-R60-2835-AC220-G-SF	зеленый	60 LED/m	-	115°	8W/m	100000*13*7	548,00	54800,00
	ML-R60-2835-AC220-B-SF	синий	60 LED/m	-	115°	8W/m	100000*13*7	548,00	54800,00
	ML-R60-5050-AC220-RGB-SF	RGB	60 LED/m	-	115°	10W/m	50000*15.4*7.5	554,00	27700,00

\*при покупке целой катушки адаптер поставляется бесплатно

**КОНТРОЛЛЕРЫ 220V**

RGB Контроллер с пультом управления / коннектор в комплекте / 1500W / Гарантия 1 год	Артикул	Мощность	Напряжение	кол-во каналов	Класс защиты	Размер, мм	Цена, р.
	ML-RF-RGB	1500W	220V	3	IP20	108*50*15 кон-роль: 120*65*20	1909,00
RGB Усилитель / 1500W / Гарантия 1 год	Артикул	Мощность	Напряжение	кол-во каналов	Класс защиты	Размер, мм	Цена, р.
	ML-RP-RGB	1500W	220V	3	IP20	120*64*23.5	1912,00
RGB Контроллер DMX / 1320W / 2A на канал / AC100-240V / Гарантия 1 год	Артикул	Мощность	Напряжение	кол-во каналов	Класс защиты	Размер, мм	Цена, р.
	ML-CT-DMX 300	1320W	100-240V	3	IP20	145*55*22	8720,00

**АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ ЛЕНТ 220V**

Артикул	Описание	Цена, р.
ADAPTER-R01	Адаптер для ленты AC220V SMD 2835/3528/5050 Коннектор K-R01/R02 в комплекте (адаптер рассчитан на нагрузку не более 400 Вт)	484,00
ADAPTER-R02		484,00
K-R01	Коннектор для ленты AC220V SMD 3528	23,00
K-R02	Коннектор для ленты AC220V SMD 2835/5050	23,00
K-R03	Коннектор для жесткого соединения двух лент AC220V SMD 2835/5050	66,00
K-R04	Коннектор для жесткого соединения RGB ленты AC220V SMD 5050	71,00
K-R05	Коннектор гибкий двухсторонний для ленты AC220V SMD 2835 (комплект)	71,00
K-R06	Коннектор гибкий двухсторонний для RGB ленты AC220V SMD 5050 (комплект)	84,00
CAP-R01	Заглушка торцевая для ленты AC220V SMD 3528	22,00
CAP-R02	Заглушка торцевая для ленты AC220V SMD 2835	22,00
CLIP-R01	Скоба монтажная для крепления ленты AC220V SMD 3528	23,00
CLIP-R02	Скоба монтажная для крепления ленты AC220V SMD 2835	23,00

**АКСЕССУАРЫ ДЛЯ СВЕТОДИОДНЫХ СОВ-ЛЕНТ**

		Артикул	Описание	Цена, р.
		ML-con-FC08-COB	Коннектор-замок для соединения 2-х отрезков одноцветных лент шириной 8 мм	<b>56,00</b>
		ML-con-FC10-COB	Коннектор-замок для соединения 2-х отрезков одноцветных лент шириной 10 мм	<b>61,00</b>
		ML-con-FCW08-COB	Коннектор-провод для подключения питания к лентам шириной 8 мм	<b>65,00</b>
		ML-con-FCW10-COB	Коннектор-провод для подключения питания к лентам шириной 10 мм	<b>73,00</b>