

СВЕТОДИОДНЫЕ МОДУЛИ
СЕРИЯ MAKSILED Super Small

Модуль влагозащищенный с линзой / 1 LED 2835 SMD / IP65 / Гарантия 2 года	Артикул	Цвет	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Количество в упаковке, шт.	Количество в связке, шт.	Базовая цена, р.
	ML-M1SS-2835-CW-LP	холодный белый, 8000K	25 lm	160°	0,24W	17,7*7,1*7,5	500	50	35,00
									
Модуль влагозащищенный с линзами / 2 LED 2835 SMD / IP65 / Гарантия 2 года	Артикул	Цвет	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Количество в упаковке, шт.	Количество в связке, шт.	Базовая цена, р.
	ML-M2SS-2835-CW-LP	холодный белый, 8000K	32 lm	160°	0,3W	18*8,2*6,8	450	45	39,00
									

СЕРИЯ MAKSILED SNE

Модуль влагозащищенный с линзой / 1 LED 2835 SMD / IP67 / Гарантия 3 года	Артикул	Цвет	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Количество в упаковке, шт.	Количество в связке, шт.	Базовая цена, р.
	ML-M1SNE-OL-2835-CW-LP	холодный белый, 7000K	33 lm	130*170°	0,24W	16,6*8,5*8,5	500	50	35,00
		нейтральный белый, 4000K	33 lm	130*170°	0,24W	16,6*8,5*8,5	500	50	35,00
		теплый белый, 3000K	33 lm	130*170°	0,24W	16,6*8,5*8,5	500	50	35,00
	ML-M1SNE-L-2835-W	холодный белый, 6700K	55 lm	172°	0,36W	24*15*11,5	400	40	36,00
									
Модуль влагозащищенный с линзами / 2 LED 2835 SMD / IP67 / Гарантия 5 лет	Артикул	Цвет	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Количество в упаковке, шт.	Количество в связке, шт.	Базовая цена, р.
	ML-M2SNE-L-2835-W	холодный белый, 6700K	110 lm	172°	0,72W	42,5*17,2*11	210	30	45,00
									
Модуль влагозащищенный с линзами / 3 LED 2835 SMD / IP67 / Гарантия 5 лет	Артикул	Цвет	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Количество в упаковке, шт.	Количество в связке, шт.	Базовая цена, р.
	ML-M3SNE-L-2835-W	холодный белый, 6700K	145 lm	172°	0,96W	66,5*17,2*11	120	20	57,00
									
Модуль влагозащищенный с линзами / 4 LED 2835 SMD / IP67 / Гарантия 5 лет	Артикул	Цвет	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Количество в упаковке, шт.	Количество в связке, шт.	Базовая цена, р.
	ML-M4SNE-L-2835-W	холодный белый, 6700K	180 lm	172°	1,2W	44,5*41,5*11	60	20	110,00
									

СЕРИЯ MAKSILED HL

Модуль влагозащищенный с линзой / 1 LED 2835 SMD / IP67 / Гарантия 5 лет	Артикул	Цвет	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Количество в упаковке, шт.	Количество в связке, шт.	Базовая цена, р.
	ML-M1HL-L-2835-W-LP	холодный белый, 6800K	33 lm	155°	0,36W	22*10,5*8,5	1300	50	29,00
		теплый белый, 2800-3200K	33 lm	155°	0,36W	22*10,5*8,5	1300	50	29,00
		красный	13 lm	155°	0,36W	22*10,5*8,5	1300	50	29,00
		зеленый	16 lm	155°	0,36W	22*10,5*8,5	1300	50	29,00
		синий	5 lm	155°	0,36W	22*10,5*8,5	1300	50	29,00
		желтый	9 lm	155°	0,36W	22*10,5*8,5	1300	50	29,00
	ML-M1HL-L-2835-W	холодный белый, 6700K	58 lm	165°	0,6W	34*19*7,8	300	50	37,00
									
Модуль влагозащищенный с линзами / 2 LED 2835 SMD / IP67 / Гарантия 5 лет	Артикул	Цвет	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Количество в упаковке, шт.	Количество в связке, шт.	Базовая цена, р.
	ML-M2HL-L-2835-W	холодный белый, 7000K	97 lm	165°	1W	52*19*7,5	160	40	51,00
									

Модуль влагозащищенный с линзами / 3 LED 2835 SMD / IP67 / Гарантия 5 лет		Артикул	Цвет	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Количество в упаковке, шт.	Количество в связке, шт.	Базовая цена, р.
 	ML-M3HL-L-2835-W	холодный белый, 7200K	137 lm	165°	1,44W	75*19*7,5	180	30	70,00	
	ML-M3HL-L-2835-WW	теплый белый, 2800-3200K	137 lm	165°	1,44W	75*19*7,5	180	30	70,00	
	ML-M3HL-L-2835-R	красный	46 lm	165°	1,1W	75*19*7,5	180	30	75,00	
	ML-M3HL-L-2835-G	зеленый	65 lm	165°	1,1W	75*19*7,5	180	30	75,00	
	ML-M3HL-L-2835-B	синий	15 lm	165°	1,1W	75*19*7,5	180	30	75,00	
	ML-M3HL-L-2835-Y	желтый	21 lm	165°	1,1W	75*19*7,5	180	30	75,00	

Модуль влагозащищенный с линзами / 4 LED 2835 SMD / IP67 / Гарантия 5 лет		Артикул	Цвет	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Количество в упаковке, шт.	Количество в связке, шт.	Базовая цена, р.
 	ML-M4HL-L-2835-W	холодный белый, 7100K	275 lm	165°	3W	60*60*7,5	75	25	110,00	

СЕРИЯ MAKSILED 220V

Модуль AC220V влагозащищенный с линзами / 4 LED 2835 SMD / IP67 / Гарантия 3 года		Артикул	Цвет	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Количество в упаковке, шт.	Количество в связке, шт.	Базовая цена, р.
 	ML-M4SN-L-2835-W-220V	холодный белый, 6500K	100 lm	160°	1W	57*16*11	100	50	132,00	

СЕРИЯ MAKSILED SM

Модуль влагозащищенный / DC12V / 2 LED 2835 SMD / IP67 / Гарантия 3 года		Артикул	Цветовая температура (длина волны)	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Количество в упаковке, шт.	Количество в связке, шт.	Базовая цена, р.
 	ML-M2SM-L-2835-W	холодный белый, 6000-7000K	160 lm	173°	0.96W	47x19x10	160	20	33,00	
	ML-M2SM-L-2835-R	красный, 625 nm	30 lm	173°	0.96W	47x19x10	160	20	47,00	
	ML-M2SM-L-2835-G	зеленый, 525 nm	60 lm	173°	0.96W	47x19x10	160	20	47,00	
	ML-M2SM-L-2835-B	синий, 465 nm	20 lm	173°	0.96W	47x19x10	160	20	47,00	
	ML-M2SM-L-2835-Y	желтый, 592 nm	30 lm	173°	0.96W	47x19x10	160	20	47,00	

Модуль влагозащищенный / DC24V / 2 LED 2835 SMD / IP67 / Гарантия 3 года		Артикул	Цветовая температура (длина волны)	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Количество в упаковке, шт.	Количество в связке, шт.	Базовая цена, р.
 	ML-M2SM-L-2835-CW-24V	холодный белый, 6500-7500K	160 lm	173°	0.96W	47x19x9,8	160	40	55,00	
	ML-M2SM-L-2835-NW-24V	нейтральный белый, 3800-4500K	160 lm	173°	0.96W	47x19x9,8	160	40	55,00	
	ML-M2SM-L-2835-WW-24V	теплый белый, 2700-3200K	160 lm	173°	0.96W	47x19x9,8	160	40	55,00	
	ML-M2SM-L-2835-R-24V	красный, 631 nm	40 lm	173°	0.96W	47x19x9,8	160	40	71,00	
	ML-M2SM-L-2835-G-24V	зеленый, 520 nm	80 lm	173°	0.96W	47x19x9,8	160	40	71,00	
	ML-M2SM-L-2835-B-24V	синий, 465 nm	20 lm	173°	0.96W	47x19x9,8	160	40	71,00	
	ML-M2SM-L-2835-Y-24V	желтый, 597 nm	25 lm	173°	0.96W	47x19x9,8	160	40	71,00	

Модуль влагозащищенный / DC12V / 3 LED 2835 SMD / IP67 / Гарантия 3 года		Артикул	Цветовая температура (длина волны)	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Количество в упаковке, шт.	Количество в связке, шт.	Базовая цена, р.
 	ML-M3SM-L-2835-W	холодный белый, 6000-7000K	240 lm	173°	1.44W	72x19x10	160	20	76,00	
	ML-M3SM-L-2835-R	красный, 625 nm	50 lm	173°	1.44W	72x19x10	160	20	64,00	
	ML-M3SM-L-2835-G	зеленый, 525 nm	90 lm	173°	1.44W	72x19x10	160	20	64,00	
	ML-M3SM-L-2835-B	синий, 465 nm	30 lm	173°	1.44W	72x19x10	160	20	64,00	
	ML-M3SM-L-2835-Y	желтый, 592 nm	50 lm	173°	1.44W	72x19x10	160	20	64,00	

СЕРИЯ MAKSILED SN

Модуль влагозащищенный с линзой / 1 LED 2835 SMD / IP65 / Гарантия 3 года		Артикул	Цвет	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Количество в упаковке, шт.	Количество в связке, шт.	Базовая цена, р.
 	ML-M1SN-XL-2835-CW	холодный белый, 7000K	98 lm	175°	1W	29*21*7,6	300	30	48,00	
	ML-M1SN-XL-2835-NW	нейтральный белый, 3800-4200K	98 lm	175°	1W	29*21*7,6	300	30	48,00	
	ML-M1SN-XL-2835-WW	теплый белый, 2800-3200K	98 lm	175°	1W	29*21*7,6	300	30	48,00	

Модуль влагозащищенный с линзой / 1 LED 2835 SMD / IP65 / Гарантия 2 года		Артикул	Цвет	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Количество в упаковке, шт.	Количество в связке, шт.	Базовая цена, р.
 	ML-M1SN-XL-2835-CW-LP	холодный белый, 7000K	45 lm	175°	0,5W	29*21*7,6	300	20	40,00	
	ML-M1SN-XL-2835-NW-LP	нейтральный белый, 4000-4500K	45 lm	175°	0,5W	29*21*7,6	300	20	40,00	
	ML-M1SN-XL-2835-WW-LP	теплый белый, 2800K	45 lm	175°	0,5W	29*21*7,6	300	20	40,00	

Модуль влагозащищенный с линзами / 3 LED 2835 SMD / IP66 / Гарантия 3 года		Артикул	Цвет	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Количество в упаковке, шт.	Количество в связке, шт.	Базовая цена, р.
 	ML-M3SN-L-2835-R-LP		красный	20 lm	160°	0,72W	71*15*8,7	100	20	49,00
	ML-M3SN-L-2835-G-LP		зеленый	35 lm	160°	0,72W	71*15*8,7	100	20	49,00
	ML-M3SN-L-2835-B-LP		синий	9 lm	160°	0,72W	71*15*8,7	100	20	49,00
	ML-M3SN-L-2835-Y-LP		желтый	21 lm	160°	0,72W	71*15*8,7	100	20	49,00
Модуль влагозащищенный / 3 LED 2835 SMD / IP65 / Гарантия 3 года		Артикул	Цвет	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Количество в упаковке, шт.	Количество в связке, шт.	Базовая цена, р.
 	ML-M3SN-2835-W		холодный белый, 7000K	90 lm	120°	1W	78*12*4,5	300	20	49,00
	ML-M3SN-2835-W-LP		холодный белый, 6300K	36 lm	120°	0,36W	78*12*4,5	300	20	40,00
Модуль влагозащищенный / 2 LED SMD 2835 / IP65 / Гарантия 2 года		Артикул	Цвет	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Количество в упаковке, шт.	Количество в связке, шт.	Базовая цена, р.
 	ML-M2CH-2835-W		холодный белый, 7000K	20 lm	120°	0,35W	30*7*4,65	600	50	20,00
	ML-M2CH-2835-R		красный	6 lm	120°	0,33W	30*7*4,65	600	50	20,00
	ML-M2CH-2835-G		зеленый	9 lm	120°	0,24W	30*7*4,65	600	50	20,00
	ML-M2CH-2835-B		синий	2 lm	120°	0,24W	30*7*4,65	600	50	20,00
	ML-M2CH-2835-Y		желтый	7 lm	120°	0,33W	30*7*4,65	600	50	20,00
Модуль влагозащищенный / 3 LED 2835 SMD / IP64 / Гарантия 2 года		Артикул	Цвет	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Количество в упаковке, шт.	Количество в связке, шт.	Базовая цена, р.
 	ML-M3CH-2835-WW		теплый белый, 2800-3200K	60 lm	120°	0,6W	66*12*4,5	200	20	32,00
	ML-M3CH-2835-R		красный	12 lm	120°	0,48W	66*12*4,5	200	20	32,00

СЕРИЯ MAKSILED RGB

Модуль влагозащищенный RGB / 3 LED SMD 5050 / IP65 / Гарантия 2 года		Артикул	Цвет	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Количество в упаковке, шт.	Количество в связке, шт.	Базовая цена, р.
 	ML-M3RGB-5050-L		RGB	R:6/ G:15/ B:3 lm	140°	0,72W	69*14,5*6,0	100	20	56,00
Модуль влагозащищенный RGB / 3 LED SMD 2835 / IP65 / Гарантия 2 года		Артикул	Цвет	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Количество в упаковке, шт.	Количество в связке, шт.	Базовая цена, р.
 	ML-M3RGB-2835-L170		RGB	R:5/ G:14/ B:3 lm	170°	0,72W	78*17*8,3	100	20	78,00
Модуль влагозащищенный RGB / 3 LED SMD 2835 / IP65 / Гарантия 2 года		Артикул	Цвет	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Количество в упаковке, шт.	Количество в связке, шт.	Базовая цена, р.
 	ML-M3RGB-MINI		RGB	R:3.5/ G:13.5/ B:3 lm	180°	0,65W	37*10,2*7	300	20	65,00
Модуль влагозащищенный RGBW / 3 LED SMD 5050 / IP65 / Гарантия 2 года		Артикул	Цвет	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Количество в упаковке, шт.	Количество в связке, шт.	Базовая цена, р.
 	ML-M3RGBW		RGBW	R:6/ G:22/ B:5/ W:20 lm	160°	0,96W	87*17,5*8,4	100	20	85,00
Модуль влагозащищенный RGB / 3 LED SMD 5050 / IP65 / Гарантия 1 год		Артикул	Цвет	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Количество в упаковке, шт.	Количество в связке, шт.	Базовая цена, р.
 	ML-M3RGB-5050		RGB	R:600/ G:1100/ B:350 lm	120°	0,73W	91*14*5,4	100	20	39,00
Модуль управляемый / 3 LED SMD 5050 / IP65 / Гарантия 2 года		Артикул	Цвет	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Количество в упаковке, шт.	Количество в связке, шт.	Базовая цена, р.
 	ML-M3RGBW-IC		Full Color	R6.5 G18 B3.8 W27.8 RGBW47.4	160°	0,96W	87*17,5*8,2	100	20	195,00

Модуль влагозащищенный / IP65 / Гарантия 2 года		Артикул	Цвет	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Количество в упаковке, шт.	Количество в связке, шт.	Базовая цена, р.
		ML-SSL-BN-CW-LP	холодный белый, 6000-6500K	125 lm	15°55°	1,5W	43*36*13,5	120	30	89,00
Модуль влагозащищенный / IP65 / Гарантия 2 года		Артикул	Цвет	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Количество в упаковке, шт.	Количество в связке, шт.	Базовая цена, р.
		ML-SSL-BN-CW	холодный белый, 6000-6500K	165 lm	45°15°	2W	44*28*15	100	20	128,00
		ML-SSL-BN-NW	нейтральный белый, 4000K	165 lm	45°15°	2W	44*28*15	100	20	128,00
		ML-SSL-BN-WW	теплый белый, 3000K	165 lm	45°15°	2W	44*28*15	100	20	128,00
Модуль-линейка / 5 LED / IP33 / Гарантия 2 года		Артикул	Цвет	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Количество в упаковке, шт.	Количество в связке, шт.	Базовая цена, р.
		ML-TB-5-W	холодный белый, 6000-6500K	1250 lm	45°15°x5	15W	495*26*15			1147,00
Модуль-линейка / 18 LED / IP20 / Гарантия 2 года		Артикул	Цвет	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Количество в упаковке, шт.	Количество в связке, шт.	Базовая цена, р.
		ML-TB-18-CW	холодный белый, 6000-6500K	1890 lm	45°15°x18	27W	1000*25*15			1777,00
		ML-TB-18-NW	нейтральный белый, 4000-4500K	1620 lm	45°15°x18	27W	1000*25*15			1777,00
		ML-TB-18-WW	теплый белый, 2800-3200K	1620 lm	45°15°x18	27W	1000*25*15			1777,00
Модуль-линейка влагозащищенный / 5 LED Edison / IP65 / Гарантия 3 года		Артикул	Цвет	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Количество в упаковке, шт.	Количество в связке, шт.	Базовая цена, р.
		MB-STLE-5-W	холодный белый, 6500-7000K	1100 lm	10°40°	11W	543*30*22			1682,00

СЕРИЯ MAXSBRIGHT

Модуль влагозащищенный с линзами / 3 LED 5050 / IP67 / Гарантия 5 лет		Артикул	Цвет	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Количество в упаковке, шт.	Количество в связке, шт.	Базовая цена, р.
		MB-M3KO-L-5050-R	красный	18 lm	150°	0,72W	72*17*10,5		50	82,00
Модуль влагозащищенный RGB с линзами / 3 LED / IP67 / Гарантия 3 года		Артикул	Цвет	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Количество в упаковке, шт.	Количество в связке, шт.	Базовая цена, р.
		MB-M3KO-PL-L-RGB	RGB	21000 mcd	140°	0,72W	72*18*10,6	100	50	81,00
Модуль влагозащищенный / 3 LED Chimei 2835 / IP65 / Гарантия 3 года		Артикул	Цвет	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Количество в упаковке, шт.	Количество в связке, шт.	Базовая цена, р.
		MB-M3CH-2835-W	холодный белый, 6500-7000K	65 lm	120°	0,66W	72*13*6	200	25	20,00
		MB-M3CH-2835-R	красный	16 lm	120°	0,66W	72*13*6	200	25	20,00
		MB-M3CH-2835-Y	желтый	18,5 lm	120°	0,66W	72*13*6	200	25	20,00
Модуль влагозащищенный с линзами / 4 LED SMD 2835/3528 / IP67 / Гарантия 3 года		Артикул	Цвет	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Количество в упаковке, шт.	Количество в связке, шт.	Базовая цена, р.
		ML-M4ER-L-2835-W	белый	50 lm	120°	0,72W	39*38*10,5	160	40	89,00
		ML-M4ER-L-2835-R	красный	15 lm	120°	0,72W	39*38*10,5	160	40	89,00
		ML-M4ER-L-2835-B	синий	13 lm	120°	0,72W	39*38*10,5	160	40	89,00
		ML-M4ER-L-3528-R	красный	11 lm	120°	0,3W	37*37*8,3	160	40	89,00
		ML-M4ER-L-3528-G	зеленый	22 lm	120°	0,3W	37*37*8,3	160	40	89,00
		ML-M4ER-L-3528-B	синий	10 lm	120°	0,56W	37*37*8,3	160	40	89,00
СТРОБОСКОПИЧЕСКИЕ МОДУЛИ MAKSILED										
Модуль влагозащищенный / 7 LED SMD 2835 / IP65 / Гарантия 1 год		Артикул	Цвет	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Количество в упаковке, шт.	Количество в связке, шт.	Базовая цена, р.
		ML-STR-ER3528-W	белый		180°	0,5W	d34*d42 h45			458,00
		ML-STR-ER3528-R	красный		180°	0,5W	d34*d42 h45			458,00
		ML-STR-ER3528-G	зеленый		180°	0,5W	d34*d42 h45			458,00
		ML-STR-ER3528-B	синий		180°	0,5W	d34*d42 h45			458,00
		ML-STR-ER3528-Y	желтый		180°	0,5W	d34*d42 h45			458,00

Модуль влагозащищенный / 1 LED CREE / IP54 / Гарантия 1 год	Артикул	Цвет	Световой поток	Угол свет. потока	Мощность	Размер, мм	Количество в упаковке, шт.	Количество в связке, шт.	Базовая цена, р.
		Министробоскоп	холодный белый, 5600-10000К	8 lm		0,1W	24*12,5*11		255,00

АКСЕССУАРЫ И КОМПЛЕКТУЮЩИЕ

Шуруп универсальный 2x10мм	Описание		Цена, р., шт.
		Шуруп универсальный 2x10 мм	0,58

Шуруп универсальный 2x12мм	Описание		Цена, р., шт.
		Шуруп универсальный 2x12 мм	0,58